

LED スtringライト

常時点灯 黒コード

プロフェッショナル V4 シリーズの他、レギュラーシリーズもあります。
(レギュラーの△印は特注となります) ※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります。

- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m (LED の端から端は 9.9m) ■球数：100
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-B5M	5色マルチ (ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BA	アンバー (オレンジ)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BB	ブルー (青)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BBW	ブルー/ホワイト	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCO	電球色 (オレンジゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCP	電球色 (ピンクゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCY	電球色 (イエローゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BG	グリーン (緑)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BIv	アイボリー	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLB	アクアブルー (水色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLG	アクアグリーン (薄緑)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPi	ライトピンク (薄ピンク)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPu	ライトパープル (藤色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLy	レモンイエロー	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPu	パープル (紫)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BR	レッド (赤)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BW	ホワイト (白)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BY	イエロー (黄)	△



自動色変化のRGB(フルカラー) 黒コード

約 30 秒のゆっくりとした周期で色変化する「ゆっくり変化」タイプと、約 0.5 ~ 0.8 秒で素早く色が切り替わる「速い点滅」タイプがあります。各球はランダムに色変化します。※ RGB 以外の色のストリングとは連結できません。

- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m (LED の端から端は 9.9m) ■球数：100
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで) ■シリーズ：プロフェッショナル V4



商品コード	カラー	パターン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRSG-SLOW	RGB (1670 万色)	ゆっくり変化
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRSG-QUICK	RGB (1670 万色)	速い点滅

点滅コントローラ付(2回路点滅) 黒コード

防滴点滅コントローラ付電源コードで 8 種類の点滅方法を押しボタンで選択できます。メモリ機能がついていますので電源を切った後で再度点灯した場合も前回の点滅の仕方になります。

- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.4m (LED の端から端は 9.9m) ■球数：100
- 連結：推奨 1400 球以内 (最大 2000 球まで) ■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA	アンバー (オレンジ)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB	ブルー (青)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG	グリーン (緑)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB	アクアブルー (水色)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG	アクアグリーン (薄緑)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi	ライトピンク (薄ピンク)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu	ライトパープル (藤色)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi	ピンク
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu	パープル (紫)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR	レッド (赤)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW	ホワイト (白)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BY	イエロー (黄)



※1セットに付き1本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は7ページを参照してください。



静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナルV4シリーズ」
 (特許第 5356861 号) ※レッド、アンバー (オレンジ)、イエロー、RGB の各色は除きます。
 LED を使用したストリング (ひも状) タイプのオーソドックスなライトです。
 とても明るく鮮やかな発色で、低消費電力。




こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

常時点灯 シルバーコード

プロフェッショナルV4シリーズとレギュラーシリーズがあります。
 (レギュラーの△印は特注となります。)

- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m(LEDの端から端は 9.9m)
 - 球数：100 ■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- ※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります。

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TA	アンバー (オレンジ)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TB	ブルー (青)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCO	電球色 (オレンジゴールド)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCP	電球色 (ピンクゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCY	電球色 (イエローゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLB	アクアブルー (水色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPi	ライトピンク (薄ピンク)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPu	ライトパープル (藤色)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TR	レッド (赤)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TW	ホワイト (白)	○



トウインクル 黒コード

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED が 1 球入っています。ランダムな点滅パターンです。

- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m(LEDの端から端は 9.9m)
- 球数：100 ■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- シリーズ：プロフェッショナルV4

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BBW	ブルー+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BCYW	電球色 (イエローゴールド)+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BGW	グリーン+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BWW	ホワイト+ホワイト点滅



全トウインクル

フラッシュ点滅球のみの全トウインクルタイプです。ランダムな点滅パターンです。

- 消費電力：3W (50 球)、5W (100 球)
- 長さ：50 球 = 全長 16m(LEDの端から端は 14.7m)
100 球 = 全長約 11.5m(LEDの端から端は 9.9m)
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで) ■シリーズ：プロフェッショナルV4

商品コード	カラー	球数	コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BW	ホワイト点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BW	ホワイト点滅	100 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BCY	イエローゴールド点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-TW	ホワイト点滅	50 球	シルバーコード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-TW	ホワイト点滅	100 球	シルバーコード



※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



LED スtringライト

オートフェード (DC12V)

全ての球がランダムにフェードイン/アウトを繰り返します。

■消費電力：8.4W ■入力電圧：DC12V ■球数：50 ■連結：最大3セットまで ■防滴仕様（専用電源使用时）

※点灯には別途DC12V電源が必要です。

ピッチ 40cm

■サイズ：灯体部約20m、全長約20.4m ■コード色：ブラック/シルバー
 ■カラー：電球色（イエローゴールド）/イエローグリーン/ホワイト（白）
 ■シリーズ：プロフェッショナルV4



商品コード 黒コード	商品コード シルバーコード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BCY	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BYg	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TYg	イエローグリーン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BW	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TW	ホワイト（白）

ピッチ 20cm

■サイズ：灯体部約10m、全長約10.2m
 ■カラー：電球色（イエローゴールド）/ホワイト（白） ■コード色：ブラック ■シリーズ：レギュラー



商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BW	ホワイト（白）

取付部品（別売）



商品コード	商品名	
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、1.25A、15W	（オートフェード 1本まで）
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、2A、24W	（オートフェード 2本まで）
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W	（オートフェード 3本まで）



カラーチェンジ 黒コード

2色に変化するストリングです。


- 消費電力：5W ■長さ：全長約 11.4m(LEDの端から端は 9.9m)
- 球数：100 ■連結：2セットまで ■コード色：ブラック
- 専用パワーコード付 ■シリーズ：プロフェッショナルV4

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類 (押しボタンで選択可能)

1. 2色カラーフェード (15.75 秒周期) 2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト 4. 常時点灯 2色ミックス 5. 2色交互点滅 (超速)
6. 2色交互点滅 (速) 7. 2色交互点滅 (普通) 8. 2色交互点滅 (ゆっくり)

※メモリ機能を搭載しています。

電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。



商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW	電球色 (イエローゴールド) / ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB	ホワイト/ブルー

9 ファンクション点滅コントローラ付

RGB (フルカラー) のストリングライトです。点灯パターンは 9 種類です。

※こちらの商品はプロ仕様ではありません。防滴仕様ですが、防塵防水性・耐候性はプロ仕様と比較すると弱くなります。

- 入力電圧：AC100V (->DC5V) ■消費電力：10W ■入力電流：2A ■サイズ：全長約 15m、電飾部分約 10m ■LED間のピッチ：10cm
- 球数：50 ■連結：不可 ■コード色：ブラック/シルバー ■専用パワーコード付



専用コントローラ付パワーコードの点灯パターン 9 種類 (押しボタンで選択可能)

1. コンビネーション (3,2,8を繰り返す)
2. 7色グラデーション (全体が同じ色で徐々に色が変わる)
3. 7色ステップ (全体が同じ色で色が切り替わる)
4. 常時点灯 電球色 5. 常時点灯 レッド
6. 常時点灯 グリーン 7. 常時点灯 ブルー
8. 7色フラッシュ (各球バラバラに素早く色が切り替わる)
9. 消灯



商品コード	コード色
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB	黒コード
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB	シルバーコード

特注ストリング

LEDの変更など、現場に合わせたストリングを作成いたしますのでお問い合わせください。

▼使用例、動画

QRコードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



カラーチェンジ



9ファンクション

LED 丸形電球ストリングライト φ 10mmLED ストリング



LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、黒コード

■入力電圧：AC100V ■消費電力：1.5W ■サイズ：球の直径 45mm ※、全長（パワーコード別）約 5m、灯体部分の長さ約 4.5m ■球間ピッチ：約 500mm
 ■球数：10（1つの電球につき 3LED） ■連結：10本まで ■LED色：オレンジゴールド ■ボール色：クリア球／乳白球

※1セットに付き1本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は7ページを参照してください。

商品コード	ボール色
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO	クリア球
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45W-10-BCO	乳白球



φ 10mmLED ストリング 33 球 ピッチ 30cm グレーホワイト

■入力電圧：AC100V ■消費電力：2W ■サイズ：球の直径 10.5mm (LED 部分)、全長約 9.75m、灯体部分の長さ約 9.65m (LED の端から端は 9.4m)

■球間ピッチ：30cm ■球数：33 ■LED色：グレーホワイト ■球形状：拡散型

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BWg

