LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

3D モチーフ、クリスタルスター、30cm、30 球（連結可）

■入力電圧：100V　■消費電力：2W　■コード色：シルバー
■球数：30　■連結：20 セットまで可能　■屋外使用可能
■サイズ：高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm　■電源コード長：約 200cm
※ツリートップ等への取付用部材は付属しません。

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB	ブルー（青）
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW	ホワイト（白）

3D クリスタルグローモチーフ、スター

<各色共通>　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■奥行：10cm(最厚部)
■屋外使用可能

40cm ■消費電力：3W　■入力電流：0.03A　■サイズ：高さ 40 ×幅 40cm　■球数：46

60cm ■消費電力：6W　■入力電流：0.06A　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：96

40cm 商品コード	60cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W	ホワイト（白）

スティック型パスライト、35 球

地面に挿して使用するスティック型です。庭のアプローチなどを簡単に綺麗に飾ることができます。

RGB(R2)(ゆっくり変化) <形状：サクラ・ボール>

それぞれの LED がランダムに色変化します。
■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■色：RGB（1670 万色）
■球数：35（7 球／本）　■連結：不可　■地上部高さ：約 56cm
■灯体全長：約 3.1m　■コード長：約 5.5m　■ 5 本入り
■防雨型 AC アダプタ付　■屋外使用可能

商品コード	形状	カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-SKR-35BRGB-S	サクラ	RGB
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-BALL-35BRGB-S	ボール	RGB





ボール図面

青 + 白トゥインクル <形状：スター>

■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■球数：35（7 球／本）
■連結：不可　■地上部高さ：56cm　■灯体全長：3.2m　■コード長：5.5m
■ 5 本入り　■防雨型 AC アダプタ付　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-STAR-TW-35BBW	ブルー + ホワイト点滅

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

クリスタルスター　クリスタルスノーフレーク　パスライト

LED モチーフライト

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト

■入力電力：AC100V　■消費電力：9W　■サイズ：幅 (両手先)90cm ×高さ 125cm、直径 (胴体)54cm
■連結：不可　■カラー：ホワイト　■コード色：ブラック　■屋外使用可能

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W

LED クリスタルトナカイ 60 球

<各タイプ共通>　■入力電圧：100V　■入力電流：0.036A
■消費電力：3.6W
■コード色：シルバー
■球数：60　■連結：不可　■屋外使用可能

フィードタイプ

■サイズ：高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-W	ホワイト（白）



スタンディングタイプ

■サイズ：高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-W	ホワイト（白）

商品コード	SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR

リース（蝶々結び）、点滅コントローラ付、158 球

LED ロープライトを使用した厚みの少ないリース形の 2D モチーフです。
100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。
■入力電圧：100V　■消費電力：14W　■カラー：緑＋電球色＋赤色
■コード色：ブラック　■球数：158　■連結：不可　■屋外使用可能
■サイズ：高さ約 67cm ×幅約 51cm ×奥行約 2.5cm

RGB クリスタルギフトボックス、点滅、28 球

赤いリボンがついた大・中・小の 3 サイズで 1 セットです。
100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。
■入力電圧：100V　■カラー：RGB（1670 万色）　■コード色：シルバー　■球数：28　■連結：不可
■高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、小 14cm　■屋外使用可能

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

グローモチーフ、星　トナカイ　ギフトボックス

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED トゥインクルスノーフレーク

常時点灯 LED とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされています。



30cm ／ 60cm ／ 90cm

<各サイズ共通>　■入力電力：AC100V　■コード色：ブラック
■奥行：2cm　■連結：不可　■屋外使用可能

30cm　■消費電力：4W　■サイズ：高さ 30 ×幅 30cm　■球数：78
60cm　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：172
90cm　■消費電力：16W　■サイズ：高さ 90 ×幅 90cm　■球数：272

サイズ	商品コード	カラー
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B	ブルー＋ホワイト点滅
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W	ホワイト＋ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B	ブルー＋ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W	ホワイト＋ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B	ブルー＋ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W	ホワイト＋ホワイト点滅

96cm

■入力電力：AC100V　■消費電力：30W　■コード色：ブラック
■球数：378　■連結：不可　■サイズ：高さ 96 ×幅 96cm ×奥行 2.5cm
■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B	ブルー＋ホワイト点滅
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY	電球色（イエローゴールド）＋ホワイト点滅


消灯時　ブルー　電球色 (イエローゴールド)

クリスタルモチーフ、スノーフレーク、23cm、14 球× 3 個セット（連結可）

■入力電圧：100V　■消費電力：6W　■コード色：シルバー　■球数：42（14 × 3）
■連結：7 セットまで可能　■サイズ：高さ 23 ×幅 20 ×厚さ 2cm
■灯体間のコード長：約 102cm　■電源コード長：約 200cm　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW	ホワイト（白）

LED バックライトスノーフレーク　※特許取得

スノーフレーク (雪の結晶) の形をした金属板の裏面基板に LED が配置されています。
コンパクトな押しボタン式コントローラが付属しています。常時点灯・フェード点滅・通常の点滅・フラッシュ点滅などの設定が可能です。点滅モードの場合はスピード調整、常時点灯モードの場合は明るさ調節が可能です。
メモリ機能付きなので、電源再投入時も前回と同じパターンで点灯します。
■入力電圧：AC100V（->DC12V）
■球数：30
■サイズ：高さ 26 ×幅 25cm ×奥行 0.2 ～ 2.2cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-RGB	RGB(1670 万色)


ブルー　ホワイト



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

トゥインクルスノーフレーク　バックライトスノーフレーク

LED モチーフライト

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：26W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能



商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B	ブルー（青）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-W	ホワイト（白）

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：30W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能





商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W	ホワイト (白)

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

2D スノーフレーク

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

バロック調モチーフライト

S 型（小）、31 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：高さ 15 ×幅 65cm
■球数：31　■連結：58 セットまで可能　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WY	イエロー（黄）

S 型（大）、57 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：3W　■サイズ：高さ 25 ×幅 73cm
■球数：57　■連結：30 セットまで可能　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WY	イエロー（黄）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi	ピンク



2D ロープモチーフ、バロック調 (小)

タイプ A、90cm × 27cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 27 ×幅 90cm
■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm
■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	ホワイト（白）

タイプ B、90cm × 30cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 30 ×幅 90cm
■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm
■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	ホワイト（白）

LED モチーフライト

2D ロープモチーフ、星付きバロック調（大）

タイプ C、170cm × 80cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 80 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可

■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W	ホワイト（白）

2D ロープモチーフ、星付きバロック調 (大)

タイプ D、170cm × 90cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 90 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック■　連結：不可

■カラー：イエローゴールド / ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W	ホワイト（白）

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射)、37cm × 46cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 46 ×幅 37cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能





商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射)、66cm × 66cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 66 ×幅 66cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能





商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C(大・8 放射)、70cm × 86cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：12W　■サイズ：高さ 86 ×幅 70cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能



商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W	ホワイト (白)

LED モチーフライト

3D ボールモチーフと円錐形のコーンツリーです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

3D モチーフ、クリスタルボール、直径 30cm、30 球

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■球数：30
■サイズ：高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm　■連結：不可　■屋外使用可能

固定スタンド（別売）　■色：ホワイト (白)　■サイズ：高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm



商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND	固定スタンド※

※弊社の 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm) を設置する為のスタンドです。

3D モチーフ、コーンツリー

＜各サイズ共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■連結：不可
■電源コード長：150cm　■屋外使用可能

50cm　■消費電力：1.5W　■入力電流：0.015A　■サイズ：高さ 50 ×幅 15 ×奥行 15cm　■球数：25

100cm　■消費電力：5W　■入力電流：0.05A　■サイズ：高さ 100 ×幅 30 ×奥行 30cm　■球数：85

50cm 商品コード	100cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W	ホワイト（白）

150cm　■消費電力：10W　■入力電流：0.1A　■サイズ：高さ 150 ×幅 45 ×奥行 45cm　■球数：175

200cm　■消費電力：17W　■入力電流：0.17A　■サイズ：高さ 200 ×幅 60 ×奥行 60cm　■球数：295

150cm 商品コード	200cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W	ホワイト（白）



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

クリスタルボール　コーンツリー

LED モチーフライト

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフライト

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

■入力電圧：100V　■色：RGB　■コード色：ブラック　■連結：不可　■コントローラ付電源コード：168cm　■屋外使用可能

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。

他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

スパイラルコーンツリー

120cm　■消費電力：7.5W（灯体：7W ／コントローラ：0.5W）
■球数：105　■サイズ：直径約 40cm、高さ 120cm

180cm　■消費電力：13.5W（灯体：13W ／コントローラ：0.5W）
■球数：210　■サイズ：直径約 60cm、高さ約 180cm

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC	120cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC	180cm

3D ボール

30cm　■消費電力：3.5W（灯体：3W ／コントローラ：0.5W）
■球数：35　■サイズ：直径約 30cm、高さ (金具含) 約 33cm

45cm　■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）
■球数：70　■サイズ：直径約 45cm、高さ (金具含) 約 48cm



商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC	30cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC	45cm

2D ハート、60cm

■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）　■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、
電源コード長約 240cm

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC



2D スター、55cm

■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5（金具含）×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、
電源コード長約 240cm

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

コーンツリー 120cm　コーンツリー 180cm　ボール 30cm　ボール 45cm　ハート　スター

充電式

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付

付属のリモコンで点滅やフェード等のモードを操作できます。

■サイズ：Φ 30cm ／Φ 40cm　■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP67　■点灯時間：8 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）

■充電用 AC/DC アダプタ：入力電圧／ AC100V、出力電圧／ DC5V、容量／ 1A　■屋外使用可能

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G300	φ 30cm
SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G400	φ 40cm

光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

実際に乗ることができる充電式の光る LED シーソーです。リモコン操作で単色や点滅・フェード等のモード操作ができます。下の重心台も発光します。

■カラー：RGBW　■連結：不可　■耐荷重：土台／約 13kg、シーソー／約 18kg

■点灯時間：10 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）　■充電用アダプタ：入力電力／ AC100V、出力電圧／ DC5V　■屋外使用可能

■サイズ：土台／幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm、シーソー／幅約 225mm、長さ約 2800mm
取っ手／幅約 355mm、高さ約 400mm、リモコン／幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm

※大型商品のため納品まで数日のお時間を頂きます。

商品コード	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280







▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ボール 30cm　ボール 40cm　シーソー (FLASH)　シーソー (STROBE)　シーソー (FADE)

充電式 RGB、リモコン付

リモコン操作で点滅やフェード等のモードを操作できます。

■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP68　材質：PE　■充電用 AC/DC アダプタ：入力電圧／ AC100V、出力電圧／ DC5V、容量／ 1A

■点灯時間：10 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）　■屋外使用可能

※受注生産になります。

発光椅子

■サイズ：2 ／ 56x56x54cm、3 ／ 50x56x80cm



商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54	椅子 2	56x56x54cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80	椅子 3	50x56x80cm

発光テーブル

■サイズ：1 ／ φ 65xH42cm、2 ／ φ 70xH46cm

商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42	テーブル 1	φ 65xH42cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46	テーブル 2	φ 70xH46cm

鉢

■サイズ：1 ／ φ 12.5xH19cm、2 ／ φ 48xH95cm、3 ／ 18x18x50cm









商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19	鉢 1	φ 12.5xH19cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95	鉢 2	φ 48xH95cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50	鉢 3	18x18x50cm

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

椅子 2　椅子 3　テーブル 1　テーブル 2　鉢 1　鉢 2　鉢 3

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D グローモチーフ、エンジェル、高さ 170cm、ホワイト

■入力電圧：DC24V　■サイズ：幅約 100cm ×高さ約 170cm ×奥行約 130cm　■重量：約 18.4kg
■連結：不可　■カラー：ホワイト　■コード色：ブラック　■屋外使用可能
※大型商品のため納品まで数日のお時間を頂きます。

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W


セット内容

消灯時

点灯時・アップ

コネクタ

消灯時・背面

点灯時・側面

PVC 製グローシート、1m × 5m

モチーフライトの表面材に多く用いられている素材（PVC）があみ状になった商品です。

■サイズ：長さ 500 ×幅 100cm　■重量（ネット）：800g

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SHEET-1Mx5M



特注モチーフも承ります

1 花ごとに制御可能な新作のスティックパスライトです。


参考画像①
概観

参考画像②
蓮（本体色：黄色）

参考画像③
蓮（本体色：ピンク）

参考画像④
バラ


キリン

うり坊

シマウマ

フラミンゴ

特注の注文にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。