


LED モチーフライト



- スター / パスライト P.38
- スノーマン / トナカイ / リース / ギフト BOX . . . P.39
- スノーフレーク P.40 ~ P.41
- バロック P.42 ~ P.43
- シャイニングスター P.44
- ボール / コーンツリー P.45
- AC2 芯制御 RGB P.46
- 充電式 P.47 ~ P.48
- エンジェル / グローシート / 特注 P.49



商品詳細 / 動画

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D モチーフ、クリスタルスター、30cm、30球 (連結可)



- 入力電圧：100V
 - 消費電力：2W
 - コード色：シルバー
 - 球数：30
 - 連結：20セットまで可能
 - サイズ：高さ28×幅29×奥行8cm
 - 電源コード長：約200cm
 - カラー：ブルー
- ※ツリートップ等への取付用部材は付属していません

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB

3D クリスタルグローモチーフ、スター

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- コード色：シルバー
- 奥行：10cm(再厚部)

40cm



- 消費電力：3W
- 入力電流：0.03A
- サイズ：高さ40×幅40cm
- 球数：46

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM- 品番

60cm

- 消費電力：6W
- 入力電流：0.06A
- サイズ：高さ60×幅60cm
- 球数：96

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM- 品番



スティック型パスライト、35球



各種共通


- 地面に挿して使用
- 入力電圧：AC100V(->AC24V)
- 消費電力：2.4W
- 球数：35(7球/本)
- 連結：不可
- 地上部高さ：約56cm
- コード長：約5.5m
- 5本入り
- 防雨型 AC アダプタ付



RGB(R2)(ゆっくり変化)

- それぞれのLEDがランダムに色変化
- 形状： sakura・ボール
- 色：RGB(1670万色)
- 灯体全長：約3.1m

商品コード SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2- 品番 -35BRGB-S



青+白トウインクル

- 形状：スター
- 色：青+白トウインクル
- 灯体全長：約3.2m

商品コード SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-STAR-TW-35BBW

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト



点灯時・正面



セット内容



点灯時・側面

- 入力電力：AC100V
- 消費電力：9W
- サイズ：幅（両手先）90 × 高さ 125cm
直径（胴体）54cm
- 連結：不可
- カラー：ホワイト
- コード色：ブラック

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W

LED クリスタルトナカイ 60 球



品番：B

ブルー / フィード



品番：CY

電球色 / フィード



品番：W

ホワイト / フィード



品番：B

ブルー /
スタンディング



品番：CY

電球色 /
スタンディング



品番：W

ホワイト /
スタンディング

各種共通

- 入力電圧：100V
- 入力電流：0.036A
- 消費電力：3.6W
- コード色：シルバー
- 球数：60
- 連結：不可
- カラー：ブルー / 電球色 / ホワイト

フィードタイプ

- サイズ：高さ 56 × 幅 106 × 奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-品番

スタンディングタイプ

- サイズ：高さ 93 × 幅 59 × 奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-品番

リース、点滅コントローラ付



- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：14W
- 球数：158
- カラー：緑+電球色+赤
- コード色：ブラック
- 連結：不可
- サイズ：高さ約 67 × 幅約 51 ×
奥行約 2.5cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR

クリスタルギフトボックス、点滅



- 大・中・小で1セット
- 入力電圧：AC100V
- 球数：28
- カラー：RGB(1670万色)
- コード色：シルバー
- 連結：不可
- 高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、
小 14cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

LED トウインクルスノーフレイク

各種共通

■常時点灯とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされているスノーフレイク

■入力電力：AC100V

■コード色：ブラック

■連結：不可



30cm

■消費電力：4W

■球数：78

■サイズ：高さ 30 × 幅 30 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30 品番



60cm

■消費電力：10W

■球数：172

■サイズ：高さ 60 × 幅 60 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60 品番



90cm



■消費電力：16W

■球数：272

■サイズ：高さ 90 × 幅 90 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90 品番



96cm

■消費電力：30W

■球数：378

■サイズ：高さ 96 × 幅 96 × 奥行 2.5cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96- 品番

LED バックライトスノーフレイク

※特許取得 (特許第 6408335 号 - 背面発光型の照明装置)



■金属板の裏面基板に LED を配置したスノーフレイク

■入力電圧：AC100V(->DC12V)

■球数：30

■サイズ：高さ 26 × 幅 25 × 奥行 0.2 ~ 2.2cm

■付属品：押しボタン式コントローラ

■コントローラパターン：常時点灯、点滅 など (メモリ機能付)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25- 品番

2D ロープモチーフ、スノーflake、100cm

各種共通

■入力電圧：AC100V ■サイズ：高さ100×幅100cm ■コード長：150cm ■コード色：ブラック ■連結：不可

タイプ A(6花)

■消費電力：22W ■カラー：ブルー/イエローゴールド/ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-品番



タイプ B(6花)

■消費電力：26W ■カラー：ブルー/イエローゴールド/ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-品番



タイプ C(18花)

■消費電力：30W ■カラー：イエローゴールド/ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-品番



DMX 制御対応 RGB スノーflake

■ P.95 参照

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

バロック調モチーフライト

S型(小)、31球

■入力電圧：AC100V ■消費電力：2W ■サイズ：高さ 15 × 幅 65cm ■球数：31 ■連結：48 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO3-MTF-BRQ-S1-LED31-W 品番



S型(大)、57球

■入力電圧：AC100V ■消費電力：3W ■サイズ：高さ 25 × 幅 73cm ■球数：57 ■連結：26 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-W 品番



2D ロープモチーフ、バロック調

各種共通

■入力電源：AC100V ■コード色：ブラック ■コード長：150cm ■連結：不可 ■カラー：イエローゴールド / ホワイト

バロック調 (小)、タイプ A



■消費電力：8W
■サイズ：高さ 27 × 幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-品番

バロック調 (小)、タイプ B



■消費電力：8W
■サイズ：高さ 30 × 幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-品番

星付きバロック調 (大)、タイプ C



■消費電力：22W
■サイズ：高さ 80 × 幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-品番

星付きバロック調 (大)、タイプ D



■消費電力 22W
■サイズ：高さ 90 × 幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-品番

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、シャイニングスター

各種共通

■入力電圧：AC100V ■コード長：150cm ■コード色：ブラック ■連結：不可 ■カラー：ブルー/イエローゴールド/ホワイト

タイプ A(小・8放射)

■消費電力：8W ■サイズ：高さ 46 × 幅 37cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46- [品番](#)



タイプ B(中・4放射)

■消費電力：10W ■サイズ：高さ 66 × 幅 66cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66- [品番](#)



タイプ C(大・8放射)

■消費電力：12W ■サイズ：高さ 86 × 幅 70cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86- [品番](#)



3D モチーフ、クリスタルボール

クリスタルボール本体


■入力電圧：AC100V ■コード色：シルバー ■球数：30 ■サイズ：高さ 33 × 幅 33 × 奥行 33cm ■連結：不可
 ■カラー：ブルー / イエローゴールド / ピンク / ホワイト

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL- 品番

固定スタンド

■色：ホワイト ■サイズ：高さ 16 × 幅 25 × 奥行 25cm
 ※ 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm) 用の専用スタンド



商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND



3D モチーフ、コーンツリー

各サイズ共通

■入力電圧：AC100V ■コード色：シルバー ■連結：不可 ■電源コード長：150cm ■カラー：イエローゴールド / ホワイト



50cm

■消費電力：1.5W ■入力電流：0.015A ■サイズ：高さ 50 × φ 15cm ■球数：25

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50- 品番

100cm

■消費電力：5W ■入力電流：0.05A ■サイズ：高さ 100 × φ 30cm ■球数：85

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100- 品番

150cm

■消費電力：10W ■入力電流：0.1A ■サイズ：高さ 150 × φ 45cm ■球数：175

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150- 品番

セット内容 (200cm)



200cm

■消費電力：17W ■入力電流：0.17A ■サイズ：高さ 200 × φ 60cm ■球数：295

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200- 品番

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

AC2 芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。 ※特許出願中



専用コントローラ
リモコン付

各種共通

■入力電圧：AC100V ■色：RGB ■コード色：ブラック ■連結：不可

■コントローラ付電源コード：約 150cm

※他のイルミネーション向けの電源コード(黒のボックス)はご使用いただけません。

専用コントローラ・リモコン

■消費電力：0.5W ■内蔵/パターン数：53 ■操作範囲：5m 以内 ■マッチング不可

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

スパイラルコーンツリー



点灯イメージ



RGB/
左 180cm 右 120cm

120cm

■消費電力：7.5W(灯体：7W/ コントローラ：0.5W)

■球数：105 ■サイズ：φ 40 ×高さ 120cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC

180cm

■消費電力：13.5W(灯体：13W/ コントローラ：0.5W)

■球数：210 ■サイズ：φ 60 ×高さ約 180cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC

3D ボール



点灯イメージ



RGB/
左 45cm 右 30cm

30cm

■消費電力：3.5W(灯体：3W/ コントローラ：0.5W)

■球数：35 ■サイズ：φ 30 ×高さ(金具含)約 33cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC

45cm

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70 ■サイズ：φ 45c 高さ(金具含)約 48cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC

2D ハート、60cm



点灯イメージ /
RGB



点灯イメージ / ライトピンク
+ ホワイト点滅

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ~ 3.5cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC

2D スター、55cm



点灯イメージ /
RGB



点灯イメージ /
イエロー

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5(金具含) ×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ~ 3.5cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC

充電式

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付

- サイズ：φ 30cm/ φ 40cm
- カラー：RGB
- 連結：不可
- 保護等級：IP67
- 点灯時間：8 時間 (6 ~ 7 時間充電満タン)
- 充電用 AC/DC アダプタ：入力電源 /AC100V、出力電源 /DC5V
- リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等

商品コード SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G 品番



光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

- 実際に乗ることが可能
- カラー：RGBW
- 連結：不可
- 耐荷重：土台 / 約 13kg、シーソー / 約 18kg
- 点灯時間：10 時間 (6 ~ 7 時間充電満タン)
- 充電用アダプタ：入力電圧 /AC100V、出力電圧 /DC5V
- リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等
- サイズ：土台 / 幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm
シーソー / 幅約 225mm、長さ約 2800mm
取っ手 / 幅約 355mm、高さ約 400mm
- リモコン / 幅 50mm × 85mm × 厚み 5mm

商品コード SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280




LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。


充電式 RGB、リモコン付

各種共通

- カラー：RGB
 - 連結：不可
 - 保護等級：IP68
 - 材質：PE
 - 点灯時間：10時間（6～7時間充電満タン）
 - 充電用アダプタ：入力電圧 / AC100V、出力電圧 / DC5V、容量 / 1A
 - リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等
- ※受注生産です。



発光椅子



- サイズ：椅子 2 / 56 × 56 × 54cm
- 椅子 3 / 50 × 56 × 80cm

商品コード

- 椅子 2 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54](#)
- 椅子 3 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80](#)

発光テーブル



- サイズ：テーブル 1 / φ 65 × H42cm
- テーブル 2 / φ 70 × H46cm

商品コード

- テーブル 1 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42](#)
- テーブル 2 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46](#)

鉢

- サイズ：鉢 1 / φ 12.5 × H19cm
- 鉢 2 / φ 48 × H95cm
- 鉢 3 / 18 × 18 × 50cm

商品コード

- 鉢 1 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19](#)
- 鉢 2 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95](#)
- 鉢 3 [SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50](#)




3D グローモチーフ、エンジェル、高さ 170cm、ホワイト

- 入力電圧：DC24V
 - サイズ：幅約 100 × 高さ約 170 × 奥行約 130cm
 - 重量：約 18.4kg
 - 連結：不可
 - カラー：ホワイト
 - コード色：ブラック
- ※大型商品につき納期についてはお問合せください

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W



PVC 製グローシート、1m × 5m



- モチーフライトの表面材に多く用いられている素材 (PVC) が網状になったもの
- サイズ：長さ 500 × 幅 100cm
- 重量 (ネット)：800g


商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SHEET-1Mx5M

特注モチーフも承ります



1花ごとに制御可能なスティックバスライトです。



特注の注文も対応いたしますのでお気軽にご相談ください