

The image shows a close-up of LED icicle lights against a dark blue night sky. The lights are arranged in vertical strands, with some strands being warm white and others being cool white. The overall effect is a shimmering, starry appearance.

# LED アイシクル(ツララ)ライト

A wide-angle shot of a walkway at night, illuminated by LED icicle lights. The lights are arranged in a grid pattern, creating a shimmering effect. The walkway is paved with light-colored tiles, and there are black metal posts supporting the lights. A small white robot is visible on the right side of the walkway.

常時点灯 . . . . . P.22


トゥインクル / PLC 制御 . . . . . P.23

# LED アイシクル (ツララ) ライト

## 常時点灯


Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

- 消費電力：8W
- コード色：シルバー
- サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
- 球数：140
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ




商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-T 品番




ブルー  
品番：B



電球色 (オレンジゴールド)  
品番：CO




電球色 (ピンクゴールド)  
品番：CP



電球色 (イエローゴールド)  
品番：CY



グリーン  
品番：G



アイボリー  
品番：Iv



アクアブルー  
品番：LB



アクアグリーン  
品番：LG



ライトピンク  
品番：LPi



ライトパープル  
品番：LPu



ピンク  
品番：Pi




パープル  
品番：Pu




ホワイト  
品番：W

# トウインクル Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)


- 消費電力：8W
- コード色：シルバー
- サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
- 球数：140
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
- 各色の常時点灯 LED3 球に対して  
ホワイトのフラッシュ点滅 LED1 球付属 (ランダム点滅)




商品コード  
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-T 品番




ブルー+ホワイト点滅  
品番：WB



イエローゴールド+ホワイト点滅  
品番：CYW



グリーン+ホワイト点滅  
品番：GW




ライトピンク+ホワイト点滅  
品番：LPIW




ホワイト+ホワイト点滅  
品番：WW

## PLC タイプ B(167A) (特許第 7319658 号) ※コントローラ・電源別売 (P.115、P.119 参照)



概観



点灯イメージ

- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：120 球 (縦 8 × 横 15)
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：縦横 10cm
- コード色：シルバー
- 制御単位：1 行 15 球 (8 アドレス)
- 連結不可

商品コード  
SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u15-P100-120-TRGB

