



LED ネットライト

常時点灯 黒コード P.27


トゥインクル / AC2 芯制御 RGB P.28

LED ネット (網状) ライト

常時点灯


Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

- 消費電力：10W
- コード色：黒
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m
- 球数：180
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ
- RGB の商品は RGB 以外の色と連結不可




商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-B 品番




アンバー
品番：A




ブルー
品番：B




電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP




電球色 (イエローゴールド)
品番：CY



グリーン
品番：G




アクアブルー
品番：LB




アクアグリーン
品番：LG




ライトピンク
品番：LPi




ライトパープル
品番：LPu




ピンク
品番：Pi




パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W




RGB(1670万色)
品番：RGB

LED ネット (網状) ライト


トウインクル Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

- 消費電力：10W
- コード色：黒
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m
- 球数：180
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
- 各色の常時点灯 LED3 球に対してホワイトのフラッシュ点滅 LED1 球付属 (ランダム点滅)




商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-B 品番



電球色 (イエローゴールド) + ホワイト点滅
品番：CYW




ブルー + ホワイト点滅
品番：BW



グリーン + ホワイト点滅
品番：GW



ライトピンク + ホワイト点滅
品番：LpiW



ホワイト + ホワイト点滅
品番：WW

AC2 芯制御 RGB Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。 (特許第 7319658 号)

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB-RC

LED ネットライト本体

- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：10W
- カラー：RGB
- コード色：黒
- 球数：180
- 連結：推奨 720 球 (最大 900 球まで)
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m

※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) は使用できません。

専用コントローラ・リモコン

- 消費電力：0.5W
- 内蔵パターン数：53
- 操作範囲：5m 以内
- マッチング不可
- サイズ：コントローラ付電源コード長さ / 約 150cm、リモコン / 87 × 40 × 7mm
- 重量：専用コントローラ / 約 264g、リモコン / 約 17g

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。



点灯イメージ (RGB)



セット内容