

# イルミネーション取り付け部品

AC/DCアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.119

延長・分岐ケーブル / AC汎用点滅コントローラ・・・ P.120

LEDキャップ(アタッチメント)・・・・・・・・・・ P.121

# イルミネーション取り付け部品

## AC/DC アダプタ



**DC12V、36W 級**

■サイズ：  
高さ 30 × 幅 106 × 奥行 46mm、  
全長約 2.8m

商品コード  
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W

**DC12V、60W 級**

■サイズ：  
高さ 31 × 幅 114 × 奥行 47mm、  
全長約 2.8m

商品コード  
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W



**防滴型、DC12V、24W 級**

■サイズ：高さ約 32 ×  
幅約 154 ×  
奥行約 46mm、  
全長約 4.4m

商品コード  
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W



**防滴型、DC12V、36W 級**

■サイズ：高さ約 35 ×  
幅約 140 ×  
奥行約 50mm、  
全長約 4.5m

商品コード  
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W



**防滴型、DC12V、72W 級**

■サイズ：高さ約 40 ×  
幅約 154 ×  
奥行約 65mm、  
全長約 4.5m

商品コード  
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W

※使用する灯体の種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、点灯できる長さが異なります。安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見て選択してください。各電源で使用可能な灯体の長さは右にある QR コードを読み込んで参照してください。



## AC/DC アダプタ (スイッチング電源)

※スイッチング電源は AC プラグ付ケーブル、DC プラグ (ジャック) 付コードは付属していません。

各出力容量	
出力	容量
DC5V	35W / 100W / 300W
DC12V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 600W / 96W( 防水 )
DC24V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 450W/600W

**35W 級**



■出力：DC5V、DC12V、DC24V  
■サイズ：高さ 30 × 幅 99 × 奥行 82mm

商品コード  
DC5V SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW

**100W 級**



■出力：DC5V、DC12V、DC24V  
■サイズ：高さ 30 × 幅 129 × 奥行 97mm

商品コード  
DC5V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW

**150W 級**



■出力：DC12V、DC24V  
■サイズ：高さ 30 × 幅 159 × 奥行 97mm

商品コード  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW

**200W 級**



■出力：DC12V、DC24V  
■サイズ：高さ 30 × 幅 215 × 奥行 115mm

商品コード  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW

**300W 級 / 350W 級 / 450W 級**



■出力：300W / DC5V 350W / DC12V、DC24V  
450W / DC24V

■サイズ：  
300W、350W / 高さ 30 × 幅 215 × 奥行 115mm  
450W / 高さ 50 × 幅 238 × 奥行 124mm

商品コード  
DC5V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V 容量 W-MW

**600W 級**



■出力：DC12V、DC24V  
■サイズ：高さ 63.5 × 幅 247 × 奥行 127mm

商品コード  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW  
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW

**96W 級、防水タイプ**



■出力：DC12V  
■サイズ：高さ 38 × 幅 159 × 奥行 97mm

商品コード  
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67

# イルミネーション取り付け部品

## 防滴タイプ 電源部分 延長・分岐ケーブル

### 防滴タイプ電源延長ケーブル



- 入力電圧：AC100V
- 入力電流：15A
- 定格電力容量：1500W
- コード色：ブラック
- 屋外使用可能
- 長さ：5m/10m/20m

商品コード **SPLT-ZG-ACCABLE-EX-長さ**

### 防滴タイプ電源分岐ケーブル

#### 3分岐



- 長さ：リード側 30cm  
エンド側 30cm

- 入力電流：7.5A

商品コード：SPLT-ZG-BR3CORD

#### 6分岐



- 長さ：リード側 20cm  
エンド側 10cm、20cm

- 入力電流：15A

商品コード：SPLT-EL-BR6CORD

## 防滴タイプ 3分岐汎用点滅コントローラ



- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 出力電圧：100V
- 許容電流：1A×3 出力
- メモリ機能付
- コード色：ブラック
- 屋外使用可能
- 点灯パターン：8パターン
- サイズ：コントローラ本体：79 × 50 × 33mm  
ACプラグ付ケーブル（入力）：約 110cm  
ACソケット付ケーブル（出力）：約 40cm × 3本



点灯パターン動画

商品コード **SPLT-ZG-F8CTRL-3A-3BR-ITG-R4**

## イルミネーション連結部 延長・分岐ケーブル

### 各種共通

■対応商品：プロフェッショナル (V4 シリーズ) / レギュラーシリーズ

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。  
※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

- ・ストリングライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ / AC2 芯制御 >
- ・アイシクルライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ >
- ・ネットライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ / AC2 芯制御 >
- ・カーテンライト ・バロック調モーターフライト など

### 連結部延長ケーブル



商品コード：  
 100cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100  
 200cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200  
 300cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200  
 500cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500

### 連結部延長ケーブル、2芯先バラ



商品コード：  
 メス 100cm  
 SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-FEMALE-100

オス 100cm  
 SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-MALE-100

### 連結部分岐ケーブル 3分岐



- コネクタを含む全長：約 53cm  
分岐元ケーブル長：約 11cm  
分岐先ケーブル長：約 29cm

商品コード：  
 SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE


# LED キャップ (アタッチメント)

## LED イルミネーション用 EVA ボール

■材質：EVA 樹脂

※取り付け口はないので、お使いになる灯体の大きさに応じて穴を開けてから取り付けてください。

商品コード：φ 40mm SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM  
φ 80mm SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM



## LED キャップ、ローズ

※取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■サイズ：50mm 幅最大約 50 × 高さ約 35mm  
60mm 幅最大約 65 × 高さ約 40mm

商品コード：50mm SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C  
60mm SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C



## LED キャップ、ボール型

■1 セット：100 個入り ■内径：6.0mm

■外径：18.5mm ■カラー：クリア / ホワイト

商品コード：クリア SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC  
ホワイト SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC



## LED キャップ、その他

商品コード：

フラワー、50 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC


スノー、50 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC

ハート、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC

スター、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC

ミニフラワー、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPI-100PC

さくら、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC



## LED キャップ対応表

### <対象のイルミネーション>

- ・ストリング (ストレート) ライト
- ・アイシクル (つらら) ライト
- ・縦横連結可能カーテンライト
- ・ストリーム (流れ点滅) ライト

※ネットライト・ウォーターフォール (ナイアガラ)・パロック調ライト・モーターフライト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

### <凡例>

- …… 取り付け可能です。
- △ …… ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。
- ▼ …… かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合があります。
- 要固定 …… ホットボンド等で固定する必要があります。
- 要固定▼ …… 取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必要があります。
- × …… 取り付けられません。

LED アタッチメント 商品名 (型番)	プロ仕様 V4 (プロフェッショナル V4) の対象商品	プロ仕様 V3 (プロフェッショナル V3) の対象商品	レギュラー 仕様の 対象商品	乾電池式 50 球 ストリング	乾電池式 10 球 ストリング
ローズ、50mm (SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C)	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
ローズ、60mm (SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C)	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
フラワー (SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC)	○	○	○	○	○
スノー (SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC)	○	○	○	○	○
ハート (SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC)	▼	○	○	○	○
スター (SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC)	▼	○	○	○	○
ミニフラワー、ライトピンク (SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPI-100PC)	▼	▼	○	○	○
さくら (SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC)	○	○	○	○	○
ボール型、60mm、透明 (SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC)	×	△	要固定	要固定	要固定
ボール型、60mm、白 (SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC)	×	△	要固定	要固定	要固定