

LED スtringライト

常時点灯 黒コード

プロフェッショナル V4 シリーズの他、レギュラーシリーズもあります。
(レギュラーの△印は特注となります) ※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります
■消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m(LEDの端から端は 9.9m) ■球数：100
■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-B5M	5色マルチ(ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BA	アンバー (オレンジ)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BB	ブルー (青)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BBW	ブルー/ホワイト	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCO	電球色 (オレンジゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCP	電球色 (ピンクゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCY	電球色 (イエローゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BG	グリーン (緑)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BIv	アイボリー	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLB	アクアブルー (水色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLG	アクアグリーン (薄緑)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPi	ライトピンク (薄ピンク)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPu	ライトパープル (藤色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPu	パープル (紫)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BR	レッド (赤)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BW	ホワイト (白)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BY	イエロー (黄)	△

自動色変化の RGB(フルカラー) 黒コード


約 30 秒のゆっくりとした周期で色変化する「ゆっくり変化」タイプと、約 0.5 ~ 0.8 秒で素早く色が切り替わる「速い点滅」タイプがあります。各球はランダムに色変化します。※ RGB 以外の色の String とは連結できません
■消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m(LEDの端から端は 9.9m) ■球数：100
■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

商品コード	カラー	パターン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW	RGB (1670 万色)	ゆっくり変化
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK	RGB (1670 万色)	速い点滅


点滅コントローラ付(2回路点滅) 黒コード

防滴点滅コントローラ付電源コードで 8 種類の点滅方法を選びボタンで選択できます。メモリ機能がついていますので電源を切った後で再度点灯した場合も前回の点滅の仕方になります。
■消費電力：5W ■長さ：全長約 11.4m(LEDの端から端は 9.9m)
■球数：100 ■連結：推奨 1400 球以内 (最大 2000 球まで)


商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA	アンバー (オレンジ)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB	ブルー (青)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG	グリーン (緑)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB	アクアブルー (水色)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG	アクアグリーン (薄緑)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi	ライトピンク (薄ピンク)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu	ライトパープル (藤色)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi	ピンク
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu	パープル (紫)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR	レッド (赤)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW	ホワイト (白)
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BY	イエロー (黄)



常時点灯・自動色変化の RGB・カラーチェンジ



点滅コントローラ付



※ 1 セットに付き 1 本/パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。



静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」
(特許第 5356861 号) ※レッド、アンバー (オレンジ)、イエロー、RGB の各色は除きます。
LED を使用したストリング (ひも状) タイプのオーソドックスなライトです。
とても明るく鮮やかな発色で、しかも低消費電力。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

常時点灯 シルバーコード


プロフェッショナル V4 シリーズとレギュラーシリーズがあります。
(レギュラーの△印は特注となります)

■消費電力: 5W ■長さ: 全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)

■球数: 100 ■連結: 推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TA	アンバー (オレンジ)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TB	ブルー (青)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCO	電球色 (オレンジゴールド)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCP	電球色 (ピンクゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCY	電球色 (イエローゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLB	アクアブルー (水色)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPi	ライトピンク (薄ピンク)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPu	ライトパープル (藤色)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TR	レッド (赤)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TW	ホワイト (白)	○




トウインクル 黒コード

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED が 1 球入っています。ランダムな点滅パターンです。

■消費電力: 5W ■長さ: 全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)

■球数: 100 ■連結: 推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BBW	ブルー+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BCYW	電球色 (イエローゴールド)+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BGW	グリーン+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BWW	ホワイト+ホワイト点滅



全トウインクル

フラッシュ点滅球のみの全トウインクルタイプです。ランダムな点滅パターンです。

■消費電力: 3W (50 球)、5W (100 球)

■長さ: 50 球 = 全長 16m(LED の端から端は 14.7m)

100 球 = 全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)

■連結: 推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

商品コード	カラー	球数	コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BW	ホワイト点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BW	ホワイト点滅	100 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BCY	イエローゴールド点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-TW	ホワイト点滅	50 球	シルバーコード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-TW	ホワイト点滅	100 球	シルバーコード



※ 1 セットに付き 1 本/パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



フルバーコード



トウインクル



全トウインクル

LED スtringライト

オートフェード

DC12V 電源で点灯するStringです。全ての球がランダムにフェードイン／アウトを繰り返します。常時点灯にはできません。
専用の防滴型アダプタ（別売り）を使用すれば、電源との接続部も防滴仕様になります。
防滴型 24W 級アダプタの場合 2 セットまで、防滴型 36W 級アダプタの場合 3 セットまで連結可能です。
■消費電力：8.4W ■入力電圧：DC12V ■球数：50 ■連結：3 セットまで

ピッチ 40cm

■サイズ：灯体部約 20m、全長約 20.4m ■コード色：ブラック（黒）／シルバー（銀）
■カラー：電球色（イエローゴールド）／イエローグリーン／ホワイト（白）



商品コード	黒コード	商品コード	シルバーコード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BCY		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TCY		電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BYg		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TYg		イエローグリーン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BW		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TW		ホワイト（白）

ピッチ 20cm

■サイズ：灯体部約 10m、全長約 10.2m
■カラー：電球色（イエローゴールド）／ホワイト（白） ■コード色：ブラック（黒）



商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BW	ホワイト（白）

取付部品（別売）



商品コード	商品名
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、1.25A、15W
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、2A、24W
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W




カラーチェンジ 黒コード

付属のコントローラで2色カラーフェード・常時点灯（電球色／ホワイト／2色ミックス）・2色交互点灯（速度4パターン）の中から点灯パターンを選択することが可能です。

■消費電力：5W ■長さ：全長約 11.4m (LED の端から端は 9.9m)
■球数：100 ■連結：2 セットまで ■専用パワーコード付

専用パワーコードについて・・・

コントローラ付パワーコードで点灯パターンは 8 種類（押しボタンで選択可能）
1. 2 色カラーフェード（15.75 秒周期） 2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト 4. 常時点灯 2 色ミックス 5. 2 色交互点滅（超速）
6. 2 色交互点滅（速） 7. 2 色交互点滅（普通） 8. 2 色交互点滅（ゆっくり）
※メモリ機能を搭載しています。
電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。



商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW	電球色（イエローゴールド）／ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB	ホワイト／ブルー

9 ファンクション点滅コントローラ付

RGB（フルカラー）のストリングライトです。

点灯パターンは 9 種類でレギュラーシリーズ（P6 参照）の商品です。

■入力電圧：AC100V（→DC5V） ■消費電力：10W ■入力電流：2A ■サイズ：全長約 15m、電飾部分約 10m ■LED 間のピッチ：10cm
■球数：50 ■連結：不可 ■コード色：ブラック（黒）／シルバー（銀）



概観 (黒コード)	概観 (シルバーコード)
商品コード	コード色
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB	黒コード
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB	シルバーコード

専用コントローラ付パワーコードについて・・・

付属のコントローラで点灯パターンは 9 種類（押しボタンで選択可能）
1. コンビネーション（3,2,8 を繰り返す）
2. 7 色グラデーション（全体が同じ色で徐々に色が変わる）
3. 7 色ステップ（全体が同じ色で色が切り替わる）
4. 常時点灯 電球色 5. 常時点灯 レッド
6. 常時点灯 グリーン 7. 常時点灯 ブルー
8. 7 色フラッシュ（各球バラバラに素早く色が切り替わる）
9. 消灯



特注ストリング LED の変更など、現場に合わせたストリングを作成いたしますのでお問い合わせください。

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



カラーチェンジ



ファンクション

LED 丸形電球ストリングライト

白熱電球のような形の LED 電球（ストリングタイプ）です。カラーは、温かみのある色味が人気の電球色です。
パワーコードが付属しています。

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、黒コード

■入力電圧：AC100V ■消費電力：1.5W ■サイズ：球の直径 45mm、全長（パワーコード別）約 5m、灯体部分の長さ約 4.5m ■球間ピッチ：約 500mm
■球数：10（1 つの電球につき 3LED） ■連結：10 本まで ■LED 色：オレンジゴールド ■球色：クリア球／乳白球 ■専用パワーコード付

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO	LED 丸形電球ストリング、G45 型クリア球、10 球 (30LED)、オレンジゴールド、黒コード
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45W-10-BCO	LED 丸形電球ストリング、G45 型乳白球、10 球 (30LED)、オレンジゴールド、黒コード

