※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。



#### 3D モチーフ、クリスタルスター、 30cm、30 球 (連結可)

屋外で使用可能です。

※ツリートップ等への取付用部材は付属しません。

■入力電圧:100V ■消費電力:2W ■コード色:シルバー(銀)

■球数:30 ■連結:20 セットまで可能

■サイズ:高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm ■電源コード長:約 200cm

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB	ブルー(青)
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TCY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW	ホワイト(白)





#### クリスタルモチーフ、スノーフレーク、23cm、14 球×3 個セット(連結可)

屋外で使用可能です。

■入力電圧:100V ■消費電力:6W ■コード色:シルバー(銀)

■球数:42(14×3) ■連結:7セットまで可能

■サイズ:高さ23×幅20×厚さ2cm

■灯体間のコード長:約 102cm ■電源コード長:約 200cm

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TB	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW	ホワイト(白)







#### スティックパスライト、35 球

地面に挿して使用するスティック型です。庭のアプローチなどを簡単に綺麗に飾ることがで きます。1セット5本入りです。

防雨型 AC アダプタ付きなので、屋外で使用可能です。



RGB (赤、緑、青) の三原色のチップを内蔵した LED で 1670 万色の色を発色します。 それぞれの LED がランダムに色変化します。

■入力電圧:AC100V(->AC24V) ■消費電力:2.4W ■色:RGB(1670 万色)

■球数:35(7球/本) ■連結:不可 ■地上部高さ:約56cm

■灯体全長:約3.1m ■コード長:約5.5m


商品コード	形状	カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-SKR-35BRGB-Sサクラ	RGB	
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-BALL-35BRGB-S	ボール	RGB
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-ROSE-35BRGB-S	ローズ	RGB











ボール図面

#### 青⇔白カラーチェンジ (R2) <形状:スター>

■消費電力: 2.4W ■球数: 35 ■連結: 不可

■サイズ: 地上部高さ 56cm ×灯体全長 3.2m ×コード長 5.5m

商品コード		形状・カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-S	STAR-TW-35BBW	スター・青↔白カラーチェンジ











QRコードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用 例の画像をご覧いただけます。

#### 3D クリスタルグローモチーフ、スター

プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。 100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

<各色共通> ■入力電圧:100V ■コード色:シルバー(銀) ■奥行:10cm(最厚部)

**40cm** ■消費電力: 3W ■入力電流: 0.03A ■サイズ: 高さ 40 ×幅 40cm ■球数: 46

**60cm** ■消費電力:6W ■入力電流:0.06A ■サイズ:高さ60×幅60cm ■球数:96

40cm 商品コード	60cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B	ブルー (青)
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W	ホワイト(白)





#### LED クリスタルトナカイ 60 球

<各タイプ共通> ■入力電圧:100V ■入力電流:0.036A

■消費電力:3.6W■コード色:シルバー(銀)■球数:60■連結:不可

#### フィードタイプ

■サイズ:高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B	ブルー (青)
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-W	ホワイト (白)













#### スタンディングタイプ

■サイズ:高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-B	ブルー (青)
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-W	ホワイト(白)



商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR	緑+電球色+赤色)

#### リース(蝶々結び)、 点滅コントローラ付、158 球

LED ロープライトを使用した厚みの少ないリース形の 2D モチーフです。 100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。 防滴タイプなので屋外で使用可能です。

■消費電力:14W ■コード色:ブラック(黒) ■球数:158 ■連結:不可

■サイズ:高さ約 67cm ×幅約 51cm ×奥行約 2.5cm

#### RGB クリスタルギフトボックス、点滅、28 球

赤いリボンがついた大・中・小の3サイズで1セットです。色はRGB(赤・緑・青)の三原色のチップを内蔵した LEDで1670万色の色を発色します。防滴タイプなので屋外で使用可能です。

100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■コード色:シルバー(銀) ■高さ、幅、奥行:大20cm、中17cm、小14cm ■球数:28 ■連結:不可

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX	RGB(1670 万色)









回機能

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。



#### LED トゥインクルスノーフレーク

常時点灯 LED とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされています。 点滅球は、短い時間間隔でフラッシュのような点滅をランダムに繰り返します。 屋外でも使用可能です。


100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。 サイズは、30cm、60cm、90cm、96cmの4種類あります。


#### 30cm / 60cm / 90cm

<各サイズ共通> ■ブラック(黒) ■奥行:2cm ■連結:不可

**30cm** ■消費電力: 4W ■サイズ: 高さ 30 ×幅 30cm ■球数: 78 **60cm** ■消費電力: 10W ■サイズ: 高さ 60 ×幅 60cm ■球数: 172 **90cm** ■消費電力: 16W ■サイズ: 高さ 90 ×幅 90cm ■球数: 272

サイズ	商品コード	カラー
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B	ブルー + ホワイト点滅
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W	ホワイト+ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B	ブルー + ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W	ホワイト+ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B	ブルー + ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W	ホワイト+ホワイト点滅





#### 電球色(イエローゴールド)


#### 96cm

■消費電力:30W ■コード色:ブラック(黒)■サイズ:高さ96×幅96cm×奥行2.5cm

■球数:378 ■連結:不可

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B	ブルー + ホワイト点滅
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY	電球色(イエローゴールド)+ ホワイト点滅
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W	ホワイト+ホワイト点滅







ホワイト

ブルー

消灯時

#### LED バックライトスノーフレーク ※特許取得

スノーフレーク (雪の結晶)の形をした金属板の裏面基板に LED が配置されています。

コンパクトな押しボタン式コントローラが付属しています。常時点灯・フェード点滅・通常の点滅・フラッシュ点滅などの設定が可能です。点滅モードの場合はスピード調整、常時点灯モードの場合は明るさ調節が可能です。メモリ機能付きなので、電源再投入時も前回と同じパターンで点灯します。

■入力電圧: AC100V(->DC12V)

■球数:30

■サイズ:高さ 26 ×幅 25cm ×奥行 0.2 ~ 2.2cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-B	ブルー (青)
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-W	ホワイト(白)
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-RGB	RGB(1670 万色)



ブルー 7







厚みの少ない 2D スノーフレーク(雪の結晶)モチーフライトです。壁面などに簡単に設置できます。

#### 2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花)

■入力電圧:AC100V ■消費電力:22W ■サイズ:高さ 100 ×幅 100cm ■コード長:150cm ■カラー:ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付









商品コード	商品名	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )	ホワイト(白)

#### 2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )

■入力電圧:AC100V ■消費電力:26W ■サイズ:高さ 100×幅 100cm ■コード長:150cm ■カラー:ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付









商品コード	商品名	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )	ブルー(青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-W	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )	ホワイト(白)

#### 2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花)

■入力電圧:AC100V ■消費電力:30W ■サイズ:高さ 100 ×幅 100cm ■コード長:150cm ■カラー:イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付







商品コード	商品名	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W	LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )	ホワイト(白)

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。



#### バロック調モチーフライト

屋外で使用可能です。100V電源 (コンセント) がそのまま使えますのでAC アダプタ等は不要です。

#### S型(小)、31球

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 2W ■サイズ: 高さ 15 ×幅 65cm

■球数:31 ■連結:58 セットまで可能


商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WA	アンバー(オレンジ)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB	アクアブルー(水色)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi	ライトピンク(薄ピンク)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW	ホワイト(白)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WY	イエロー(黄)

#### S型(大)、57球

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 3W ■サイズ: 高さ 25 ×幅 73cm

■球数:57 ■連結:30 セットまで可能

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WA	アンバー (オレンジ)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB	アクアブルー(水色)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi	ライトピンク(薄ピンク)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WW	ホワイト(白)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WY	イエロー (黄)
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi	ピンク



#### 2D ロープモチーフ、バロック調 (小)

屋外で使用可能です。100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

#### タイプ A、90cm × 27cm

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 8W ■サイズ: 高さ 27 ×幅 90cm

■連結:不可 ■コード色:ブラック ■コード長:150cm

**■**カラー:イエローゴールド、ホワイト

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	ホワイト(白)


#### タイプ B、90cm × 30cm


■入力電圧:AC100V ■消費電力:8W ■サイズ:高さ30×幅90cm

■連結:不可 ■コード色:ブラック ■コード長:150cm

**■**カラー:イエローゴールド、ホワイト

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	ホワイト(白)







# LED モチーフライト 星がついたバロック調のモチーフ。別の形のバロックライトと組み合わせるとさらに複雑なデザインが楽しめます。

#### 2D ロープモチーフ、星付きバロック調(大) 滑灯時

屋外で使用可能です。100V電源(コンセント)がそのまま使えますのでACアダプタ等は不要です。

#### タイプ C、170cm × 80cm

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 22W ■サイズ: 高さ80×幅 170cm

■コード長:150cm ■コード色:ブラック ■連結:不可 ■電源コード付

■カラー:イエローゴールド、ホワイト

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W	ホワイト(白)







#### 2D ロープモチーフ、星付きバロック調 (大) 新灯時

\_\_\_\_\_\_ 屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

#### タイプ D、170cm × 90cm

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 22W ■サイズ: 高さ 90 ×幅 170cm

■コード長:150cm ■コード色:ブラック■ 連結:不可 ■電源コード付

**■**カラー:イエローゴールド、ホワイト

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W	ホワイト(白)







#### 2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射)、37cm×46cm

■入力電圧:AC100V ■消費電力:8W ■サイズ:高さ 46 ×幅 37cm ■コード長:150cm ■カラー:ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付









商品コード	商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射 )、37cm x 46cm、ブルー ( 青 )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-CY	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射 )、37cm × 46cm、電球色 (イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-W	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射 )、37cm × 46cm、ホワイト (白 )

#### 2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射)、66cm×66cm

\_\_\_\_\_\_ ■入力電圧:AC100V ■消費電力:10W ■サイズ:高さ 66 ×幅 66cm ■コード長:150cm ■カラー:ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付









商品コード	商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射 )、66cm x 66cm、ブルー (青 )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-CY	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射 )、66cm × 66cm、電球色 (イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射 )、66cm × 66cm、ホワイト (白 )

#### <u>2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm</u>

■入力電圧:AC100V ■消費電力:12W ■サイズ:高さ 86 ×幅 70cm ■コード長:150cm ■カラー:ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■電源コード付









商品コード	商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm x 86cm、ブルー ( 青 )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-CY	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W	LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、ホワイト ( 白 )

## LED モチーフライト 3D ボールモチーフと円錐形のコーンツリーです。



#### 3D モチーフ、クリスタルボール、直径 30cm、30 球

プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

<各色共通> ■入力電圧:100V ■コード色:シルバー(銀) ■球数:30

■サイズ:高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm ■連結:不可 **固定スタンド(別売)** ■色:ホワイト(白) ■サイズ:高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm







商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-B	ブルー (青)
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-W	ホワイト(白)
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND	固定スタンド※

※弊社の 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm)を設置する為のスタンドです。





#### 3D モチーフ、コーンツリー

円錐形のプロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。 100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

<各サイズ共通> ■入力電圧:100V ■コード色:シルバー(銀) ■連結:不可

■電源コード長: 150cm

**50cm** ■消費電力:1.5W ■入力電流:0.015A ■サイズ:高さ50×幅15×奥行15cm ■球数:25

**100cm** ■消費電力:5W ■入力電流:0.05A ■サイズ:高さ100×幅30×奥行30cm ■球数:85

50cm 商品コード	100cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W	ホワイト (白)

**150cm** ■消費電力: 10W ■入力電流: 0.1A ■サイズ: 高さ 150 ×幅 45 ×奥行 45cm ■球数: 175 **200cm** ■消費電力:17W ■入力電流:0.17A ■サイズ:高さ200×幅60×奥行60cm ■球数:295

150cm 商品コード	200cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY	電球色(イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W	ホワイト (白)











48

## AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフライト

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。(※特許出願中)

プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。

#### AC 2芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

- 専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電圧:100V ■色:RGB ■コード色:ブラック(黒) ■連結:不可 ■コントローラ付電源コード:168cm ■屋外使用可能

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード(ライトグレーボックス)をご使用ください。

他のイルミネーション向けの電源コード(黒のボックス)はで使用いただけません。

<付属の専用コントローラ・リモコンについて>

- ・リモコンの操作の範囲は約5m以内です。リモコンとコントローラの1対1の紐づけ(マッチング)はできません。
- ・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

#### スパイラルコーンツリー

**120cm** ■消費電力:7.5W (灯体:7W / コントローラ:0.5W)

■球数:105 ■サイズ:直径約 40cm、高さ 120cm

**180cm** ■消費電力:13.5W (灯体:13W / コントローラ:0.5W)

■球数: 210 ■サイズ: 直径約 60cm、高さ約 180cm









商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC	120cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC	180cm

#### 3D ボール

**30cm** ■消費電力: 3.5W (灯体: 3W / コントローラ: 0.5W)

■球数:35 ■サイズ:直径約30cm、高さ(金具含)約33cm

**45cm** ■消費電力: 5.5W (灯体: 5W / コントローラ: 0.5W)

■球数:70 ■サイズ:直径約 45cm、高さ(金具含)約 48cm









商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC	30cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC	45cm

#### 2D ハート、60cm

■消費電力: 5.5W(灯体: 5W/コントローラ: 0.5W) ■球数: 70

■サイズ:高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ~ 3.5cm、

電源コード長約 240cm

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC	60cm

# 消灯時





#### 2D スター、55cm

■消費電力: 5.5W (灯体: 5W / コントローラ: 0.5W) ■球数: 70

■サイズ:高さ約 55.5(金具含)×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ~ 3.5cm、 電源コード長約 240cm

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC	55cm

















#### 3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト

屋外で使用可能です。100V電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電力: AC100V ■消費電力: 9W ■サイズ: 幅 (両手先)90cm×高さ 125cm、直径 (胴体)54cm

■連結:不可 ■コード色:ブラック ■カラー:ホワイト ■電源コード付

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W	ホワイト(白)







#### 光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

実際に乗ることができる充電式の光る LED シーソーです。

リモコン操作で単色や点滅・フェード等のモード操作ができます。下の重心台も発光します。


■カラー: RGBW ■連結: 不可 ■耐荷重: 土台/約 13kg、シーソー/約 18kg ■充電用アダプタ: 入力電力/ AC100V、出力電圧/ DC5V


■サイズ:土台/幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm、シーソー/幅約 225mm、長さ約 2800mm

取つ于/ 幅約 355mm、高さ約 4	100mm、リモコノ/ 幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm
商品コード	カラー
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF	-L280 RGBW





















50

# LED モチーフライト ※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

#### PVC 製グローシート、1m×5m

モチーフライトの表面材に多く用いられている素材 (PVC) があみ状になった


■サイズ:長さ 500 ×幅 100cm ■重量 (ネット):800g

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SEAT-1MX5M	PVC 製グローシート、1m × 5m





## 小ロットでの特注モチーフも承ります















特注の注文にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

### 新規販売商品

1 花ごとに制御可能な新作のスティックパスライトです。







