LED PAR ライト




DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度・45 度

-室外でも使用可能な防雨型の DMX 対応 LED PAR ライトです。本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。(点滅・フェード色変化・段階的色変化・ストロボなど)

- ■入力電圧: AC100V ■消費電力: 145W ■カラー: RGBW(4in1) ■コード色: ブラック LED 数: 18 ■照射角度: 25 度、45 度
- ■連結: DMX 信号ケーブルの連結は可能(電源は不可) ■サイズ/高さ 193×幅 187×奥行 192mm(ステー含まず) ■保護等級: IP65
- ■付属品:XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側/ OUT 側 各 1 本

商品コード	商品名
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25	DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45	DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯×8W、145W、IP65、レンズ角 45 度







LED ウオールウオッシャー(PAR ライト)、6 灯、RGB、DC24V、18W

- ■入力電圧:DC24V ■消費電力:18W ■カラー:RGB(1670 万色) LED 数:6 ■照射角度:30 度 ■光束:R=105lm、G=255lm、B=33lm
- ■サイズ:高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm(ステー含む) ■保護等級:IP65
- ※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。(P38,P40 参照)

商品コード	商品名
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V18W-6RGB	LED ウオールウオッシャー(PAR ライト)、6 灯、RGB、DC24V、18W







LED ウオールウオッシャー(PAR ライト)、6 灯、DC24V、12W

- ■入力電圧:DC24V ■消費電力:12W ■カラー:電球色(イエローゴールド)、ホワイト LED 数:6 ■照射角度:30 度
- ■サイズ:高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm(ステー含む) ■保護等級:IP65
- ※ DC24V 電源は別売です。(P38 参照)

商品コード	商品名
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6C	LED ウオールウオッシャー(PAR ライト)、6 灯、電球色 (イエローゴールド)、DC24V、12W
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W	LED ウオールウオッシャー(PAR ライト)、6 灯、ホワイト、DC24V、12W









