

■イルミネーション用パワーコード

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
プロフェッショナルV4・V3／レギュラー仕様向けパワーコード、ヒューズ入り				
P.4	常時点灯用	SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-BK	常時点灯用パワーコード、エンドキャップ(黒)付	2,400
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-T	常時点灯用パワーコード、エンドキャップ(クリア)付	2,400
	トゥインクル ・RGB用	SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-BK	トゥインクル・RGB用パワーコード、エンドキャップ(黒)付	2,400
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-T	トゥインクル・RGB用パワーコード、エンドキャップ(クリア)付	2,400

※AC 2芯制御用 コントローラ付パワーコードは 5 ページ目をご覧ください。

■LEDストリングライト 常時点灯

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価	
LEDストリング 常時点灯 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード					
P.6,7	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCY	電球色(イエローゴールド)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCP	電球色(ピンクゴールド)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCO	電球色(オレンジゴールド)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BB	ブルー(青)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLB	アクアブルー(水色)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BR	レッド(赤)	9,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BP _u	パープル(紫)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLP _u	ライトパープル(藤色)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BG	グリーン(緑)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLG	アクアグリーン(薄緑)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BA	アンバー(オレンジ)	9,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BW	ホワイ(白)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BI _v	アイボリー	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BY	イエロー(黄)	9,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BL _y	レモンイエロー	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BP _i	ピンク	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLP _i	ライトピンク(薄ピンク)	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BBW	ブルー／ホワイ 交互ミックス	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-B5M	5色マルチ(ホワイ、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	15,400	
		パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド)	8,800
			SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BCP	電球色(ピンクゴールド)	8,800
			SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BCO	電球色(オレンジゴールド)	8,800
			SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BB	ブルー(青)	8,800
			SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BLB	アクアブルー(水色)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BR		レッド(赤)	7,000	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BP _u		パープル(紫)	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BLP _u		ライトパープル(藤色)	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BG		グリーン(緑)	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BLG		アクアグリーン(薄緑)	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BA		アンバー(オレンジ)	7,000	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BW		ホワイ(白)	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BI _v		アイボリー	8,800	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BY		イエロー(黄)	7,000	
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BL _y	レモンイエロー	8,800		
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BP _i	ピンク	8,800		
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BLP _i	ライトピンク(薄ピンク)	8,800		
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BBW	ブルー／ホワイ 交互ミックス	8,800		
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-B5M	5色マルチ(ホワイ、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	13,000		
LEDストリング 常時点灯 レギュラー 黒コード					
P.6,7	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BCY	電球色(イエローゴールド)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BCP	電球色(ピンクゴールド)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BCO	電球色(オレンジゴールド)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BB	ブルー(青)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BLB	アクアブルー(水色)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BR	レッド(赤)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BP _u	パープル	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BLP _u	ライトパープル(藤色)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BG	グリーン(緑)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BLG	アクアグリーン	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BA	アンバー(オレンジ)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BW	ホワイ(白)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BI _v	アイボリー	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BY	イエロー	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BL _y	レモンイエロー	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BP _i	ピンク	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BLP _i	ライトピンク(薄ピンク)	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-BBW	ブルー／ホワイ交互ミックス	8,400	
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-B5M	5色マルチ(ホワイ、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	12,200	

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDストリング 常時点灯 レギュラー 黒コード				
P.6,7	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BCP	電球色(ピンクゴールド)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BCO	電球色(オレンジゴールド)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BB	ブルー(青)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BLB	アクアブルー(水色)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BR	レッド(赤)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BPu	パープル	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BLPu	ライトパープル(藤色)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BG	グリーン(緑)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BLG	アクアグリーン	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BA	アンバー(オレンジ)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BW	ホワイト(白)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BIv	アイボリー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BY	イエロー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BLy	レモンイエロー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BPi	ピンク	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BLPi	ライトピンク(薄ピンク)	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BBW	ブルー／ホワイト 交互ミックス	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-B5M	5色マルチ(ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	9,800
		LEDストリング 常時点灯 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ シルバー(クリア)コード		
P.6,7	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCY	電球色(イエローゴールド)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCP	電球色(ピンクゴールド)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCO	電球色(オレンジゴールド)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TB	ブルー(青)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLB	アクアブルー(水色)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TR	レッド(赤)	9,400
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TPu	パープル	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPu	ライトパープル(藤色)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TG	グリーン(緑)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLG	アクアグリーン	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TA	アンバー	9,400
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TW	ホワイト(白)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TIv	アイボリー	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TY	イエロー(黄)	9,400
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLy	レモンイエロー	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TPi	ピンク	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPi	ライトピンク(薄ピンク)	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TBW	ブルー／ホワイト 交互ミックス	11,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-T5M	5色マルチ(ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	15,400
		パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TCY	電球色(イエローゴールド)
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TCP		電球色(ピンクゴールド)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TCO		電球色(オレンジゴールド)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TB		ブルー(青)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLB		アクアブルー(水色)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TR		レッド(赤)	7,000
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TPu		パープル	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLPu		ライトパープル(藤色)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TG		グリーン(緑)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLG		アクアグリーン	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TA		アンバー(オレンジ)	7,000
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TW		ホワイト(白)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TIv		アイボリー	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TY		イエロー(黄)	7,000
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLy		レモンイエロー	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TPi		ピンク	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLPi		ライトピンク(薄ピンク)	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TBW		ブルー／ホワイト 交互ミックス	8,800
	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-T5M	5色マルチ(ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン)	13,000	

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
LEDストリング 常時点灯 レギュラー シルバー（クリア）コード				
P.6,7	ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TCY	電球色（イエローゴールド）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TCP	電球色（ピンクゴールド）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TCO	電球色（オレンジゴールド）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TB	ブルー（青）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TLB	アクアブルー（水色）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TR	レッド（赤）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TPu	パープル	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TLPu	ライトパープル（藤色）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TG	グリーン	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TLG	アクアグリーン	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TA	アンバー（オレンジ）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TW	ホワイト（白）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TIv	アイボリー	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TY	イエロー	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TLy	レモンイエロー	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TPi	ピンク	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TBW	ブルー／ホワイト 交互ミックス	8,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-T5M	5色マルチ（ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン）	12,200
	ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TCY	電球色（イエローゴールド）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TCP	電球色（ピンクゴールド）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TCO	電球色（オレンジゴールド）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TB	ブルー（青）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TLB	アクアブルー（水色）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TR	レッド（赤）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TPu	パープル	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TLPu	ライトパープル（藤色）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TG	グリーン	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TLG	アクアグリーン	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TA	アンバー（オレンジ）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TW	ホワイト（白）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TIv	アイボリー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TY	イエロー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TLy	レモンイエロー	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TPi	ピンク	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-TBW	ブルー／ホワイト 交互ミックス	6,000
		SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-T5M	5色マルチ（ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン）	9,800

■LEDストリングライト 2回路点滅ストリング

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
LEDストリング 2回路点滅（点滅コントローラ付き） PRO4（プロフェッショナル）シリーズ 黒コード				
P.8	PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY	電球色（イエローゴールド）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW	ホワイト（白）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB	ブルー（青）	11,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG	アクアグリーン（薄緑）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG	グリーン（緑）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi	ピンク	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi	ライトピンク（薄ピンク）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB	アクアブルー（水色）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu	パープル（紫）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu	ライトパープル（藤色）	12,600
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA	アンバー（オレンジ）	10,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR	レッド（赤）	10,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BY	イエロー（黄）	10,800

■LEDストリングライト オートフェード/トウインクルストリング

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価	
ACオートフェードストリング(AC100V仕様) PRO4(プロフェッショナル)シリーズ <LED間ピッチ20cm>					
P.9	ピッチ20cm ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-BYg	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	10,700	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-TYg	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	10,700	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-BW	ホワイト 黒コード	10,700	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-TW	ホワイト シルバーコード	10,700	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	10,700	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-TCY	電球色(イエローゴールド) シルバーコード	10,700	
	ピッチ20cm ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-BYg	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	8,300	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-TYg	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	8,300	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-BW	ホワイト 黒コード	8,300	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-TW	ホワイト シルバーコード	8,300	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	8,300	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-TCY	電球色(イエローゴールド) シルバーコード	8,300	
ACオートフェードストリング(AC100V仕様) PRO4(プロフェッショナル)シリーズ <LED間ピッチ40cm>					
P.9	ピッチ40cm ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-BYg	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	12,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-TYg	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	12,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-BW	ホワイト 黒コード	12,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-TW	ホワイト シルバーコード	12,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	12,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-TCY	電球色(イエローゴールド) シルバーコード	12,200	
	ピッチ40cm ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BYg	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	9,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-TYg	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	9,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BW	ホワイト 黒コード	9,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-TW	ホワイト シルバーコード	9,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	9,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-TCY	電球色(イエローゴールド) シルバーコード	9,800	
		限流器付き電源コード			
		P.9		SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-BK	トウインクル・RGB用パワーコード、エンドキャップ(黒)付
	SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-T		トウインクル・RGB用パワーコード、エンドキャップ(クリア)付	2,400	
AC100V 自動色変化のRGBストリング【ゆっくり変化/速い点滅】 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード					
P.10	ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW	RGB(1670万色)・ゆっくり変化	14,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK	RGB(1670万色)・速い点滅	14,200	
	ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BRGB-SLOW	RGB(1670万色)・ゆっくり変化	11,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BRGB-QUICK	RGB(1670万色)・速い点滅	11,800	
トウインクルストリング【常時点灯3球+フラッシュ点滅1球】 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード					
P.10	ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BWW	ホワイト+ホワイト点滅	14,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	14,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BBW	ブルー+ホワイト点滅	14,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BGW	グリーン+ホワイト点滅	14,400	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	14,400	
	ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BWW	ホワイト+ホワイト点滅	12,000	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	12,000	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BBW	ブルー+ホワイト点滅	12,000	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BGW	グリーン+ホワイト点滅	12,000	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	12,000	
全トウインクルストリング【フラッシュ点滅のみ】 50球<LED間ピッチ30cm> PRO4(プロフェッショナル)シリーズ					
P.11	ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BW	ホワイト点滅・50球 黒コード	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-TW	ホワイト点滅・50球 シルバーコード	11,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BCY	イエローゴールド点滅・50球 黒コード	11,200	
	ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-WOP-BW	ホワイト点滅・50球 黒コード	8,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-WOP-TW	ホワイト点滅・50球 シルバーコード	8,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-WOP-BCY	イエローゴールド点滅・50球 黒コード	8,800	
全トウインクルストリング【フラッシュ点滅のみ】 100球<LED間ピッチ10cm> PRO4(プロフェッショナル)シリーズ					
P.11	ハワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BW	ホワイト点滅・100球 黒コード	15,200	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-TW	ホワイト点滅・100球 シルバーコード	15,200	
	ハワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BW	ホワイト点滅・100球 黒コード	12,800	
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-TW	ホワイト点滅・100球 シルバーコード	12,800	

■LEDストリングライト ストロボストリング

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
ストロボストリング				
P.12	電源別	SPLT-ZG-STR-STRB-N25-D12-12x10-BL78C-P1m-WOP-BW	ストロボストリング本体	12,000
	交換用部品	SPLT-ZG-STR-STRB-PCB-D12-12SMD-W	交換用LED基板	260
		SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C	交換用ソケットキャップ(1個)	240
		SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C-10PC	交換用ソケットキャップ(10個セット)	2,400

■LEDストリングライト AC 2芯制御 RGB スtring

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
AC 2芯制御 RGB LEDストリング【専用コントローラ・リモコン付】 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ				
P.13	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC	RGB・黒コード(専用コントローラ・リモコン付)	18,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC	RGB・シルバー(クリア)コード(専用コントローラ・リモコン付)	18,800
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-WOP-BRGB	RGB・黒コード	13,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-WOP-TRGB	RGB・シルバー(クリア)コード	13,000
	取付部品	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RC-END-BK	AC 2芯制御 RGB用 コントローラ付パワーコード、リモコン・エンド キャップ(黒)付	5,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RC-END-T	AC 2芯制御 RGB用 コントローラ付パワーコード、リモコン・エンド キャップ(クリア)付	5,800
DMXコントローラ基板【AC 2芯制御 RGB用】				
P.13		SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC	AC 2芯制御 RGB用 DMXコントローラ基板 スタートアドレス設定可 能、イルミ接続用ケーブル付属	40,800

■LEDストリングライト DC12V仕様 φ5mm RGBString(Rev.2)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DC12V φ5mm RGBString(Rev.2)				
P.14	DC12V仕様	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB	100球本体・黒コード	19,000
		SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-TRGB	100球本体・シルバー(クリア)コード	19,000
	防滴型 電源	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W	DC12V φ5mm RGBString(Rev.2)用、防滴型アダプタ(AC/DC アダプタ)、72W級	12,000
		SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W	DC12V φ5mm RGBString(Rev.2)用、防滴型アダプタ(AC/DC アダプタ)、120W級(メタルコネクタ)	27,000
	取付部品	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL	RGBString用、防雨型コントローラ	8,000
		SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M	RGBString用、3m延長コード	1,400
		SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR	RGBString用、3分岐コード	1,000
		SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP	RGBString用、防滴型 信号増幅器[アンプ]	4,800

■AC100V φ10mmString 33球[ピッチ30cm]

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
AC100V φ10mmString 33球[ピッチ30cm]				
P.15	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BCY	電球色(イエローゴールド)	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BCP	電球色(ピンクゴールド)	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BCO	電球色(オレンジゴールド)	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BB	ブルー	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BLB	アクアブルー	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BR	レッド	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BP _u	パープル	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BLP _u	ライトパープル	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BG	グリーン	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BLG	アクアグリーン	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BW _g	グレーホワイト	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BA	アンバー(オレンジ)	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BI _v	アイボリー	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BY	イエロー	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BLy	レモンイエロー	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BPi	ピンク	12,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BLPi	ライトピンク	12,200
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド)	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BCP	電球色(ピンクゴールド)	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BCO	電球色(オレンジゴールド)	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BB	ブルー	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BLB	アクアブルー	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BR	レッド	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BP _u	パープル	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BLP _u	ライトパープル	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BG	グリーン	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BLG	アクアグリーン	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BW _g	グレーホワイト	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BA	アンバー(オレンジ)	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BI _v	アイボリー	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BY	イエロー	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BLy	レモンイエロー	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BPi	ピンク	9,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BLPi	ライトピンク	9,800

■カスタムバルブストリング

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
カスタムバルブストリング用ソケットコード、N25ソケット×10、黒コード[ピッチ50cm]				
P.16	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-B	LED、ソケットキャップ別売り	9,400
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-WOP-B	LED、ソケットキャップ別売り	7,000
カスタムバルブストリング用LED基板				
P.16	常点LED基板 (1個)	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-B	ブルー	440
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-CO	オレンジゴールド	440
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-G	グリーン	440
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-Pi	ピンク	440
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-W	ホワイト	440
	常点LED基板 (10個セット)	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-B-10PC	ブルー	4,400
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-CO-10PC	オレンジゴールド	4,400
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-G-10PC	グリーン	4,400
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-Pi-10PC	ピンク	4,400
		SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD-W-10PC	ホワイト	4,400
	RGB LED基板 (1個)	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB	AC2芯 RGB	600
	RGB LED基板 (10個セット)	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB-10PC	AC2芯 RGB	6,000
	RGB点灯 一式セット	SPLT-ZG-CBSTR-N25-AC2W-NC-10-P500-BRGB-RC	RGB LED基板×10、ソケットコード、コントローラ付電源コード、コントローラ用リモコン、エンドキャップ※ソケットキャップは別売りです。	18,800
N25用ソケットキャップ				
P.17	N25用ソケット キャップ(1個)	SPLT-ZG-CAP-N25-CB80C	クリスタルボール80型	240
		SPLT-ZG-CAP-N25-DIA64C	ダイヤ64型(5角・径64mm)	240
		SPLT-ZG-CAP-N25-G50C	G50型クリア	240
		SPLT-ZG-CAP-N25-G50W	G50型乳白	240
	N25用ソケット キャップ (10個セット)	SPLT-ZG-CAP-N25-CB80C-10PC	クリスタルボール80型	2,400
		SPLT-ZG-CAP-N25-DIA64C-10PC	ダイヤ64型(5角・径64mm)	2,400
		SPLT-ZG-CAP-N25-G50C-10PC	G50型クリア	2,400
		SPLT-ZG-CAP-N25-G50W-10PC	G50型乳白	2,400
カスタムバルブストリング、G50型クリア球、オレンジゴールド				
P.17		SPLT-ZG-CBSTR-N25-SD-G50C-10-P500-WOP-BCO	ピッチ50cm、パワーコード別	15,200
	取付部品	SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-BK	常時点灯用パワーコード、エンドキャップ(黒)付	2,400

■SPI対応RGBストリング

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
SPI対応RGBストリング[1球1アドレス、DC5V仕様]				
P.18		SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB	SPI対応RGBストリング、1球1アドレス、DC5V、WS2811、50球	23,800
SPI対応RGBピクセルストリングR2[1ピクセル1アドレス DC12V仕様]				
P.18	ピッチ10cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB	UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	28,000
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-TRGB	UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、クリアコード	28,000
	ピッチ20cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BRGB	UCS2903、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	14,800
アプリ操作対応 SPI対応RGBストリング、AR-1、φ12ヘッド				
P.18		SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB	φ12ヘッド、DC12V仕様、RGB、100球、1球1アドレス、ピッチ10cm、黒コード、連結コネクタ付	25,800
		SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m	LEDストリング用マウンティングストリップ、φ12ヘッド用、ピッチ約25mm、長さ50m、黒	32,800

■E26 ソケット付ケーブル/電球

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
E26ソケット付コード 10ソケット 黒コード				
P.19	スランコード	SPLT-ZG-E26-SZCABLE-10-P1m-B	ピッチ1m、パワーコード・エンドキャップ付	8,000
		SPLT-ZG-E26-SZCABLE-10-P500-B	ピッチ50cm、パワーコード・エンドキャップ付	7,000
E26ソケット付コード 25ソケット 黒コード				
P.19		SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25-P500-B	ピッチ50cm、先バラ	11,800
		SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25-P200-B	ピッチ20cm、先バラ	10,000
E26口金:LED電球ラインナップ<フィラメント型クリア電球>				
P.19	G45型	SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-W6000K	ホワイト(6000K)・調光可能	2,800
		SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-B	ブルー(青)・調光可能	2,800
		SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C2200K	電球色(2200K)・調光可能	2,800
		SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C3000K	電球色(3000K)・調光可能	2,800
	G125型	SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC-4W-1-cC2700K	G125型・4W	3,600
		SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC-6W-1-cC2700K	G125型・6W	3,800
	S14型	SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-2W-1-cC2700K	S14型・2W	1,000
		SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-4W-1-cC2700K	S14型・4W	1,400
	ST58型	SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-4W-1-cC2700K	ST58型・4W	1,600
		SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-6W-1-cC2700K	ST58型・6W	1,800
	D125型	SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC-4W-1-cC2700K	D125型・4W	3,600
		SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC-6W-1-cC2700K	D125型・6W	3,800
	A60	SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-4W-1-cC2700K	A60型・4W	1,400
		SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-6W-1-cC2700K	A60型・6W	1,500
	ST64型	SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-4W-1-cC2700K	ST64型・4W	1,600
		SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-6W-1-cC2700K	ST64型・6W	1,800

■E12／E17 ソケット付ケーブル/電球

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
E12ソケット付コード 25ソケット(電球別売り)				
P.20		SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-G	コード色:ダークグリーン、パワーコード・エンドキャップ付	7,600
		SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-W	コード色:ホワイト、パワーコード・エンドキャップ付	7,600
E17ソケット付コード 25ソケット(電球別売り)				
P.20		SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G	コード色:ダークグリーン、パワーコード・エンドキャップ付	9,800
E12口金 電球				
P.20	C7型 25球	SPLT-ZG-LED-C7E12-25-C	電球色(ゴールド)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-W	ホワイト(白)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-B	ブルー(青)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-G	グリーン(緑)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Pu	パープル(紫)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-R	レッド(赤)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Y	イエロー(黄)	8,000
		SPLT-ZG-LED-C7E12-25-M	5色マルチ(赤、緑、青、黄、紫)	8,000
	ミニボール型 G40	SPLT-ZG-LED-G40E12-1-W	ホワイト(白)	500
		SPLT-ZG-LED-G40E12-1-B	ブルー(青)	500
		SPLT-ZG-LED-G40E12-1-G	グリーン(緑)	500
		SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Y	イエロー(黄)	500
		SPLT-ZG-LED-G40E12-1-R	レッド(赤)	500
		SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Pi	ピンク	500

■LEDアイシクル(ツララ)ライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDアイシクル 常時点灯				
P.22	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TB	ブルー(青)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCO	電球色(オレンジゴールド)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCP	電球色(ピンクゴールド)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCY	電球色(イエローゴールド)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TG	グリーン(緑)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TIv	アイボリー	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLB	アクアブルー(水色)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLG	アクアグリーン(薄緑)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLPi	ライトピンク(薄ピンク)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLPu	ライトパープル(藤色)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TPi	ピンク	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TPu	パープル(紫)	17,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TW	ホワイト(白)	17,200
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TB	ブルー(青)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TCO	電球色(オレンジゴールド)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TCP	電球色(ピンクゴールド)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TCY	電球色(イエローゴールド)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TG	グリーン(緑)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TIv	アイボリー	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TLB	アクアブルー(水色)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TLG	アクアグリーン(薄緑)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TLPi	ライトピンク(薄ピンク)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TLPu	ライトパープル(藤色)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TPi	ピンク	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TPu	パープル(紫)	14,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TW	ホワイト(白)	14,800
LEDアイシクル トウインクル				
P.23	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TBW	ブルー+ホワイト点滅	20,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	20,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TGW	グリーン+ホワイト点滅	20,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	20,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TWW	ホワイト+ホワイト点滅	20,200
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-WOP-TBW	ブルー+ホワイト点滅	17,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-WOP-TCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	17,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-WOP-TGW	グリーン+ホワイト点滅	17,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-WOP-TLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	17,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-WOP-TWW	ホワイト+ホワイト点滅	17,800
LEDアイシクル PLCタイプB				
P.23	シルバーコード	SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u15-P100-120-TRGB	LEDアイシクル、DC24V仕様、120球(縦8x横15)、制御単位1行15球(8アドレス24ch)、ピッチ10cm	18,800

■縦横連結可能 LEDカーテンライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
基本セット PRO4(プロフェッショナル)シリーズ				
P.25	PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TB	ブルー(青)	27,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TCY	電球色(イエローゴールド)	27,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TW	ホワイト(白)	27,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TRGB	RGB(1670万色)	37,000
連結用セット PRO4(プロフェッショナル)シリーズ				
P.25	PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TB	ブルー(青)	24,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TCY	電球色(イエローゴールド)	24,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TW	ホワイト(白)	24,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TRGB	RGB(1670万色)	37,000

■LEDネット(網状)ライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
常時点灯 PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード				
P.27	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BA	アンバー(オレンジ)	19,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BB	ブルー(青)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCP	電球色(ピンクゴールド)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCY	電球色(イエローゴールド)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BG	グリーン(緑)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLB	アクアブルー(水色)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLG	アクアグリーン(薄緑)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPi	ライトピンク(薄ピンク)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPu	ライトパープル(藤色)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPi	ピンク	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPu	パープル(紫)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BR	レッド(赤)	19,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BW	ホワイト(白)	22,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BRGB	RGB(1670万色)	28,400
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BA	アンバー(オレンジ)	16,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BB	ブルー(青)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BCP	電球色(ピンクゴールド)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BCY	電球色(イエローゴールド)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BG	グリーン(緑)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BLB	アクアブルー(水色)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BLG	アクアグリーン(薄緑)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BLPi	ライトピンク(薄ピンク)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BLPu	ライトパープル(藤色)	19,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BPi	ピンク	19,800
P.28	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	26,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BBW	ブルー+ホワイト点滅	26,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BGW	グリーン+ホワイト点滅	26,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	26,200
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BWW	ホワイト+ホワイト点滅	26,200
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-BCYW	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	23,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-BBW	ブルー+ホワイト点滅	23,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-BGW	グリーン+ホワイト点滅	23,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-BLPiW	ライトピンク+ホワイト点滅	23,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-BWW	ホワイト+ホワイト点滅	23,800
	LEDネット トウインクル PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード			
	専用コントローラ・ リモコン付	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB-RC	RGB・黒コード、コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ(黒)付	30,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-WOP-BRGB	RGB・黒コード、コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ(黒)別	25,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RC-END-BK	AC 2芯制御 RGB用 コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ(黒)付	5,800

■LEDロープ(チューブ)ライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価	
AC100V 10mm2芯タイプ カット単位2m 50m巻					
P.30	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-A-U2	アンバー(オレンジ)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-B-U2	ブルー(青)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-CO-U2	電球色(オレンジゴールド)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-CP-U2	電球色(ピンクゴールド)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-CY-U2	電球色(イエローゴールド)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-G-U2	グリーン(緑)	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE-LB	アクアブルー(水色)	120,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE-LG	アクアグリーン(薄緑)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-LPi-U2	ライトピンク(薄ピンク)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-LPu-U2	ライトパープル(薄紫)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-Pi-U2	ピンク	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-Pu-U2	パープル	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-R-U2	レッド(赤)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-W-U2	ホワイト(白)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-Y-U2	イエロー(黄)	120,000	
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CYL	電球色(ライトイエローゴールド)	120,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPu	ライトパープル(薄紫)	120,000	
AC100V 13mm2芯タイプ カット単位2m 50m巻					
P.30	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-A-U2	アンバー	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-B-U2	ブルー(青)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-CO-U2	電球色(オレンジゴールド)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-CP-U2	電球色(ピンクゴールド)	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-CY	電球色(イエローゴールド)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-G-U2	グリーン	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-LB-U2	アクアブルー	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-LG	アクアグリーン(薄緑)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-LPi-U2	ライトピンク	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-LPu	ライトパープル(薄紫)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-Pi-U2	ピンク	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-Pu-U2	パープル	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-R	レッド(赤)	65,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-W-U2	ホワイト(白)	130,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-Y-U2	イエロー(黄)	120,000	
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WE-B-U2	ブルー(青)、パワーコード別売り、エンドキャップ付	130,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-G	グリーン(緑)	120,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LG	アクアグリーン(薄緑)	120,000	
		SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LPu	ライトパープル(薄紫)	120,000	
AC100V仕様 10mm2芯/13mm2芯タイプ カット単位1m 50m巻 パワーコード別					
P.31	10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-B-U1	ブルー(青)	90,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-CY-U1	電球色(イエローゴールド)	110,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-G-U1	グリーン(緑)	110,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-LPi-U1	ライトピンク(薄ピンク)	98,000	
	13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-CY-U1	電球色(イエローゴールド)	110,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-G-U1	グリーン(緑)	110,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-R-U1	レッド(赤)	74,000	
SPLT-EL-LED-ROPE2W13-RYBG				4色ミックス(赤、黄、ブルー、グリーン)	88,000
DC24V仕様 10mm2芯/13mm2芯タイプ カット単位1m 50m巻 パワーコード別 ※色展開はAC100Vと同じ(4色ミックスはAC100Vのみ)					
P.31	10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-A	アンバー(オレンジ)	100,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-B	ブルー(青)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CO	電球色(オレンジゴールド)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CY	電球色(イエローゴールド)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-G	グリーン(緑)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LB	アクアブルー(水色)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LPi	ライトピンク(薄ピンク)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-R	レッド(赤)	100,000	
	13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-W	ホワイト(白)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-B	ブルー(青)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-CY	電球色(イエローゴールド)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-G	グリーン(緑)	120,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-R	レッド(赤)	100,000	
		SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-W	ホワイト(白)	120,000	

■LEDロープ(チューブ)ライト 専用取付部品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
電源コード(別売) 10mm2芯用				
P.31		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR	AC100V用電源コード、1.5m、ヒューズ入り(1.2A)、脱着可能タイプ	2,400
		SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR-FS2A-ID	AC100V用電源コード、1.5m、ヒューズ入り(2A)、脱着可能タイプ	2,400
		SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR	DC24V用電源コード、10mm2芯、脱着可能	1,800
		SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-ID-CNCT	電源コード 脱着可能タイプ用、針付きコネクタ(交換用部品)	200
		SPLT-EL-ROPE2W13P-END	エンドキャップ	80
電源コード(別売) 13mm2芯用				
P.31		SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR	AC100V用電源コード、1.5m、3ヒューズ入り(1.2A)、脱着可能タイプ	2,400
		SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR	DC24V用電源コード、13mm2芯、脱着可能	1,800
		SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-ID-CNCT	電源コード 脱着可能タイプ用、針付きコネクタ(交換用部品)	200
		SPLT-EL-ROPE2W13P-END	エンドキャップ	80

■AC 2芯制御 RGB LEDロープ(チューブ)ライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
AC 2芯制御 RGB LEDロープライト、直径10mm 20m カット単位2m				
P.32	取付部品	SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC	RGB、専用コントローラ・リモコン、エンドキャップ付	85,000
		SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET	AC 2芯制御 RGB用 コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ・熱収縮チューブ付	6,340
		SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC	AC 2芯制御 RGB用 DMXコントローラ基板 スタートアドレス設定可能、イルミ接続用ケーブル付属	40,800
		SPLT-ZG-ROPE2W10P-CABLE-CONV-PRRG-2C	直径10mmコネクタ	500

■AC100V仕様／DC24V仕様共通 ロープ(チューブ)ライト 取付部品(別売)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
10mm2芯用				
P.33		SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT	I型コネクタ(脱着タイプ)	400
		SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT	T型コネクタ(脱着タイプ)	800
		SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC	I型スプライスコネクタ	100
		SPLT-ZZ-SHRINK-TUBE-G10-10CM	熱収縮チューブ	60
		SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX	I型コネクタ(固定タイプ)	800
		SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX	L型コネクタ(固定タイプ)	900
		SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX	T型コネクタ(固定タイプ)	900
		SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX	X型コネクタ(固定タイプ)	1,200
		SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC	マウントクリップ、50個入り	1,500
SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC			固定用レール、50本セット	14,000
13mm2芯用				
P.33		SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT	I型コネクタ(脱着タイプ)	400
		SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT	L型コネクタ(脱着タイプ)	800
		SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT	T型コネクタ(脱着タイプ)	600
		SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT	X型コネクタ(脱着タイプ)	1,000
		SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC	I型スプライスコネクタ	100
		SPLT-ZZ-SHRINK-TUBE-10CM	熱収縮チューブ	60
		SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX	I型コネクタ(固定タイプ)	900
		SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX	L型コネクタ(固定タイプ)	900
		SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX	T型コネクタ(固定タイプ)	1,000
		SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX	X型コネクタ(固定タイプ)	1,200
		SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC	マウントクリップ、50個入り	1,500
		SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC		

■LEDスノーフォールライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
ミニオーバル型（角丸長方形）スノーフォール				
P.35	30cm	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B	ブルー（青）	17,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY	電球色（イエローゴールド）	17,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G	グリーン（緑）	17,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi	ピンク	17,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W	ホワイ（白）	17,000
	50cm	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B	ブルー（青）	22,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY	電球色（イエローゴールド）	22,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G	グリーン（緑）	22,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi	ピンク	22,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W	ホワイ（白）	22,000
	80cm	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B	ブルー（青）	29,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY	電球色（イエローゴールド）	29,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G	グリーン（緑）	29,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi	ピンク	29,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W	ホワイ（白）	29,000
	取付部品	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-WIRE-1M	延長ケーブル、1m	800
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型AC/DCアダプタ DC12V15W	4,800
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型AC/DCアダプタ DC12V24W	5,000
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型AC/DCアダプタ DC12V36W	5,500
チューブ型スノーフォール				
P.35	50cm	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-W	ホワイ、50cm	34,000
	100cm	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-100-W	ホワイ、100cm	48,000
	取付部品	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-WIRE-1M	延長ケーブル、1m	1,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-ACDC-WP-24V36W	防水型電源ユニット、36W	5,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-ACDC-WP-24V60W	防水型電源ユニット、60W	8,000
		SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-CAP	吊り下げ用キャップ	200

■LEDストリーム（流れ点滅）

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
DC24V仕様 LEDストリーム PLCタイプB（167A）				
P.36	基本セット	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB-RC	LEDストリーム、DC24V仕様、基本セット、長さ2.5m、60球、制御単位15球、コントローラリモコン付	30,000
	連結用	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB	PLC（タイプB）RGB LEDストリーム、DC24V仕様、連結用、長さ2.5m、60球、制御単位15球、コントローラリモコン別	17,000
	2本連結セット	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L500-TRGB-RC	LEDストリーム、DC24V仕様、基本+延長セット、長さ5m	47,000

■LEDウォーターフォールカーテン（ナイアガラ）

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
LEDウォーターフォールカーテン（ナイアガラ） 専用コントローラ 電源コード エンドキャップ付き				
P.36	PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB	ブルー（青）	32,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY	電球色（イエローゴールド）	32,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）	32,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB	アクアブルー（水色）	32,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR	レッド（赤）	30,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW	ホワイ（白）	32,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB	ホワイ／ブルー	33,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW	電球色（イエローゴールド）／ホワイ	33,000

■LEDモチーフライトイルミネーション

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
伸縮式ニクロムボールスティックライト				
P.38	φ 80mm	SPLT-ZG-LED-STK-AJST-D12-NCRM-N25-G080-1-CY	φ 80mm、1本、パワーコード別	5,200
	φ 150mm	SPLT-ZG-LED-STK-AJST-D12-NCRM-N37-G150-1-CY	φ 150mm、1本、パワーコード別	6,000
吊り下げ型ニクロムボールスティックライト				
P.38	本体	SPLT-ZG-LED-NCRM-SSPD-D12-BALL-G150-1-CY	φ 150mm	5,600
	取付部品	SPLT-ZG-LED-NCRM-SSPD-CABLE-T-P2m	専用T型ケーブル、2m	2,000
クリスタルスターモチーフ 23cm 30球 3個セット(連結可)				
P.39	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-TB	ブルー	12,100
		SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-TCY	電球色(イエローゴールド)	12,100
		SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-TW	ホワイト	12,100
P.39	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-WOP-TB	ブルー	9,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-WOP-TCY	電球色(イエローゴールド)	9,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-WOP-TW	ホワイト	9,800
3Dクリスタルグローモチーフ 星				
P.39	40cm	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B	ブルー(青)	16,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY	電球色(イエローゴールド)	16,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W	ホワイト(白)	16,800
	60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B	ブルー(青)	23,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY	電球色(イエローゴールド)	23,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W	ホワイト(白)	23,000
3Dグローモチーフ エンジェル 高さ170cm ホワイト				
P.39		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W	ホワイト	240,000
3Dグローモチーフ スノーマン 120cm ホワイト				
P.40		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W	ホワイト	29,800
LEDクリスタルトナカイ 60球				
P.40	フィードタイプ	SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B	ブルー(青)	21,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-CY	電球色(イエローゴールド)	21,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-W	ホワイト(白)	21,800
	スタンディング タイプ	SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-B	ブルー(青)	21,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-CY	電球色(イエローゴールド)	21,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-W	ホワイト(白)	21,800
LEDトウインクルスノーフレーク				
P.41	30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B	ブルー+ホワイト点滅	16,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W	ホワイト+ホワイト点滅	16,000
	60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B	ブルー+ホワイト点滅	26,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W	ホワイト+ホワイト点滅	26,000
	90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B	ブルー+ホワイト点滅	38,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W	ホワイト+ホワイト点滅	38,000
	96cm	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B	ブルー+ホワイト点滅	42,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	42,000
	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W	ホワイト+ホワイト点滅	42,000	
LEDバックライトスノーフレーク				
P.41		SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-B	ブルー(青)	11,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-W	ホワイト(白)	11,800
LED2Dロープモチーフ スノーフレーク 100cm				
P.42	タイプA(6花)	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B	ブルー(青)	46,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY	電球色(イエローゴールド)	46,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W	ホワイト(白)	46,000
	タイプB(6花)	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B	ブルー(青)	46,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY	電球色(イエローゴールド)	46,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-W	ホワイト(白)	46,000
	タイプC(18花)	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY	電球色(イエローゴールド)	49,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W	ホワイト(白)	49,000
パロック調モチーフライト				
P.43	S型(小) LED31球	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WA	アンバー(オレンジ)	9,500
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY	電球色(イエローゴールド)	9,500
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB	アクアブルー(水色)	9,500
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi	ライトピンク(薄ピンク)	9,500
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW	ホワイト(白)	9,500
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WY	イエロー(黄)	9,500
	S型(大) LED57球	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WA	アンバー(オレンジ)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY	電球色(イエローゴールド)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB	アクアブルー(水色)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi	ライトピンク(薄ピンク)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WW	ホワイト(白)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WY	イエロー(黄)	13,200
		SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi	ピンク	13,200

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
2Dロープモチーフ パロック調(小)				
P.44	タイプA 90×27cm	SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	電球色(イエローゴールド)	21,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	ホワイト(白)	21,000
	タイプB 90×30cm	SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	電球色(イエローゴールド)	21,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	ホワイト(白)	21,000
2Dロープモチーフ パロック調(大)				
P.44	タイプC 170×80cm	SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	電球色(イエローゴールド)	47,600
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W	ホワイト(白)	47,600
	タイプD 170×90cm	SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY	電球色(イエローゴールド)	47,600
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W	ホワイト(白)	47,600
2Dロープモチーフ シャイニングスター				
P.45	タイプA 小・8放射	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B	ブルー(青)	13,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-CY	電球色(イエローゴールド)	13,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-W	ホワイト(白)	13,000
	タイプB 中・4放射	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B	ブルー(青)	15,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-CY	電球色(イエローゴールド)	15,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W	ホワイト(白)	15,000
	タイプC 大・8放射	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B	ブルー(青)	22,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-CY	電球色(イエローゴールド)	22,000
		SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W	ホワイト(白)	22,000
3Dモチーフ クリスタルボール 30球				
P.46	クリスタルボール 本体	SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-B	ブルー(青)	16,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY	電球色(イエローゴールド)	16,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi	ピンク	16,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-W	ホワイト(白)	16,800
	固定スタンド	SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND	固定スタンド	1,600
3Dモチーフ コーンツリー				
P.46	50cm	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	電球色(イエローゴールド)	9,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	ホワイト(白)	9,800
	100cm	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY	電球色(イエローゴールド)	28,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W	ホワイト(白)	28,000
	150cm	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	電球色(イエローゴールド)	62,800
		SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	ホワイト(白)	62,800
	200cm	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY	電球色(イエローゴールド)	88,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W	ホワイト(白)	88,000

■AC2芯制御 RGB LEDグローモチーフ 専用コントローラ・リモコン付

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
スパイラルコーンツリー				
P.47		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC	120cm	52,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC	180cm	80,000
3Dボール				
P.47		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC	直径30cm	22,000
		SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC	直径45cm	32,000
2Dハート 60cm				
P.47		SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC	60cm	26,000
2Dスター 55cm				
P.47		SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC	55cm	26,000

■ピクセルボール

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
RGBピクセルボールSS				
P.48	ボールカバー	SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G200	φ 20cm	7,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G200	φ 30cm	7,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G200	φ 40cm	7,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G200	φ 50cm	7,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G200	φ 60cm	7,000
	DMX制御 光源	SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-DMX-RGB-LIGHT-12W	DMX制御用 光源、DC24V仕様、12W、φ 20-40cm	23,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-DMX-RGB-LIGHT-24W	DMX制御用 光源、DC24V仕様、24W、φ 50-60cm	38,000
	リモコン制御 光源	SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-RC-RGB-LIGHT-12W	リモコン制御用 光源、DC24V仕様、12W、φ 20-40cm	34,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-RC-RGB-LIGHT-24W	リモコン制御用 光源、DC24V仕様、24W、φ 50-60cm	54,000
	専用部品	SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-PWR	DMX制御用 電源入力ケーブル(2芯メスコネクタ+2芯先バラ)、溝型コネクタ	1,200
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-SPLIT	DMX制御用 信号分岐T型ケーブル(灯体接続4芯オスコネクタ×1+メスコネクタ×2)、溝型コネクタ	3,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-DMX-CODER	DMX制御用 アドレスセッター	28,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-INPUT-XLR3	DMX制御用 コントローラ接続T型ケーブル(DMX入力XLR3ピンオス+電源入力2芯先バラ+灯体接続4芯メスコネクタ)、溝型コネクタ	4,800
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-INPWR	DMX制御用 中継電源T型ケーブル(灯体接続4芯オスコネクタ+4芯メスコネクタ+電源入力2芯先バラ)、溝型コネクタ	4,200
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-EX-03m	DMX制御用 延長ケーブル、3m	3,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-EX-05m	DMX制御用 延長ケーブル、5m	5,000
		SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-EX-10m	DMX制御用 延長ケーブル、10m	10,000

■充電式RGB リモコン付

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
水に浮かぶボール RGB 充電式 リモコン付				
P.49		SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G300	φ 30cm	21,000
		SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G400	φ 40cm	29,000
光るシーソー RGBW 充電式 耐荷重300kg 2800x220x660mm リモコン付				
P.49		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280	RGBW	240,000
発光椅子 RGB 充電式 リモコン付				
P.50		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54	発光椅子2、56x56x54cm	58,000
		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80	発光椅子3、50x56x80cm	72,000
発光テーブル RGB 充電式 リモコン付				
P.50		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42	発光テーブル1、φ 65xH42cm	52,000
		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46	発光テーブル2、φ 70xH46cm	64,000
鉢 RGB 充電式 リモコン付				
P.50		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19	鉢1、φ 12.5xH19cm	17,000
		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95	鉢2、φ 48xH95cm	52,000
		SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50	鉢3、18x18x50cm	27,000

■正面発光 LEDテープライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
SMD5050型 300球 5m巻 白基板				
P.52	R3タイプ	SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-RGB	RGB	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-B	ブルー(青)	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-C	電球色	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-G	グリーン(緑)	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pi	ピンク	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pu	パープル(紫)	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-R	レッド(赤)	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-W	ホワイト(白)	27,000
		SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Y	イエロー(黄)	27,000
SMD3528型 300球 5m巻 白基板				
P.52	R3タイプ	SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-B	ブルー(青)	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-C	電球色	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-G	グリーン(緑)	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pi	ピンク	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pu	パープル(紫)	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-R	レッド(赤)	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-W	ホワイト(白)	16,000
		SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Y	イエロー(黄)	16,000
取り付け部品(別売) 5050型／側面発光040型用				
P.52		SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM	エンドキャップ、穴なし	20
		SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE	エンドキャップ、2芯用穴あき	20
		SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE	エンドキャップ、4芯用穴あき	20
		SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅12mm、15個セット	200
		SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ12mm、15個セット	200
取り付け部品(別売) 3528型／側面発光3014型／020型用				
P.52		SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM	エンドキャップ	20
		SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE	エンドキャップ、2芯用穴あき	20
		SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅10mm、15個セット	200
		SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ10mm、15個セット	200

■側面発光 LEDテープライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
単色側面発光LEDテープライト SMD3014型／020型 300球 5m巻 部品別売り				
P.53	SMD020型	SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー(青)	23,000
		SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド(赤)	23,000
		SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー(黄)	23,000
	SMD3014型	SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-C	電球色	22,000
		SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G	グリーン(緑)	22,000
		SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-W	ホワイト(白)	22,000
RGB3ch 側面発光LEDテープライト SMD040型 300球 5m巻 部品別売り				
P.53		SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB	RGB(フルカラー)、R3タイプ、黒基板、屋外向け、日亜化学製LED使用	65,000
		SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB	RGB(フルカラー)、R3タイプ、白基板、屋外向け、日亜化学製LED使用	65,000

■COB型 LEDテープライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
COB型 LEDテープライト 5m巻 部品別売り				
P.53		SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS-C	電球色(2700K)	26,000
		SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS-W	ホワイト(6000K)	26,000
		SPLT-ELL-LED-TP-COB-W14-360W-ODS-RGB	RGB	58,000
COB型 LEDテープライト PWM制御 5m巻 部品別売り				
P.54		SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W12-840W-ODS-RGB	RGB3ch	58,000
		SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W14-560W-ODS-RGBC	RGB-C(2700K)	60,000
		SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W14-560W-ODS-RGBW	RGB-W(6000K)	60,000
COB型 LEDテープライト SPI制御 5m巻 部品別売り				
P.54		SPLT-ELL-LED-TP-COB-SPI-D24-840W-U84-ODS-L5m-RGB	RGB3ch	88,000

■AC100V仕様 ネオンフレックス(単色) AW1015/AW1015シリーズ

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
AC100V 単色 LEDネオンフレックス AW1015、幅10mm、ドーム型 ※フラット型(AW1015-F1)も選択可能 ※10m／20mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価(受注生産)				
P.56	10m	SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L10m-C	電球色	60,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L10m-W	ホワイト(6500K)	60,000
	20m	SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L20m-C	電球色	120,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L20m-W	ホワイト(6500K)	120,000
	30m	SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-C	電球色	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-W	ホワイト(6500K)	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-A	アンバー(オレンジ)	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-B	ブルー	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-G	グリーン	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-Pi	ピンク	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-Pu	パープル(紫)	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-R	レッド(赤)	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-Y	イエロー(黄)	180,000
		SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L30m-Wn4500K	ナチュラルホワイト(4500K)	180,000
DC24V 単色 LEDネオンフレックス DW1015、幅10mm、ドーム型 ※フラット型(DW1015-F1)も選択可能 ※10m／15mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価(受注生産)				
P.56	5m	SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-C	電球色	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-W	ホワイト(6500K)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-A	アンバー(オレンジ)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-B	ブルー	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-G	グリーン	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-Pi	ピンク	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-Pu	パープル(紫)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-R	レッド(赤)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-Y	イエロー(黄)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L05m-Wn4500K	ナチュラルホワイト(4500K)	32,000
	10m	SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-C	電球色	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-W	ホワイト(6500K)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-A	アンバー(オレンジ)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-B	ブルー	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-G	グリーン	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-Pi	ピンク	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-Pu	パープル(紫)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-R	レッド(赤)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-Y	イエロー(黄)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L10m-Wn4500K	ナチュラルホワイト(4500K)	64,000
	15m	SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-C	電球色	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-W	ホワイト(6500K)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-A	アンバー(オレンジ)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-B	ブルー	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-G	グリーン	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-Pi	ピンク	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-Pu	パープル(紫)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-R	レッド(赤)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-Y	イエロー(黄)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L15m-Wn4500K	ナチュラルホワイト(4500K)	96,000
AW1015用 取り付け部品				
P.56	取付部品	SPLT-WG-NFX-AW1015-x1-P-CABLE-INPUT-STRT	ACプラグ付電源コード	2,600
		SPLT-WG-NFX-DW1015-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT	DCプラグ付電源コード	2,400
		SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END	エンドキャップ、AW09/AW1015共通	600

■RGB3ch LEDネオンフレックス RW10シリーズ

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DC24V仕様 RGB3ch LEDネオンフレックス 幅10mm ドーム型(RW10-D1-24)／フラット型(RW10-F1-24)				
P.57	DC24V	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L2m-RGB3	DC24V、2m、ドーム型	15,000
		SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L5m-RGB3	DC24V、5m、ドーム型	37,000
		SPLT-WG-NFX-RW10-F1-24-L10m-RGB3	DC24V、10m、フラット型	74,000
		SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L15m-RGB3	DC24V、15m、ドーム型	111,000
DC100V仕様、RGB3ch LEDネオンフレックス、幅10mm、ドーム型(RW10-D1-24) ※フラット型(RW10-F1-100)も選択可能				
P.57	DC100V	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L5m-RGB3	DC100V、5m	37,000
		SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L10m-RGB3	DC100V、10m	74,000
		SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L20m-RGB3	DC100V、20m	148,000
RW10用 取り付け部品(別売)				
P.57		SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT	電源・信号入力ケーブル(4芯先バラ)、ストレートタイプ	2,400
		SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-SIDE	電源・信号入力ケーブル(4芯先バラ)、サイド出しタイプ	2,400
		SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W	灯体間連結ケーブル	2,800
		SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10／RW10／SW10-D1／F1用 エンドキャップ	600

■丸型360° LEDネオンフレックス

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価	
AC100V仕様 単色 丸型360° LEDネオンフレックス AW18-R1、直径18mm ※20m／30mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価(受注生産)					
P.58	10m	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-R	10m、レッド	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-G	10m、グリーン	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-B	10m、ブルー	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-W6000K	10m、ホワイト(6000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-A	10m、アンバー	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-C3000K	10m、電球色(3000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-Pi	10m、ピンク	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-Pu	10m、パープル	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L10m-Y	10m、イエロー	80,000	
	20m	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L20m-C3000K	20m、電球色(3000K)	160,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L20m-W6000K	20m、ホワイト(6000K)	160,000	
	30m	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L30m-C3000K	30m、電球色(3000K)	240,000	
		SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L30m-W6000K	30m、ホワイト(6000K)	240,000	
DC24V仕様 単色 丸型360° LEDネオンフレックス DW18-R1 直径18mm ※10m／15mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価(受注生産)					
P.58	5m	SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-R	5m、レッド	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-G	5m、グリーン	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-B	5m、ブルー	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-W6000K	5m、ホワイト(6000K)	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-A	5m、アンバー	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-C3000K	5m、電球色(3000K)	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-Pi	5m、ピンク	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-Pu	5m、パープル	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L5m-Y	5m、イエロー	40,000	
	10m	SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L10m-C3000K	10m、電球色(3000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L10m-W6000K	10m、ホワイト(6000K)	80,000	
	15m	SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L15m-C3000K	15m、電球色(3000K)	120,000	
		SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L15m-W6000K	15m、ホワイト(6000K)	120,000	
	AW18-R1/DW18-R1用 取り付け部品(別売)				
	P.58	取付部品	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-P-CABLE-INPUT-ACP-END	AW18-R1(AC100V)用 ACプラグ付電源コード、エンドキャップ付	2,560
			SPLT-WG-NFX-DW18-R1-P-CABLE-INPUT-2W	DW18-R1用 電源入力ケーブル(2芯先バラ)	2,600
			SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W	AW／DW18-R1共通 灯体間連結ケーブル	2,800
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END			直径18mm R1共通 エンドキャップ	160	
DC24V仕様 RGB3ch 丸型360° LEDネオンフレックス RW18-R1 直径18mm					
P.59		SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L5m-RGB3	5m	43,000	
		SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L10m-RGB3	10m	86,000	
DC100V仕様 RGB3ch 丸型360° LEDネオンフレックス RW18-R1 直径18mm					
P.59		SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L5m-RGB3	5m	43,000	
		SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L10m-RGB3	10m	86,000	
		SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L20m-RGB3	20m	172,000	
RW18用 取り付け部品(別売)					
P.59		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW／SW18-R1共通 電源・信号入力ケーブル(4芯先バラ)、エンドキャップ付	2,860	
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW／SW18-R1共通 灯体間連結ケーブル	2,800	
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END	直径18mm R1共通 エンドキャップ	160	
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP	直径18mm R1共通 マウントクリップ	100	

■両面発光LEDネオンフレックス

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価	
単色 両面発光LEDネオンフレックス AW11-BD1 AC100V仕様 幅11mm ※20m/30mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価（受注生産）					
P.60	10m	SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-R	赤	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-G	緑	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-B	ブルー	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-W6000K	ホワイト(6000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-A	アンバー	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-C3000K	電球色(3000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-Pi	ピンク	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-Pu	パープル	80,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L10m-Y	イエロー	80,000	
	20m	SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L20m-W6000K	ホワイト(6000K)	160,000	
		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L20m-C3000K	電球色(3000K)	160,000	
	30m	SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L30m-W6000K	ホワイト(6000K)	240,000	
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L30m-C3000K		電球色(3000K)	240,000		
単色 両面発光LEDネオンフレックス DW11-BD1 DC24V仕様 幅11mm ※10m・15mは電球色・ホワイトのみ掲載 価格は他色も同価（受注生産）					
P.60	5m	SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-R	赤	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-G	緑	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-B	ブルー	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-W6000K	ホワイト(6000K)	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-A	アンバー	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-C3000K	電球色(3000K)	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-Pi	ピンク	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-Pu	パープル	40,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-Y	イエロー	40,000	
	10m	SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L10m-W6000K	ホワイト(6000K)	80,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L10m-C3000K	電球色(3000K)	80,000	
	15m	SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L15m-W6000K	ホワイト(6000K)	120,000	
		SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L15m-C3000K	電球色(3000K)	120,000	
	AW11-BD1/DW11-BD1用取り付け部品（別売）				
	P.60		SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-P-CABLE-INPUT-ACP	AW11-BD1用電源コード	2,400
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-P-CABLE-PWR-2W-STRT			DW11-BD1用電源コード	2,400	
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-2W			灯体間連結ケーブル（AW11-BD1、DW11-BD1共通）	2,600	
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END			エンドキャップ（AW11-BD1、DW11-BD1共通）	600	
RGB3ch 両面発光LEDネオンフレックス RW11-BD1 幅11mm					
P.61	DC24V	SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L5m-RGB3	5m	37,000	
		SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L10m-RGB3	10m	74,000	
		SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L15m-RGB3	15m	111,000	
	DC100V	SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L5m-RGB3	5m	37,000	
		SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L10m-RGB3	10m	74,000	
		SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L20m-RGB3	20m	111,000	
RW11-BD1用取り付け部品（別売）					
P.61		SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT	電源・信号入力ケーブル ストレートタイプ	2,400	
		SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-4W	灯体間連結ケーブル	2,900	
		SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END	エンドキャップ（AW11-BD1、DW11-BD1共通）	600	

■どこでも切れるネオンフレックス

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
ネオンフレックス上面発光 DW0613 幅6mm×高さ12mm DC24V 5m				
P.62		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-R	レッド	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-G	グリーン	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-B	ブルー	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-W	ホワイト	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-Y	イエロー	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-C	電球色	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-A	オレンジ	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m-Pi	ピンク	34,000
ネオンフレックス上面発光 DW0613 専用部品				
P.62		SPLT-WG-NFX-DW0613-x1A-P-CABLE-PWR-2W-STRT-END	入力電源ケーブル、エンドキャップ付	1,200
		SPLT-WG-NFX-DW0613-x1A-P-END	エンドキャップ	100
		SPLT-WG-PT-MNTCLIP-AK-T1-W06H11L20	マウントクリップ、長さ2cm、アルミ製	100
ネオンフレックス側面発光 DW1010 幅10mm×高さ10mm DC24V 5m				
P.62		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-R	レッド	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-G	グリーン	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-B	ブルー	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-W	ホワイト	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-Y	イエロー	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-C	電球色	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-A	オレンジ	34,000
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m-Pi	ピンク	34,000
ネオンフレックス側面発光 DW1010 専用部品				
P.62		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-P-CABLE-PWR-2W-STRT-END	入力電源ケーブル、エンドキャップ付	1,200
		SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-P-END	エンドキャップ	100
		SPLT-WG-PT-MNTCLIP-AK-T1-W10H07L20	マウントクリップ、長さ2cm、アルミ製	100

■LEDモジュール

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDモジュール AC100V NOVA				
P.68	NOVA0.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-wC3000K	AC100V NOVA0.8L、電球色、50モジュール	36,000
		SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-wW6000K	AC100V NOVA0.8L、白色、50モジュール	36,000
	NOVA2.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-wC3000K	AC100V NOVA2.8L、電球色、50モジュール	49,000
		SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-wW6000K	AC100V NOVA2.8L、白色、50モジュール	49,000
LEDモジュール DC12V NOVA				
P.68	NOVA1	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-wC3000K	DC12V NOVA1、電球色、50モジュール	14,000
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-wW6000K	DC12V NOVA1、白色、50モジュール	14,000
	NOVA2	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-wC3000K	DC12V NOVA2、電球色、40モジュール	14,000
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-wW6000K	DC12V NOVA2、白色、40モジュール	14,000
	NOVA3	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-wC3000K	DC12V NOVA3、電球色、30モジュール	12,600
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-wW6000K	DC12V NOVA3、白色、30モジュール	12,600
	NOVA4	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-wC3000K	DC12V NOVA4、電球色、20モジュール	11,200
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-wW6000K	DC12V NOVA4、白色、20モジュール	11,200
LEDモジュール AC100V MINI				
P.69	2N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-wC3000K	AC100V 2N、電球色、100モジュール	56,000
		SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-wW6000K	AC100V 2N、白色、100モジュール	56,000
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-wC3000K	AC100V 3N、電球色、50モジュール	37,000
		SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-wW6000K	AC100V 3N、白色、50モジュール	37,000
LEDモジュール DC12V MINI				
P.69	1N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-wC3000K	DC12V 1N、電球色、50モジュール	16,000
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-wW6000K	DC12V 1N、白色、50モジュール	16,000
	1MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-wC3000K	DC12V 1MINI、電球色、50モジュール	14,000
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-wW6000K	DC12V 1MINI、白色、50モジュール	14,000
	3MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-wC3000K	DC12V 3MINI、電球色、50モジュール	18,500
		SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-wW6000K	DC12V 3MINI、白色、50モジュール	18,500
LEDモジュール DC12V SIDE				
P.70	1.5N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE15N-u1-M20-wW6000K	DC12V SIDE1.5N、白色、20モジュール	14,000
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE30N-u1-M18-wW6000K	DC12V SIDE3N、白色、18モジュール	21,600
LEDモジュール DC12V RGB				
P.70	KRGBD	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RK-u2-M50-wRGB	DC12V RGB、2灯、50モジュール	22,500
	RGB3-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RR-u3-M50-wRGB	DC12V RGB、3灯、50モジュール	26,500
	KR-12RGB4-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB	DC12V RGB、4灯、50モジュール	66,200
ハイパワーモジュールライト				
P.70		SPLZ-ZG-ENS-LED-MOD-D24-SD-HI-gW	ホワイト	4,000
		SPLZ-ZG-ENS-LED-MOD-D24-SD-HI-gC	電球色	4,000

■DC24V投光器

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DC24V投光器 MS1(50W)				
P.72	RGB-C	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBC-An030	RGB-C(3000K)、50W、照射角30度	78,000
		SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBC-An050	RGB-C(3000K)、50W、照射角50度	78,000
	RGB-W	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBW-An030	RGB-W(6000K)、50W、照射角30度	78,000
		SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBW-An050	RGB-W(6000K)、50W、照射角50度	78,000
DC24V投光器 MS2(100W)				
P.72	RGB-C	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBC-An030	RGB-C(3000K)、100W、照射角30度	118,000
		SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBC-An050	RGB-C(3000K)、100W、照射角50度	118,000
	RGB-W	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBW-An030	RGB-W(6000K)、100W、照射角30度	118,000
		SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBW-An050	RGB-W(6000K)、100W、照射角50度	118,000

■長型ウォールウォッシャー

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
PWM制御 LEDウォールウォッシャー、長型、RGB ※照射角は10度、30度、45度、60度、90度から選択可				
P.73	50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An10	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx12灯、照射角10度	32,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An30	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx12灯、照射角30度	32,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An60	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx12灯、照射角60度	32,000
	100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An10	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx18灯、照射角10度	42,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An30	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx18灯、照射角30度	42,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An60	DC24V、RGB3ch(3in1)、3Wx18灯、照射角60度	42,000
DMX対応 LEDウォールウォッシャー、長型、RGB ※照射角は10度、30度、45度、60度、90度から選択可				
P.73	50cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An10	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx12灯、照射角10度	32,000
		SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An30	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx12灯、照射角30度	32,000
		SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An60	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx12灯、照射角60度	32,000
	100cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An10	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx18灯、照射角10度	42,000
		SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An30	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx18灯、照射角30度	42,000
		SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An60	DMX対応、RGB(3in1)、3Wx18灯、照射角60度	42,000
LEDウォールウォッシャー 長型 電球色 ※照射角は10度、30度、45度、60度、90度から選択可				
P.73	50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An10	電球色、1Wx18灯、照射角10度	26,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An30	電球色、1Wx18灯、照射角30度	26,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An60	電球色、1Wx18灯、照射角60度	26,000
	100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An10	電球色、1Wx36灯、照射角10度	48,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An30	電球色、1Wx36灯、照射角30度	48,000
		SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An60	電球色、1Wx36灯、照射角60度	48,000
LEDウォールウォッシャー 長型 電球色 AC100V仕様 ※照射角は10度、30度、45度、60度、90度から選択可				
	100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-A100V100W-54-C3000K-L1000-An60	電球色、54灯、照射角60度、AC100V仕様	118,000

■LED水中ライト、LED地中ライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
LED地中ライト AC100V・20W 電球色x1灯				
P.74		SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C	LED地中ライト、AC100V・20W、電球色×1灯	24,800

■LEDガーデンライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
LEDガーデンライト DC24V・12W 12灯 スパイク付				
P.74	RGB3ch制御	SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30	DC24V・12W、12灯、照射角30度	36,000
	DMX制御	SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30	DC24V・12W、12灯、照射角30度	36,000

■LEDスポットライト(屋内／屋外用)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDナノスポットライト DC12V 1.5W×1灯 黒筐体				
P.74	電球色	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1.5W-1-bC3000K-An030	電球色(3000K)・照射角度30度	11,000
		SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1.5W-1-bC3000K-An060	電球色(3000K)・照射角度60度	11,000
	RGB	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1.5W-1-bRGB-An030	RGB(3in1)、照射角度30度	12,000
		SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1.5W-1-bRGB-An060	RGB(3in1)、照射角度60度	12,000
LEDミニスポットライト DC12V 3W×1灯 黒筐体				
P.75	電球色	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An05	電球色(3000K)・照射角度5度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An20	電球色(3000K)・照射角度20度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An40	電球色(3000K)・照射角度40度	13,800
	ホワイト	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An05	ホワイト(5000K)・照射角度5度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An20	ホワイト(5000K)・照射角度20度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An40	ホワイト(5000K)・照射角度40度	13,800
LEDミニスポットライト DC12V フルカラー 12W×1灯 黒筐体				
P.75	RGB-N	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An05	RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、照射角5度	19,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An20	RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、照射角20度	19,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An40	RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、照射角40度	19,800
	RGB-W	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBW5-An05	RGB-W(ホワイト6000K)、照射角5度	19,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBW5-An20	RGB-W(ホワイト6000K)、照射角20度	19,800
		SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBW5-An40	RGB-W(ホワイト6000K)、照射角40度	19,800
LEDコンパクトスポットライト DC12V 3W×3灯 黒筐体				
P.75	電球色	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20	電球色(3000K)・照射角度20度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An40	電球色(3000K)・照射角度40度	13,800
	ホワイト	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20	ホワイト(6000K)・照射角度20度	13,800
		SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An40	ホワイト(6000K)・照射角度40度	13,800
	RGB	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An20	RGB(3in1)、照射角度20度・黒筐体	19,800
		SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An40	RGB(3in1)、照射角度40度・黒筐体	19,800
LEDコンパクトスポットライト DC12V 3W×3灯 白筐体 ※電球色、ホワイトは受注生産				
P.75	RGB	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An20	RGB(3in1)、照射角度20度・白筐体	19,800
		SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An40	RGB(3in1)、照射角度40度・白筐体	19,800

■LEDスポットライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDスポットライト 直径 70mm 電球色 黒筐体				
P.76	AC100V	SPLT-ZGRO-SPOT-STD-A100V24W-1-bC-An24	照射角24度	49,800
		SPLT-ZGRO-SPOT-STD-A100V24W-1-bC-An38	照射角38度	49,800
	DC24V	SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bC-An24	照射角24度	48,000
		SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bC-An38	照射角38度	48,000
LEDスポットライト 直径 70mm RGB-W(6000K)/4in1 黒筐体				
P.76	DC24V	SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bRGBW6-An24	照射角24度	49,800
		SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bRGBW6-An38	照射角38度	49,800

■ブラックライト(UV PARライト／投光器)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
UV PARライト DMX対応 COB型 LED100W×1灯				
P.77	AC100V	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv	UV PARライト、DMX対応、丸型20cm、AC100V、COB型LED 100Wx1灯	248,000
UV 広角投光器、矩形、COB型 LED50W×1灯				
P.77	50W	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 50Wx1灯	33,000
	100W	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 100W(50Wx2灯)	65,000
UV コンパクトスポットライト、DC12V				
P.77		SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An40	UVスポットライト、DC12V、4W、3灯、直径50mm、黒筐体、390-410nm、照射角40度	15,000
UV ナノスポットライト、DC12V				
P.77		SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1.7W-1-bUv390-An120	UVスポットライト、DC12V、1.7W、1灯、直径18mm、黒筐体、照射角120度	11,000

■LEDムービングライト(屋内用)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDムービングライト(屋内用)				
P.79		SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW	狭角3.5度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ	170,000
		SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-10Wx7-bW-SA	LEDムービングヘッド(BY7010)、出力10Wx7灯(70W)、ホワイトLED、RGBカラーホイール、照射角5-40度、DMX19ch制御、サウンドアクティブ可	120,000
P.80		SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-150Wx1-bW-Pr8	LEDムービングヘッド(B150)、出力150Wx1灯、ホワイトLED、8面プリズム、カラーホイール11色、ゴボ17種、照射角2度、DMX13ch制御	180,000
		SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-25Wx24-bRGC-SA	LEDムービングヘッド(Billow6000)、出力25Wx24灯(600W)、RGB+電球色LED、照射角3度、DMX17-126ch制御、サウンドアクティブ可	420,000

■防雨型プロジェクター、レーザーライト

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
防雨型RGB レーザープロジェクター				
P.82		SPLT-ZG-SL-LASER-PRJ-AC-WP-RGB	RGB	28,000
防雨型 白色LEDスノーフレープロジェクター R2				
P.82		SPLT-ZG-SL-PRJ-LED-AC-WP-W-SNOW-R2	白	25,000
RGBレーザー 4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA対応)				
P.82		SPLT-ZGBK-LASER-AC-DMX-4W-RGB	RGB	580,000

■ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクター

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
ゴボ/ウォーターウェーブプロジェクター用 通常レンズ				
P.84	40W-80W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-040-080W-An15	15度	23,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-040-080W-An30	30度	28,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-040-080W-An50	50度	28,000
	100W-200W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-100W-An15	15度	25,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-100W-An30	30度	30,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-100W-An50	50度	30,000
	300W-400W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-400W-An15	15度	39,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-400W-An30	30度	44,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW-400W-An50	50度	44,000
ゴボプロジェクター用 アクティブフローレンズ				
P.84	40W-80W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-040-080W-An30	30度	35,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-040-080W-An50	50度	35,000
	100W-200W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-100-200W-An30	30度	37,000
		SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-100-200W-An50	50度	37,000
	300W-400W用	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-300-400W-An30	30度	51,000
	SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF-300-400W-An50	50度	51,000	
ゴボプロジェクターWT ロータートタイプ 防滴仕様 照射角15度				
P.84,85	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-40W-An15-WP	40W	100,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-60W-An15-WP	60W	130,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-80W-An15-WP	80W	160,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-100W-An15-WP	100W	240,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-150W-An15-WP	150W	300,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-200W-An15-WP	200W	350,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-300W-An15-WP	300W	480,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-400W-An15-WP	400W	560,000
	DMX制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP	40W	120,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-60W-An15-WP	60W	150,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-80W-An15-WP	80W	180,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-100W-An15-WP	100W	260,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-150W-An15-WP	150W	320,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-200W-An15-WP	200W	370,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-300W-An15-WP	300W	500,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-400W-An15-WP	400W	580,000
ゴボプロジェクターWT ロータートタイプ 防滴仕様 照射角30度 ※50度も選択可能(30度・50度は同価格)				
P.84,85	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-40W-An30-WP	40W	110,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-60W-An30-WP	60W	140,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-80W-An30-WP	80W	170,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-100W-An30-WP	100W	250,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-150W-An30-WP	150W	310,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-200W-An30-WP	200W	360,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-300W-An30-WP	300W	490,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-400W-An30-WP	400W	570,000
	DMX制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An30-WP	40W	130,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-60W-An30-WP	60W	160,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-80W-An30-WP	80W	190,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-100W-An30-WP	100W	270,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-150W-An30-WP	150W	330,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-200W-An30-WP	200W	380,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-300W-An30-WP	300W	510,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-400W-An30-WP	400W	590,000

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
ゴボプロジェクトWT オートスイッチタイプ 防滴仕様 照射角15度				
P.84,85	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-40W-An15-WP	40W	140,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-60W-An15-WP	60W	210,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-80W-An15-WP	80W	240,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-100W-An15-WP	100W	320,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-150W-An15-WP	150W	380,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-200W-An15-WP	200W	430,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-300W-An15-WP	300W	560,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-400W-An15-WP	400W	640,000
	DMX制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-40W-An15-WP	40W	160,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-60W-An15-WP	60W	230,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-80W-An15-WP	80W	260,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-100W-An15-WP	100W	350,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-150W-An15-WP	150W	410,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-200W-An15-WP	200W	460,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-300W-An15-WP	300W	590,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-400W-An15-WP	400W	670,000
ゴボプロジェクトWT オートスイッチタイプ 防滴仕様 照射角30度 ※50度も選択可能(30度・50度は同価格)				
P.84,85	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-40W-An30-WP	40W	150,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-60W-An30-WP	60W	220,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-80W-An30-WP	80W	250,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-100W-An30-WP	100W	330,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-150W-An30-WP	150W	390,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-200W-An30-WP	200W	440,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-300W-An30-WP	300W	570,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-400W-An30-WP	400W	650,000
	DMX制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-40W-An30-WP	40W	170,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-60W-An30-WP	60W	240,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-80W-An30-WP	80W	270,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-100W-An30-WP	100W	360,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-150W-An30-WP	150W	420,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-200W-An30-WP	200W	470,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-300W-An30-WP	300W	600,000
		SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-AS-DMX-400W-An30-WP	400W	680,000
ゴボプロジェクトWT用ゴボ				
P.85		SPLT-WT-GOBO-D37-C1	ローテートタイプ40-80W用	32,000
		SPLT-WT-GOBO-D48-C1	ローテートタイプ100-400W用	34,000
		SPLT-WT-GOBO-D30-C1	オートスイッチタイプ用	30,000
ウォーターウェーブプロジェクトWT 防滴仕様 照射角30度 ※50度も選択可能(30度・50度は同価格)				
P.86	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-40W-An30-WP	40W	100,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-60W-An30-WP	60W	130,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-80W-An30-WP	80W	160,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-100W-An30-WP	100W	240,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-150W-An30-WP	150W	300,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-200W-An30-WP	200W	350,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-300W-An30-WP	300W	480,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-400W-An30-WP	400W	560,000
	DMX制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-40W-An30-WP	40W	120,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-60W-An30-WP	60W	150,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-80W-An30-WP	80W	180,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-100W-An30-WP	100W	260,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-150W-An30-WP	150W	320,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-200W-An30-WP	200W	370,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-300W-An30-WP	300W	500,000
		SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-400W-An30-WP	400W	580,000

■Light-O-Rama関連商品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
ACコントローラ				
P.89	16ch	SPLT-LOR-CTB16CH-PCB	ショータイムコントローラ(基板+ヒートシンク) AC16ch	62,000
		SPLT-LOR-CTB16CH-JP	ショータイムコントローラ AC16ch箱付	91,000
		SPLT-LOR-CTB32LD-PCB	ショータイムコントローラ(基板+ヒートシンク) 液晶付、40A AC16ch 青基板	88,000
DCコントローラ				
P.89		SPLT-LOR-CMB-DC-PCB	DCコントローラ(基板) 16ch	40,000
		SPLT-LOR-CMB24D-DC-PCB	DCコントローラ(基板) 24ch、RGB用	44,000
SPI対応コントローラ				
P.90	pixieシリーズ	SPLT-LOR-CTRL-PIXIE4D	pixie4	22,000
		SPLT-LOR-CTRL-PIXIE8D	pixie8	30,000
		SPLT-LOR-CTRL-PIXIE16D	pixie16	46,000
		SPLT-LOR-PIXIE-LINK-P6	pixie link	68,000
	Aurora Core	SPLT-LOR-CTRL-AURORA-CORE-PCB	Aurora Core	112,500
その他コントローラ				
P.90		SPLT-LOR-SERVO-CTRL	8ch サーボコントローラ	34,000
再生機				
P.91		SPLT-LOR-STD-G4-N2	ショータイムディレクターG4 N2 (2LORネットワーク対応)	80,000
		SPLT-LOR-STD-G4-N4	ショータイムディレクターG4 N4 (4LORネットワーク対応)	94,000
		SPLT-LOR-STD-MINI-G4	ミニショータイムディレクターG4	46,000
		SPLT-LOR-INPTPUP	インプットパップ	16,000
ソフトウェア				
P.91	ショータイムソフトウェア	SPLT-LOR-STS-ADV	ショータイムソフトウェア アドバンスドエディション	42,000
		SPLT-LOR-STS-PRO	ショータイムソフトウェア プロエディション	58,000
		SPLT-LOR-STS-ADV2PRO	ライセンスアップグレード	15,000
		SPLT-LOR-STS-RENEW	ライセンス更新	8,800
	Superstarソフト ウェア	SPLT-LOR-SPS-08CCR	Superstarソフトウェア 8CCRエディション	11,000
		SPLT-LOR-SPS-16CCR	Superstarソフトウェア 16CCRエディション	20,000
		SPLT-LOR-SPS-24CCR	Superstarソフトウェア 24CCRエディション	42,000
		SPLT-LOR-SPS-40CCR	Superstarソフトウェア 40CCRエディション	50,000
		SPLT-LOR-SPS-60CCR	Superstarソフトウェア 60CCRエディション	55,000
		SPLT-LOR-SPS-80CCR	Superstarソフトウェア 80CCRエディション	75,000
		SPLT-LOR-SPS-160CCR	Superstarソフトウェア 160CCRエディション	93,000
		SPLT-LOR-SPS-320CCR	Superstarソフトウェア 320CCRエディション	110,000
その他				
P.91		SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-FEMALE	LightORama RJ45からXLR3ピンへの 変換ケーブル メス	3,600
		SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-MALE	LightORama RJ45からXLR3ピンへの 変換ケーブル オス	3,600
		SPLT-LOR-USB-HS	USBシリアルデータコンバーター 高速版	9,800
		SPLT-LOR-USB	USBシリアルデータコンバーター ブースト機能付	12,000
		SPLT-LOR-STD-G3-PIN-HEAD	ショータイムディレクターG3／G4用ピンヘッダ	4,000
		SPLT-LOR-CTB-G3-PIN-HEAD	ショータイムコントローラG3用ピンヘッダ	3,200
シンギングツリー				
P.92		SPLT-LOR-SINGING-TREE-ELDEN	Elden	180,000
		SPLT-LOR-SINGING-TREE-FELIX	Felix	180,000
		SPLT-LOR-SINGING-TREE-RALPHIE	Ralphie	180,000
		SPLT-LOR-SINGING-TREE-ZUZU	Zuzu	180,000

■PWM 制御

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
RGB3ch調光コントローラ・RGB信号増幅器				
P.94		SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-18A-RC-ANYCOL-R2	RGB3ch調光コントローラ 任意色固定可能R2、18A(6A/ch)、12-24V、リモコン付、明るさ調節可能	16,000
		SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-30A-BRTS	RGB3ch調光コントローラ、30A(10A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可能	7,800
RGBW3ch 信号増幅器				
P.94		SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W	RGB3ch信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り	4,300
RGBW4ch調光コントローラ				
P.94		SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-20A-RC-ANYCOL-R2	RGBW4ch調光コントローラ 任意色固定可能R2、20A(5A/ch)、12-24V、リモコン付、明るさ調節可能	19,800
		SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-32A-BRTS	RGBW4ch調光コントローラ、32A(8A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可能	9,200
DMX PWMデコーダ				
P.94		SPLT-ELL-DECODE-DMX-RGB-03CH-PCB-15A	DMX-RGBデコーダ基板	7,000
		SPLT-ELL-DECODE-DMX-PWM-4CH-DE8356	DMX-PWMデコーダ DE8356	32,000
関連部品				
P.94		SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-J	DCジャック付コード	300
		SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-P	DCプラグ付コード	300
		SPLT-ZG-ACCABLE-2W7A-L2m-M	防雨丸型ACプラグ付き電源コード(7A、先バラ) 2m	1,200

■DMX 制御対応商品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DMX対応スノーフォールR2、RGB				
P.96	本体	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L800	80cm	12,000
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L1600	160cm	21,000
	専用部品	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER	アドレスライタ	30,000
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END	コントローラ接続T型ケーブル、エンドキャップ付	2,320
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ1m	2,200
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ30cm	2,200
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR	中継電源T型ケーブル	2,200
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m	灯体間延長ケーブル、1m	1,800
		SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m	灯体間延長ケーブル、5m	8,800
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F	エンドキャップ(メスコネクタ用)	120		
DMX 対応モジュール				
P.97	6灯	SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB	6球x30モジュール、RGB(3in1)、乳半カバー、ピッチ約15cm	42,000
	7灯	SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB	7球x30モジュール、RGB(3in1)、クリアカバー、ピッチ約20cm	42,000
DMX 対応スノーフレーク				
P.97		SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB	DMX対応スノーフレーク、60cm、DC24V仕様、RGB、タイプA	240,000
DMX対応 COB型RGB LEDウォールウオッシャー R2.1 矩形 黒筐体 AC100V				
P.98	AC100V	SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V30W-1-bRGB	1灯、30W	32,000
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V60W-1-bRGB	1灯、60W	43,000
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V120W-2-bRGB	2灯、120W	82,000
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V200W-4-bRGB	4灯、200W	108,000
	専用部品	SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER	DMX対応 COB型RGB LEDウォールウオッシャー R2.1用 アドレスセッター	33,000
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-100	延長ケーブル 1m	800
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-200	延長ケーブル 2m	1,400
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-300	延長ケーブル 3m	2,000
		SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-500	延長ケーブル 5m	3,200
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-1000	延長ケーブル 10m	5,800		
DMX対応 LEDウォールウオッシャー(PARライト) RGBW (4in1)				
P.99	150W	SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-An15	レンズ角15度	110,000
		SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-An25	レンズ角25度	110,000
		SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-An40	レンズ角40度	110,000
	215W	SPLT-EP-PAR-DMX-A100V215W-RGBW-An15	レンズ角15度	168,000
		SPLT-EP-PAR-DMX-A100V215W-RGBW-An25	レンズ角25度	168,000
		SPLT-EP-PAR-DMX-A100V215W-RGBW-An40	レンズ角40度	168,000
DMX対応LED水中ライトRO-1 DC12V RGB(3in1) ケーブル長2m ※照射角25度も同価格 ※1mごとに1,200円追加でケーブル長の追加可能				
P.100	9W、3灯	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An40-CL2m	9W、RGB(3in1)x3灯、照射角40度、ケーブル長2m	50,600
	18W、6灯	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An45-CL2m	18W、RGB(3in1)x6灯、照射角40度、ケーブル長2m	63,000
	27W、9灯	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An45-CL2m	27W、RGB(3in1)x9灯、照射角45度、ケーブル長2m	78,000
	取付部品	SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER	DMX対応 LED水中・地中ライト RO-1用 アドレスセッター	12,000
DMX対応LED地中ライト RO-1 RGB(3in1) ケーブル長2m ※照射角 10度、30度、45度、60度、90度から選択可 ※1mごとに1,200円追加でケーブル長の追加可能				
P.101		SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An45-CL2m	DC12V、9W、RGB(3in1)x3灯、照射角45度、ケーブル長2m	23,000
		SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An45-CL2m	DC24V、18W、RGB(3in1)x6灯、照射角45度、ケーブル長2m	36,000
		SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An45-CL2m	DC24V、54W、RGB(3in1)x18灯、照射角45度、ケーブル長2m	80,000
	取付部品	SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER	DMX対応 LED水中・地中ライト RO-1用 アドレスセッター	12,000

■DMXking MAX

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DMXking				
P.102,103	ultraDMX	SPLT-DK-ultraDMX-MAX	DMXking ultraDMX MAX	50,000
	eDMX	SPLT-DK-eDMX1-MAX	DMXking eDMX1MAX	85,000
		SPLT-DK-eDMX2-MAX	DMXking eDMX2MAX	113,000
		SPLT-DK-eDMX4-MAX	DMXking eDMX4MAX	152,000
		SPLT-DK-eDMX4-MAX-DIN	DMXking eDMX4MAX DIN	98,000
		SPLT-DK-eDMX8-MAX-DIN	DMXking eDMX8MAX DIN	138,000
		SPLT-DK-eDMX4-MAX-ISO-DIN	DMXking LeDMX4MAX ISO DIN	138,000
	LeDMX	SPLT-DK-LeDMX2-MAX	LeDMX2MAX	89,000
		SPLT-DK-LeDMX4-MAX	LeDMX4MAX	122,000
	専用部品	SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4	eTrigger (スイッチ付)	—
SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4		eTrigger (スイッチなし)	—	
DMXコントローラ・デコーダ・スプリッター 各種				
P.104	コントローラ	SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A	DMX-RGB3chコントローラ、100V、入力AC／出力DC、2A／ch	30,000
	デコーダ	SPLT-ELL-DECODE-DMX-RGB-03CH-PCB-15A	DMX-RGBデコーダ基板	7,000
		SPLT-ELL-DECODE-DMX-PWM-4CH-DE8356	DMX-PWMデコーダ DE8356	32,000
	スプリッター	SPLT-ZG-DMX-SPLIT4	DMXスプリッター、4分配、(XLR3×4ポート)	16,000
		SPLT-ZG-DMX-SPLIT8	DMXスプリッター、8分配、(XLR3×8ポート)	28,000

■SPI 制御対応商品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
SPI対応RGBピクセルストリングR2				
P.106	ピッチ20cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BRGB	UCS2903、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	14,800
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-TRGB	UCS2903、25ピクセル、ピッチ20cm、クリアコード	14,800
	ピッチ10cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB	UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	28,000
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-TRGB	UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、クリアコード	28,000
SPI対応RGBピクセルストリングR2 両面発光ダイヤ型				
P.106		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-BDIA-U293-U1-50-P100-BRGB	UCS2903、ダイヤ型、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	27,800
SPI信号対応RGBストリング(ピクセル)用取り付け部品				
P.107		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-B	灯体間延長ケーブル 1m、黒コード	1,400
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L3m-B	灯体間延長ケーブル 3m、黒コード	2,000
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-T	灯体間延長ケーブル 1m、クリアコード	1,400
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L2m-T	灯体間延長ケーブル 2m、クリアコード	1,700
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-FE-L300-B	先バラ3芯ケーブル 30cm、黒コード、メス	1,100
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-MA-L300-B	先バラ3芯ケーブル 30cm、黒コード、オス	1,100
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B	T型中継電源ケーブル、23 x 20cm、黒コード	1,800
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L2m	T型中継電源ケーブル、23 x 200cm、黒コード	3,200
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9-25PC	キャップ、C9型、25個セット	3,000
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-25PC	キャップ、G30型、25個セット	3,000
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-NOBASE-25PC	キャップ、G30型、取付ベース無し、25個セット	3,000		
SPI信号対応RGBピクセルストリングR1				
	R1	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-U1-25-RGB	WS2811、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	14,800
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-L2M	灯体間延長ケーブル 2m、黒コード	1,200
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-CONV-R1M-R2F-B	R1オス-R2メス変換ケーブル、黒コード	400
		SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-CONV-R2M-R1F-B	R2オス-R1メス変換ケーブル、黒コード	400
SPI対応バルブストリング G95型 10球				
P.107		SPLT-ZGEP-BR1-LED-BSTR-SPI-D24-U1-G95-P1m-10-BRGB	バルブストリング、10球	44,000
SPI対応 RGBストリング 1球1アドレス				
P.107		SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB	SPI対応RGBストリング、1球1アドレス、DC5V、WS2811、50球	23,800
SPI対応LEDテープライト SMD5050型 3球1アドレス DC12V TM1804 幅23mm				
P.108		SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-W	5m、150球、ホワイト	30,000
		SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-RGB	5m、150球、RGB	30,000
		SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-W	10m、300球、ホワイト	58,000
		SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-RGB	10m、300球、RGB	58,000

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
SPI対応LEDテープライト SMD5050型3球1アドレス DC12V仕様 WS2811 幅14.5mm RGB 300球 5m巻 白基板				
P.108		SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-W281-60W-U3-OD-L5m-RGB	SMD5050型3球1アドレス、DC12V仕様、WS2811、幅14.5mm、RGB、300球、5m巻、白基板、部品別売り	36,000
		SPLT-ELL-LED-TPP-MNT-CLIP-H-14MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅14mm、15個セット	200
		SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM	エンドキャップ、幅14.5mm	20
		SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM-4HOLE	エンドキャップ、幅14.5mm、4芯用穴あき	20
SPI対応LEDテープライト SMD5050型 RGBW4ch DC12V仕様 UCS2904 幅12.5mm 長さ5m				
P.109		SPLT-ZG-LED-TP5050-SPI-U294-60W-U3-OD-L5m-RGBW	RGBW(4ch/アドレス)、SMD5050型3球1アドレス、長さ5m、300球、白基板、部品別売り	35,000
SPI対応LEDネオンフレックス SW10 幅10mm 5m				
P.109	取付部品	SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L5m-RGB	SW10-D1、DC24V、幅10mm、5m、RGB	44,000
		SPLT-WG-NFX-SW10-F1-24-L5m-RGB	SW10-F1、DC24V、幅10mm、5m、RGB	44,000
		SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-STRT	SW10-D1用 電源・信号入力ケーブル(3芯先バラ)、ストレートタイプ	2,400
		SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-SIDE	SW10-D1用 電源・信号入力ケーブル(3芯先バラ)、サイド出しタイプ	2,400
		SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-BOTM	SW10-D1用 電源・信号入力ケーブル(3芯先バラ)、ボトム出しタイプ	2,400
		SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W	RW/SW10-D1/F1共通 灯体間連結ケーブル(灯体接続4芯コネクタx2)	2,800
		SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10/RW10/SW10-D1/F1用 エンドキャップ	600
SW18-R1 丸型360° SPI対応 LEDネオンフレックス RGB DC24V 直径18mm				
P.110	取付部品	SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L5m-RGB	5m	52,000
		SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L10m-RGB	10m	104,000
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW/SW18-R1共通 電源・信号入力ケーブル(4芯先バラ)、エンドキャップ付	2,860
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW/SW18-R1共通 灯体間連結ケーブル	2,800
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END	直径18mm R1共通 エンドキャップ	160
		SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP	直径18mm R1共通 マウントクリップ	100
SPI対応 両面発光LEDネオンフレックス SW11-BD1 DC24V 幅11mm				
P.110		SPLT-WG-NFX-SW11-BD1-24-L5m-RGB	RGB、5m	48,000

■WS2811、アプリ操作対応シリーズ(AR-1)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
SPI対応 WIFIコントローラ スマホアプリ対応				
P.111		SPLT-ZGEP-AR1-P-CTRL-DC-SPI-RT	アプリ操作対応 AR-1シリーズ用 リモートSPIコントローラ、DC5-12V対応、電源別売	5,800
つらら φ12mm、60球				
P.111		SPLT-ZGEP-AR1-LED-ICI-D12-U1-Gh12-60-W3m-WRGB	SPIアイシクル AR-1 φ12ヘッド、DC12V仕様、RGB、60球	23,800
ストリング φ12mm、100球				
P.111		SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB	φ12ヘッド、DC12V仕様、RGB、100球、1球1アドレス、ピッチ10cm、黒コード、連結コネクタ付	25,800
		SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m	LEDストリング用マウンティングストリップ、φ12ヘッド用、ピッチ約25mm、長さ50m、黒	32,800
パルプストリング S14型 15球				
P.111		SPLT-ZGEP-AR1-LED-BSTR-D12-U1-S14-P500-15-BRGB	S14型、DC12V仕様、RGB、15灯、1灯1アドレス、ピッチ50cm	34,800
ストリング C9Pine 50球				
P.111		SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-C9P-P150-50-BRGB	C9Pine型、DC12V仕様、RGB、50球、1球1アドレス、ピッチ15cm	24,000
テープライト				
P.111	3球/ピクセル	SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-30W-U3-OD-L5m-RGB	SPIテープライト AR-1、DC12V仕様、RGB、長さ5m、150球(30球/㎡)、3球1アドレス	16,000
		SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U3-OD-L5m-RGB	SPIテープライト AR-1、DC12V仕様、RGB、長さ5m、300球(60球/㎡)、3球1アドレス	24,800
	1球/ピクセル	SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-30W-U1-OD-L5m-RGB	SPIテープライト AR-1、DC12V仕様、RGB、長さ5m、150球(30球/㎡)、3球1アドレス	18,000
		SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U1-OD-L5m-RGB	SPIテープライト AR-1、DC12V仕様、RGB、長さ5m、300球(60球/㎡)、3球1アドレス	26,800

■SPIコントローラ、デコーダ各種

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DMX-SPIデコーダ、コントローラ DS-L				
P.112		SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L	DMX-SPIデコーダ、コントローラ(DS-L)、DC5-24V対応	24,000
DMX-SPIデコーダ、コントローラ DSA				
P.112		SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DSA	DMX-SPIデコーダ、コントローラ(DSA)、DC5-24V対応	29,000
SPIコントローラ SC&リモコンR9セット				
P.112		SPLT-ELL-CTRL-SPI-SC-RC-R9	SPIコントローラ(SC)、DC5-24V対応、R9リモコンセット	16,800
DMX-SPIコントローラ DS-L/DSA/SC用リモコンR9				
P.112		SPLT-ELL-CTRL-RC-R9	SPIコントローラ(DS-L/SC)用リモコン R9	4,800
SPIコントローラ BC-201 RGB/RGBW対応 DC5-24V 10A				
P.113		SPLT-ELL-CTRL-SPI-BC-201	SPIコントローラ BC-201、RGB/RGBW対応、DC5-24V、10A	24,000
Advatek PixLite16				
P.113		SPLT-AD-CTRL-PIXLITE16-MK2	Advatek Pixlite16 MK2	220,000
		SPLT-AD-CTRL-PIXLITE16-LR-MK2	Advatek Pixlite16 Long Range コントローラ	220,000
		SPLT-AD-CTRL-PIXLITE-RCVR-ISO-LR	Advatek Pixlite16 Long Range レシーバー	20,000

■PLC制御対応商品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DC24V仕様 LEDストリング PLCタイプB(167A)				
P.115	黒コード	SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P100-120-BRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ10cm、120球、制御単位120球	16,200
		SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P150-120-BRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ15cm、120球、制御単位120球	16,200
	シルバーコード	SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P100-120-TRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ10cm、120球、制御単位120球	16,200
		SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P150-120-TRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ15cm、120球、制御単位120球	16,200
DC24V仕様 LEDアイシクル(ツララ) PLCタイプB(167A)				
P.115	シルバーコード	SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u15-P100-120-TRGB	LEDアイシクル、DC24V仕様、120球(縦8x横15)、制御単位1行15球(8アドレス24ch)、ピッチ10cm	18,800
PLCタイプB(167A)DC24V 専用コントローラ				
P.115		SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B	DMX-PLC(タイプB)コントローラ DC24V仕様、出力1ポート、MAX160球ノポート	19,800
		SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P5-600B	DMX-PLC(タイプB)コントローラ DC24V仕様、出力5ポート、MAX120球ノポート	24,800
AC100V仕様 LED スtring、PLCタイプB(167A)※コントローラ別売				
P.116	黒コード	SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P100-100-BRGB	LEDストリング、AC100V仕様、ピッチ10cm、100球、制御単位100球	16,800
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P150-100-BRGB	LEDストリング、AC100V仕様、ピッチ15cm、100球、制御単位100球	16,800
	シルバーコード	SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P100-100-TRGB	LEDストリング、AC100V仕様、ピッチ10cm、100球、制御単位100球	16,800
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P150-100-TRGB	LEDストリング、AC100V仕様、ピッチ15cm、100球、制御単位100球	16,800
PLCタイプB(167A)AC100V 専用コントローラ				
P.116		SPLT-ZG-CTRL-AC-DMX-PLCB-PCB	DMX-PLC(タイプB)コントローラ基板 AC100V仕様	42,000
DC24V仕様 LEDストリーム PLCタイプB(167A)				
P.116	基本セット	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB-RC	LEDストリーム、DC24V仕様、基本セット、長さ2.5m、60球、制御単位15球、コントローラリモコン付	30,000
	連結用	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB	PLC(タイプB) RGB LEDストリーム、DC24V仕様、連結用、長さ2.5m、60球、制御単位15球、コントローラリモコン別	17,000
	2本連結セット	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L500-TRGB-RC	LEDストリーム、DC24V仕様、基本+延長セット、長さ5m	47,000
DC24V仕様 LEDストリング PLCタイプC(DMX球)※コントローラ別売				
P.117	黒コード	SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P100-50-BRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ10cm、50球、制御単位1球	18,000
		SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P150-50-BRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ15cm、50球、制御単位1球	18,000
	シルバーコード	SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P100-50-TRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ10cm、50球、制御単位1球	18,000
		SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P150-50-TRGB	LEDストリング、DC24V仕様、ピッチ15cm、50球、制御単位1球	18,000
PLCタイプC(DMX球)DC24V 専用コントローラ				
P.117		SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P1-30W	DMX-PLC(タイプC)コントローラ DC24V仕様、出力1ポート、MAX30Wノポート	19,800
		SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P3-75W	DMX-PLC(タイプC)コントローラ DC24V仕様、出力3ポート、MAX25Wノポート	23,000
PLC(タイプB/C)用アドレスセッター				
P.117		SPLT-ZG-CODER-PLC-BC	PLC(タイプB/C)用 アドレスセッター	82,000

■AC/DC アダプタ

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
AC/DCアダプタ				
P.119		SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W	DC12V、3A、36W級	4,400
		SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W	DC12V、5A、60W級	5,200
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	DC12V、2A、24W級(防滴型)	5,000
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	DC12V、3A、36W級(防滴型)	5,500
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W	DC12V、6A、72W級(防滴型)	10,000
AC/DCアダプタ(スイッチング電源)				
P.119		SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW	5V、7A、35W級	5,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW	5V、20A、100W級	9,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW	5V、60A、300W級	21,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW	12V、3A、35W級	5,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW	12V、8.5A、100W級	9,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW	12V、12.5A、150W級	11,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW	12V、17A、200W級	14,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW	12V、29A、350W級	21,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW	12V、50A、600W級	35,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67	12V、8A、96W級、防水タイプ	12,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW	24V、1.5A、35W級	5,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW	24V、4.5A、100W級	9,800
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW	24V、6.5A、150W級	11,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW	24V、8.8A、200W級	14,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V350W-MW	24V、14.6A、350W級	21,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V450W-MW	24V、18.8A、450W級	26,000
		SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW	24V、25A、600W級	35,000

■イルミネーション取り付け部品

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
電源部 延長・分岐 防滴タイプ延長電源ケーブル				
P.120		SPLT-ZG-ACCABLE-EX-5m	5m	3,000
		SPLT-ZG-ACCABLE-EX-10m	10m	4,000
		SPLT-ZG-ACCABLE-EX-20m	20m	8,000
電源部 延長・分岐 防滴タイプ電源分岐ケーブル				
P.120		SPLT-ZG-BR3CORD	防滴タイプ3分岐電源コード	3,200
		SPLT-EL-BR6CORD	防滴タイプ6分岐電源コード	4,800
防滴タイプ3分岐汎用点滅コントローラ				
P.120		SPLT-ZG-F8CTRL-3A-3BR-ITG-R4	防滴タイプ3分岐汎用点滅コントローラ	5,500
イルミネーション連結部 延長ケーブル				
P.120		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100	100cm	800
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200	200cm	1,000
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300	300cm	1,300
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500	500cm	2,300
イルミネーション連結部 延長ケーブル コネクター2芯先バラ ケーブル長100cm				
P.120		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-FEMALE-100	メスコネクタ	800
		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-MALE-100	オスコネクタ	800
イルミネーション連結部 分岐ケーブル				
P.120		SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE	連結部3分岐ケーブル	1,600

■LEDアタッチメント(キャップ)

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDイルミネーション用EVAボール				
P.121		SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM	φ 40mm	140
		SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM	φ 80mm	440
LEDキャップ ローズ				
P.121		SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C	クリア、50mm(幅:最大約50mm、高さ:約35mm)	240
		SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C	クリア、65mm(幅:最大約65mm、高さ:約40mm)	360
LEDキャップ ボール型 内径6.0mm 外径18.5mm				
P.121		SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC	透明(クリア)、100個セット	2,000
		SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC	白、100個セット	2,000
LEDキャップ その他				
P.121		SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC	フラワー、50個セット	1,000
		SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC	スノー、50個セット	1,500
		SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC	ハート、100個セット	2,000
		SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC	スター、100個セット	3,000
		SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC	ミニフラワー、ライトピンク、100個セット	3,000
		SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC	さくら、100個セット	3,000

■在庫限り品 <ストリングライト>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
2色カラーチェンジストリング PRO4(プロフェッショナル)シリーズ 黒コード				
P.123	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW	電球色(イエローゴールド)/ホワイト	13,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB	ホワイト/ブルー	13,000
9ファンクション RGBストリング[防滴コントローラ付] レギュラーシリーズ				
P.123		SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB	黒コード	9,800
		SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB	シルバー(クリア)コード	9,800
オートフェードストリング(DC12V仕様) <LED間ピッチ40cm／20cm>				
P.124	ピッチ20cm	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BW	ホワイト 黒コード	8,600
	レギュラー	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	8,600
	ピッチ40cm PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BYg	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	8,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TYg	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	8,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BW	ホワイト 黒コード	8,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TW	ホワイト シルバーコード	8,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BCY	電球色(イエローゴールド) 黒コード	8,800
		SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TCY	電球色(イエローゴールド) シルバーコード	8,800
	取付部品	SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型AC/DCアダプタ、DC12V、1.25A、15W	4,800
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型AC/DCアダプタ、DC12V、2A、24W	5,000
		SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型AC/DCアダプタ、DC12V、3A、36W	5,500
LED丸形電球ストリング 黒コード				
P.124	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO	G45型クリア球、電球色(オレンジゴールド)	14,400
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45W-10-BCO	G45型乳白球、電球色(オレンジゴールド)	14,400
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-G50C-10-BCO	G50型クリア球、電球色(オレンジゴールド)	14,400
	パワーコード・ エンドキャップ別	SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-WOP-BCO	G45型クリア球、電球色(オレンジゴールド)	12,000
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45W-10-WOP-BCO	G45型乳白球、電球色(オレンジゴールド)	12,000
		SPLT-ZG-LED-STR-AC-G50C-10-WOP-BCO	G50型クリア球、電球色(オレンジゴールド)	12,000
ストロボストリング				
P.125		SPLT-LED-STR-STROBE-D12-G12-P500-10-BW	ピッチ500mm	5,800
		SPLT-LED-STR-STROBE-D12-G12-P1m-10-BW	ピッチ1000mm	6,100
LEDストロボ電球				
P.125	E26	SPLT-ZG-E26-STROBE-R	レッド	2,000
		SPLT-ZG-E26-STROBE-W	ホワイト	2,000
	E12	SPLT-AL-C7STROBE-G	グリーン	3,400

■在庫限り品 <アイシクル>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDアイシクル カラーチェンジ				
P.125		SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TWB	ホワイト/ブルー	17,800
常時点灯 シルバー(クリア)コード ※レギュラーシリーズ				
P.126	パワーコード・ エンドキャップ付	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TR	レッド(赤)	11,400
		SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TB	ブルー(青)	13,200
		SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TCP	電球色(ピンクゴールド)	13,200
		SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPi	ライトピンク(薄ピンク)	13,200
		SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPu	ライトパープル(藤色)	13,200

■在庫限り品 <ネット>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LEDネット カラーチェンジ 黒コード PRO4(プロフェッショナル)シリーズ				
P.126	PRO4	SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BWB	ホワイト/ブルー	25,000
		SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW	ホワイト/電球色(イエローゴールド)	25,000

■在庫限り品 <チューブストリング>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
チューブストリング コントローラー付(流れる点滅) 10m(連結可)				
P.126		SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TCY	電球色(イエローゴールド)	21,800
		SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TW	ホワイト(白)	21,800
		SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TLB	アクアブルー(水色)	21,800
	取付部品	SPLT-EL-LED-TUBESTR-CABLE-EX-1m	チューブストリング用延長ケーブル(5芯) 1m	2,000

■在庫限り品 <モチーフ>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
ニクロムボールスティックライト(伸縮不可)				
P.127	φ 80mm	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12AC-BALL-NCRM-G080-10-CY	10本セット、DC電源付き	39,000
		SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G080-1-CY	1本売り、DC電源別	3,400
		SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G080-10-CY	10本セット、DC電源別	34,000
P.127	φ 150mm	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12AC-BALL-NCRM-G150-10-CY	10本セット、DC電源付き	43,000
		SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G150-1-CY	1本売り、DC電源別	3,800
		SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G150-10-CY	10本セット、DC電源別	38,000

■在庫限り品 <ネオンフレックス>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
DS08-F1 単色 DC24V 幅8mm フラット型 5m				
P.128	DC24V	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B	ブルー(青)	44,000
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-C	電球色	44,000
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G	グリーン(緑)	44,000
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R	レッド(赤)	44,000
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-W	ホワイト(白)	44,000
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y	イエロー(黄)	44,000
	取付部品	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE	電源入力ケーブル(固定キャップ付)	940
		SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END	エンドキャップ	60
		SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP	マウントクリップ	120
DE06-F1 単色 DC24V 幅6mm フラット型 5m				
P.128	DC24V	SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-B	ブルー(青)	28,000
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-C	電球色	28,000
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-G	グリーン(緑)	28,000
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-R	レッド(赤)	28,000
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-W	ホワイト(白)	28,000
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-Y	イエロー(黄)	28,000
	取付部品	SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END	エンドキャップ(穴無し)	20
		SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE	エンドキャップ(穴有り)	20
		SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-L-15PC	マウントクリップ(大)、15個入り	450
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-S-15PC			マウントクリップ(小)、15個入り	300
AC100V 単色 LEDネオンフレックス AW09、幅9mm、ドーム型				
P.129	30m	SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C	電球色	118,000
		SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-W	ホワイト(6500K)	118,000
AW09用 取り付け部品				
P.129	取付部品	SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT	電源コード	2,400
		SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END	エンドキャップ、AW09/AW1015共通	600
LEDネオンフレックス 幅10mm DW10-D1 ドーム型				
P.130	5m	SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-R	レッド	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-G	グリーン	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-B	ブルー	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-W6000K	ホワイト(6000K)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-A	アンバー(オレンジ)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-C3000K	電球色(3000K)	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-Pi	ピンク	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-Pu	パープル	32,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L5m-Y	イエロー	32,000
	10m	SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L10m-W6000K	ホワイト(6000K)	64,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L10m-C3000K	電球色(3000K)	64,000
	15m	SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L15m-W6000K	ホワイト(6000K)	96,000
		SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L15m-C3000K	電球色(3000K)	96,000
	取付部品	SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT	電源入力ケーブル(2芯先バラ)、ストレートタイプ	2,000
		SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10/RW10/SW10-D1/F1用 エンドキャップ	600

■在庫限り品 <投光器/PARライト>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
LED投光器 矩形 スリム筐体				
P.131	50W	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BC	電球色、50W、黒筐体	16,000
		SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BW	ホワイト、50W、黒筐体	16,000
		SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC	電球色、50W、グレー筐体	16,000
	100W	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BC	電球色、100W、黒筐体	31,000
		SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BW	ホワイト、100W、黒筐体	31,000
DMX対応 LEDウォールウォッシャー(PARライト) 丸型19cm AC100V RGBW(4in1)18灯×8W 145W IP65				
P.131	AC100V	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25	レンズ角25度	148,000
		SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45	レンズ角45度	148,000

■在庫限り品 <Light-O-Ramaコスミックカラーデバイス>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要(仕様・カラーなど)	定価
コスミックカラーデバイス				
P.132		SPLT-LOR-CCR-RIBBON	コスミックカラーリボン、テープライト本体	36,000
		SPLT-LOR-CCR-CTRL	コスミックカラーリボン用コントローラ	28,000
		SPLT-LOR-CCR-SET	テープライト本体、コントローラ、AC/DCアダプタセット	68,400
		SPLT-LOR-CCR-CTRL-4W-CABLE	コスミックカラーリボン コントローラ用4芯ケーブル1.8m	1,000
防水型テープライト、側面発光、SMD040型、CCR互換、RGB(フルカラー)				
P.132		SPLT-ELL-LED-TP040-CCR-30-OD-RGB	防水型LEDテープライト、側面発光、SMD040型、CCR互換、RGB(フルカラー)、150球、5m巻、白基板、屋外向け、部品別売り	48,000
Light-O-Rama コスミックカラーリボン(CCR)互換LEDピクセル				
P.132		SPLT-LOR-CCR-PXL	LightORamaコスミックカラーリボン互換LEDピクセル	52,000
Light-O-Rama コスミックカラーリボン(CCR)互換LEDモジュール				
P.132		SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-RGB-CCR	LEDモジュール、SMD5050型、3球1アドレスx50モジュール、RGB(フルカラー)、LOR互換、金属ケース	46,000
		SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-40-RGB-CCR	LEDモジュール、SMD5050型、3球1アドレスx40モジュール、RGB(フルカラー)、CCR(LOR)互換、プラスチックケース	42,000

■在庫限り品 <DMXking PRO>

掲載ページ	仕様	商品コード【小売】	商品概要（仕様・カラーなど）	定価
DMXking				
P.133	eDMX	SPLT-DK-eDMX4PRO	DMXking eDMX4PRO	96,000
		SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-3PIN	DMXking eDMX4PRO DIN	60,000
		SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-8PIN	DMXking eDMX4PRO ISO DIN	60,000
		SPLT-DK-LeDMX4PRO-D12	DMXking LeDMX4PRO DC12V仕様	68,000