

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月未まで

スパークリングライツ株式会社

在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i00041	SPLT-100SL325	E12	C7 ソケットクリップ(フックタイプ、12個入り)		516	380	114		○
i00069	SPLT-AL-C7STROBE-G	E12	E12(C7)ソケット用ストロボ、キセノン管(グリーン)	グリーン	23	3,400	1,020	P.125	○
i05578	SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An20	スポットライト	UVコンパクトスポットライト、DC12V、4W、3灯、直径50mm、390-410nm、黒筐体、照射角20度		1	15,000	4,500	P.77	
i02800	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角20度	電球色(3000K)・照射角度20度	12	13,800	4,140	P.75	○
i02991	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An40	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角40度	電球色(3000K)・照射角度40度	50	13,800	4,140	P.75	○
i02740	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-brGB-An20	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角20度	RGB(3in1)、照射角度20度・黒筐体	1	19,800	5,940	P.75	○
i02742	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-brGB-An40	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角40度	RGB(3in1)、照射角度40度・黒筐体	25	19,800	5,940	P.75	○
i02799	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、ホワイト(6000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角20度	ホワイト(6000K)・照射角度20度	29	13,800	4,140	P.75	○
i03181	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An40	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、ホワイト(6000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、黒筐体、照射角40度	ホワイト(6000K)・照射角度40度	30	13,800	4,140	P.75	○
i04472	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wC-An20	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、白筐体、照射角20度	電球色(3000K)・照射角度20度	26	13,800	4,140	P.75	○
i04473	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wC-An40	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×3灯(9W)、直径50mm、白筐体、照射角40度	電球色(3000K)・照射角度40度	30	13,800	4,140	P.75	○
i03059	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An20	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W×3灯(9W)、直径50mm、白筐体、照射角20度	RGB(3in1)、照射角度20度・白筐体	31	19,800	5,940	P.75	○
i03062	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An40	スポットライト	LEDコンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W×3灯(9W)、直径50mm、白筐体、照射角40度	RGB(3in1)、照射角度40度・白筐体	5	19,800	5,940	P.75	○
i04050	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-brGBN4-An05	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、4in1、4ch、12W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角5度	RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、照射角5度	43	19,800	5,940	P.75	○
i04219	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-brGBN4-An40	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、4in1、4ch、12W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角40度	RGB-N(ナチュラルホワイト4000K)、照射角40度	0	19,800	5,940	P.75	○
i04271	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC2700K-An40	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、電球色(2700K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角40度	電球色(2700K)・照射角度40度	82	13,800	4,140	P.75	
i04048	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An05	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角5度	電球色(3000K)・照射角度5度	151	13,800	4,140	P.75	○
i04047	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An20	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角20度	電球色(3000K)・照射角度20度	78	13,800	4,140	P.75	○
i04049	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bC3000K-An40	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角40度	電球色(3000K)・照射角度40度	90	13,800	4,140	P.75	○
i04215	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An05	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、ホワイト(5000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角5度	ホワイト(5000K)・照射角度5度	28	13,800	4,140	P.75	○
i04216	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An20	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、ホワイト(5000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角20度	ホワイト(5000K)・照射角度20度	1	13,800	4,140	P.75	○
i04217	SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-bW5000K-An40	スポットライト	LEDミニスポットライト、DC12V、ホワイト(5000K)、3W×1灯、直径50mm、黒筐体、照射角40度	ホワイト(5000K)・照射角度40度	24	13,800	4,140	P.75	○
i04481	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBC-An030	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-C(電球色3000K)、4in1、4ch、DC24V、50W、6灯、照射角30度	RGB-C(3000K)、50W、照射角30度	8	78,000	23,400	P.72	○
i04482	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBC-An050	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-C(電球色3000K)、4in1、4ch、DC24V、50W、6灯、照射角50度	RGB-C(3000K)、50W、照射角50度	8	78,000	23,400	P.72	○
i04511	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6RGBW-An030	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-W(ホワイト6000K)、4in1、4ch、DC24V、50W、6灯、照射角30度	RGB-W(6000K)、50W、照射角30度	8	78,000	23,400	P.72	○
i05347	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBC-An030	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-C(電球色3000K)、4in1、4ch、DC24V、100W、12灯、照射角30度	RGB-C(3000K)、100W、照射角30度	6	118,000	35,400	P.72	○
i05348	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBC-An050	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-C(電球色3000K)、4in1、4ch、DC24V、100W、12灯、照射角50度	RGB-C(3000K)、100W、照射角50度	6	118,000	35,400	P.72	○
i04483	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBW-An030	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-W(ホワイト6000K)、4in1、4ch、DC24V、100W、12灯、照射角30度	RGB-W(6000K)、100W、照射角30度	5	118,000	35,400	P.72	○
i04484	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12RGBW-An050	ウォールウォッシュャー	LED投光器、RGB-W(ホワイト6000K)、4in1、4ch、DC24V、100W、12灯、照射角50度	RGB-W(6000K)、100W、照射角50度	6	118,000	35,400	P.72	○
i04292	SPLT-CS-LED-E17-S11F-AC-4W-1-cC2700K	E17	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E17、S11型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	S11型・4W	8	1,400	420		
i03741	SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、A60型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	A60型・4W	5	1,400	420	P.19	○
i03990	SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、D125型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	D125型・4W	1	3,600	1,080	P.19	○
i03991	SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC-6W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、D125型、AC100V、6W、電球色(2700-3000K)、1球	D125型・6W	5	3,800	1,140	P.19	○
i03988	SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、G125型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	G125型・4W	20	3,600	1,080	P.19	○
i03989	SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC-6W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、G125型、AC100V、6W、電球色(2700-3000K)、1球	G125型・6W	9	3,800	1,140	P.19	○
i03986	SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-2W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、S14型、AC100V、2W、電球色(2700-3000K)、1球	S14型・2W	7	1,000	300	P.19	○
i03987	SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、S14型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	S14型・4W	7	1,400	420	P.19	○
i03983	SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、ST58型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	ST58型・4W	6	1,600	480	P.19	○
i03984	SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-6W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、ST58型、AC100V、6W、電球色(2700-3000K)、1球	ST58型・6W	9	1,800	540	P.19	○
i03743	SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-4W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、ST64型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球	ST64型・4W	37	1,600	480	P.19	○
i04669	SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-4W-1-cC2700K-OL	E26	【アウトレット】フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、ST64型、AC100V、4W、電球色(2700-3000K)、1球		9	1,200	360		
i03985	SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-6W-1-cC2700K	E26	フィラメント型LEDクリア電球(CS)、E26、ST64型、AC100V、6W、電球色(2700-3000K)、1球	ST64型・6W	11	1,800	540	P.19	○
i03391	SPLT-EK-RAIL-AK-T1-W6H9L1200	設置用部材 (電線・端子等)	アルミレール、コの字型、1mm厚、内寸幅6mm高さ9mm、長さ1.2m		37	2,200	660		
i00124	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TB	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、ブルー	ブルー(青)	1	4,800	1,440		○
i00125	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TCY	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、電球色	電球色(イエローゴールド)	1	4,800	1,440		○
i00126	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TG	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、グリーン	グリーン(緑)	46	4,800	1,440		○
i00128	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TLG	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、アクアグリーン	アクアグリーン(薄緑)	47	4,800	1,440		○
i00132	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TPu	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、紫	パープル(紫)	3	4,800	1,440		○
i00133	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TR	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、赤	レッド(赤)	7	4,800	1,440		○
i00134	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TW	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、白	ホワイト(白)	83	4,800	1,440		○
i00135	SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TY	乾電池式	タイマー式、乾電池式、LEDストリングライト(ストレート)、クリアコード、50球、イエロー	イエロー(黄)	33	4,800	1,440		○
i02840	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 灯体間延長ケーブル、1m	灯体間延長ケーブル、1m	239	1,800	540	P.96	○
i03623	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-M-M	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 オスーオス接続ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ×2)		94	1,600	480		
i02841	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 中継電源T型ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ+5芯メスコネクタ+電源入力2芯先バラ)	中継電源T型ケーブル	172	2,200	660	P.96	○
i02842	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 信号分岐T型ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ×2+メスコネクタ×1) 灯体間ピッチ1m	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ1m	174	2,200	660	P.96	○
i03579	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 信号分岐T型ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ×2+メスコネクタ×1) 灯体間ピッチ30cm	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ30cm	55	2,200	660	P.96	○
i03622	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300-F	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 信号分岐T型ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ×1+メスコネクタ×2) 灯体間ピッチ30cm、要オスーオスケーブル		39	2,200	660	P.96	
i03380	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-WRITER-5W	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 アドレスライタ接続T型ケーブル(灯体接続5芯オスコネクタ+5芯メスコネクタ+5芯先バラ)		39	2,600	780		
i02872	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3F-PWR-LTUM	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2用 コントローラ接続T型ケーブル(DMX入力XLR3ピンメス+電源入力2芯先バラ+灯体接続5芯オスコネクタ)		73	2,200	660		○
i02838	SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L1600	DMX関連	DMX対応スノーフォールR2、RGB、160cm	160cm	127	21,000	6,300	P.96	○

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月末まで

スパークリングライツ株式会社

在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i05714	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-B	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、ブルー	LEDキャップ ローズ 50mm	300	240	72	P.121	
i00207	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、クリア	クリア、50mm (幅:最大約50mm、高さ:約35mm)	1,763	240	72	P.121	○
i05715	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-G	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、グリーン	LEDキャップ ローズ 50mm	300	240	72	P.121	
i05716	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-Pi	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、ピンク	LEDキャップ ローズ 50mm	300	240	72	P.121	
i05717	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-R	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、レッド	LEDキャップ ローズ 50mm	300	240	72	P.121	
i05718	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-Y	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、50mm、イエロー	LEDキャップ ローズ 50mm	300	240	72	P.121	
i00208	SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C	アタッチメント	LEDキャップ、ローズ、60mm、クリア	クリア、65mm (幅:最大約65mm、高さ:約40mm)	474	360	108	P.121	○
i02866	SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	パロック	LED2Dロープモチーフ、星付きパロック調(大)タイプC、170cm × 80cm、電球色(イエローゴールド)	電球色(イエローゴールド)	7	47,600	14,280	P.44	○
i03247	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプA(6花)、ブルー(青)	ブルー(青)	15	46,000	13,800	P.42	○
i02857	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプA(6花)、ホワイト(白)	ホワイト(白)	8	46,000	13,800	P.42	○
i03248	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプB(6花)、ブルー(青)	ブルー(青)	25	46,000	13,800	P.42	○
i02858	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプB(6花)、電球色(イエローゴールド)	電球色(イエローゴールド)	25	46,000	13,800	P.42	○
i02860	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプC(18花)、電球色(イエローゴールド)	電球色(イエローゴールド)	26	49,000	14,700	P.42	○
i02861	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプC(18花)、ホワイト(白)	ホワイト(白)	29	49,000	14,700	P.42	○
i03244	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプA(小・8放射)、37cm × 46cm、ブルー(青)	ブルー(青)	16	13,000	3,900	P.45	○
i03245	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプB(中・4放射)、66cm × 66cm、ブルー(青)	ブルー(青)	25	15,000	4,500	P.45	○
i02982	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-CY	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプB(中・4放射)、66cm × 66cm、電球色(イエローゴールド)	電球色(イエローゴールド)	29	15,000	4,500	P.45	○
i02983	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプB(中・4放射)、66cm × 66cm、ホワイト(白)	ホワイト(白)	27	15,000	4,500	P.45	○
i03246	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプC(大・8放射)、70cm × 86cm、ブルー(青)	ブルー(青)	22	22,000	6,600	P.45	○
i02985	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプC(大・8放射)、70cm × 86cm、ホワイト(白)	ホワイト(白)	9	22,000	6,600	P.45	○
i00244	SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB	モチーフ	3Dクリスタルスターモチーフ、ブルー、30cm、30球(連結可)		1	5,600	1,680		○
i03617	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAPBASE-W	SPI関連	SPI対応ピクセルストリング用 キャップ取付ベース、ホワイト		10,000	500	150		
i00276	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9	SPI関連	SPI対応ピクセルストリング用 キャップ、C9型		7,142	120	36	P.107	
i00278	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30	SPI関連	SPI対応ピクセルストリング用 キャップ、G30型		2,384	120	36	P.107	
i03056	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-NOBASE	SPI関連	SPI対応ピクセルストリング用 キャップ、G30型、取付ベース無し		29,400	120	36	P.107	
i05671	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-BDIA-U293-U1-50-P100-BRGB	SPI関連	SPI対応RGBピクセルストリングR2、両面発光ダイヤ型、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	UCS2903、ダイヤ型、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	193	27,800	8,340	P.106	○
i05682	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-FE-L300-B	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 メスコネクタ-先バラ3芯ケーブル(電源・信号入力)、30cm、黒コード	先バラ3芯ケーブル 30cm、黒コード、メス	373	1,100	330	P.107	
i05683	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-MA-L300-B	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 オスコネクタ-先バラ3芯ケーブル、30cm、黒コード	先バラ3芯ケーブル 30cm、黒コード、オス	199	1,100	330	P.107	
i03049	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-B	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 灯体間延長ケーブル 1m、黒コード	灯体間延長ケーブル 1m、黒コード	212	1,400	420	P.107	○
i02815	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-T	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 灯体間延長ケーブル 1m、クリアコード	灯体間延長ケーブル 1m、クリアコード	67	1,400	420	P.107	○
i03619	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L3m-B	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 灯体間延長ケーブル 3m、黒コード	灯体間延長ケーブル 3m、黒コード	465	2,000	600	P.107	○
i02963	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 T型中継電源ケーブル、23 × 20cm、黒コード	T型中継電源ケーブル、23 x 20cm、黒コード	89	1,800	540	P.107	○
i03050	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L2m	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 T型中継電源ケーブル、23 × 200cm、黒コード	T型中継電源ケーブル、23 x 200cm、黒コード	374	3,200	960	P.107	○
i03778	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L5m	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2用 T型中継電源ケーブル、23 × 500cm、黒コード		341	4,000	1,200	P.107	○
i05684	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-01-P500-BRGB	SPI関連	SPI対応RGBピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、1ピクセル、ピッチ50cm、黒コード		98	2,600	780	P.106	
i03596	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BA1800K	SPI関連	SPI対応ピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、アンバー(1800K)、黒コード		50	28,000	8,400	P.106	○
i03048	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB	SPI関連	SPI対応RGBピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	1	28,000	8,400	P.18	○
i00280	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-U1-25-RGB	SPI関連	SPI対応RGBピクセルストリングR1、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、WS2811、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	WS2811、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	42	14,800	4,440		○
i02688	SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPu	ローブライトP別	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトパープル、50m、カット単位2m、部品別売り	ライトパープル(薄紫)	19	120,000	36,000	P.30	○
i00305	SPLT-EL-LED-ROPE2W10-SAMPLE	ローブライトP付	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、色見本		14	38,000	11,400		
i02967	SPLT-EL-LED-ROPE2W10-SAMPLE-1m-LPu	ローブライトP付	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトパープル(色見本)、1m、パワーコード・エンドキャップ付		24	4,500	1,350		
i00344	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-G	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、グリーン、50m、カット単位2m、部品別売り	グリーン(緑)	7	120,000	36,000	P.30	○
i00350	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LG	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、アクアグリーン、50m、カット単位2m、部品別売り	アクアグリーン(薄緑)	16	120,000	36,000	P.30	○
i02812	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LPu	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトパープル、50m、カット単位2m、部品別売り	ライトパープル(薄紫)	18	120,000	36,000	P.30	○
i00359	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-RYBG	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ミックス(赤、黄、ブルー、グリーン)、50m、カット単位1m、部品別売り	4色ミックス(赤、黄、ブルー、グリーン)	8	88,000	26,400	P.31	○
i00361	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-SAMPLE	ローブライトP付	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、色見本		22	38,000	11,400		
i02986	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-SAMPLE-1m-LPu	ローブライトP付	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトパープル(色見本)、1m、パワーコード・エンドキャップ付		16	4,000	1,200		
i02955	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-LG	ローブライトP付	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、アクアグリーン、50m、カット単位2m、パワーコード・エンドキャップ付	アクアグリーン(薄緑)	2	120,000	36,000	P.30	○
i02957	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-LPu	ローブライトP付	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトパープル、50m、カット単位2m、パワーコード・エンドキャップ付	ライトパープル(薄紫)	3	120,000	36,000	P.30	○
i04013	SPLT-EL-LED-TUBESTR-CABLE-EX-1m	チューブストリング	チューブストリング用延長ケーブル(5芯) 1m	チューブストリング用延長ケーブル(5芯) 1m	496	2,000	600	P.126	
i00800	SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD020型、ブルー、300球、5m巻、部品別売り	ブルー(青)	11	23,000	6,900	P.53	○
i00801	SPLT-ELL-LED-TP020-60-C	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD020型、電球色、300球、5m巻、部品別売り		1	23,000	6,900	P.53	○
i00802	SPLT-ELL-LED-TP020-60-G	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD020型、グリーン、300球、5m巻、部品別売り		2	23,000	6,900	P.53	○
i00804	SPLT-ELL-LED-TP020-60-W	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD020型、ホワイト、300球、5m巻、部品別売り		2	23,000	6,900	P.53	○
i00805	SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD020型、イエロー、300球、5m巻、部品別売り	イエロー(黄)	2	23,000	6,900	P.53	○
i00809	SPLT-ELL-LED-TP040-CCR-30-OD-RGB	Light-O-Rama	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD040型、CCR互換、RGB(フルカラー)、150球、5m巻、白基板、屋外向け、部品別売り	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD040型、CCR互換、	22	48,000	14,400	P.132	○
i03385	SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、側面発光、SMD3014型、グリーン、300球、5m巻、白基板、部品別売り	グリーン(緑)	10	22,000	6,600	P.53	○
i03101	SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-G	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、SMD5050型(R3)、グリーン、300球、5m巻、白基板、シリコンチューブ、IP65、部品別売り、エンド側コード無し	グリーン(緑)	20	27,000	8,100	P.52	○
i03107	SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Y	テーブルライト	防水型LEDテーブルライト、SMD5050型(R3)、イエロー(黄)、300球、5m巻、白基板、シリコンチューブ、IP65、部品別売り、エンド側コード無し	イエロー(黄)	16	27,000	8,100	P.52	○
i00820	SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW	DC電源	AC/DCアダプタ(スイッチング電源)、DC5V、7A、35W級	5V、7A、35W級	41	5,800	1,740	P.119	○

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月末まで

スパークリングライツ株式会社
在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i00822	SPLT-ELL-LED-TPP-DMX-DECODE-256-R2	SPI関連	DMX-SPIデコーダ(R2)、SPI対応LEDテープライト／ストリング用、9IC対応、DMXスタートアドレス設定可能、DC5-24V仕様、512チャンネル、256階調		1	18,800	5,640		○
i00520	SPLT-EL-PRO2-LED-CTN-150-TC	アイシクル	LEDイルミネーション、アイスクルカーテン、常点、プロ仕様(V2)、150球、電球色(オレンジゴールド)	オレンジゴールド	20	14,300	4,290		○
i00667	SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR	ローブライト部品	10mm2芯、電球ロープ(チューブ)ライト、電源コード(1.5m)		81	1,200	360		○
i00669	SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-FIX	ローブライト部品	10mm2芯、電球ロープ(チューブ)ライト、電源コード(1.5m)、固定タイプ		237	1,000	300		○
i00677	SPLT-EL-ROPE2W13-C	ローブライトP別	13mm2芯、電球ロープ(チューブ)ライト、クリア、50m、部品別売り		57	28,000	8,400		○
i00701	SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR	ローブライト部品	13mm2芯、電球ロープ(チューブ)ライト、電源コード(1.5m)		152	1,200	360		○
i00728	SPLT-EL-ROPE3W13P-I-CNCT	ローブライト部品	13mm3芯、ロープ(チューブ)ライト、I型コネクタ		82	500	150	P.33	○
i00729	SPLT-EL-ROPE3W13P-I-CNCT-FIX	ローブライト部品	13mm3芯、ロープ(チューブ)ライト、I型コネクタ、固定タイプ		124	600	180	P.33	○
i00730	SPLT-EL-ROPE3W13P-L-CNCT	ローブライト部品	13mm3芯、ローブライト(チューブライト)、L型コネクタ、脱着可能タイプ		161	600	180	P.33	○
i00732	SPLT-EL-ROPE3W13P-PWR-FIX	ローブライト部品	13mm3芯、電球ロープ(チューブ)ライト、電源コード(1.5m)、固定タイプ		96	1,200	360		○
i00734	SPLT-EL-ROPE3W13P-T-CNCT	ローブライト部品	13mm3芯、ロープ(チューブ)ライト、T型コネクタ		217	600	180	P.33	○
i00735	SPLT-EL-ROPE3W13P-T-CNCT-FIX	ローブライト部品	13mm3芯、ロープ(チューブ)ライト、T型コネクタ、固定タイプ		23	800	240	P.33	○
i00736	SPLT-EL-ROPE3W13P-X-CNCT	ローブライト部品	13mm3芯、ローブライト(チューブライト)、X型コネクタ、脱着可能タイプ		198	900	270	P.33	○
i00922	SPLT-ILL-UG-STD-RND-D12V3W-1RGB	水中・地中ライト	LED地中ライト、RGB(1×3W)、12V仕様、IP65		8	9,200	2,760		
i05519	SPLT-LED-STR-STROBE-D12-G12-P500-10-BW	ストリングDC	LEDストロボストリング、DC12V仕様、10灯、φ12mm、ピッチ50cm、黒コード、ホワイト、電源別売	ピッチ500mm	44	5,800	1,740	P.125	
i05846	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bC3000K-An060	スポットライト	LEDナノスポットライト、DC12V、電球色(3000K)、1.5W×1灯、直径18mm、黒筐体、照射角60度	電球色(3000K)・照射角度60度	37	11,000	3,300	P.74	
i05848	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bRGB-An060	スポットライト	LEDナノスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、1.5W×1灯、直径18mm、黒筐体、照射角60度	RGB(3in1)、照射角度60度	16	12,000	3,600	P.74	
i05875	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_7W-1-bUV390-An120	スポットライト	UVナノスポットライト、DC12V、380-400nm、1.7W×1灯、直径18mm、黒筐体、照射角120度	UVスポットライト、DC12V、1.7W、1灯、直径18mm、黒筐	27	11,000	3,300	P.77	
i00934	SPLT-LOR-CCB-C9	Light-O-Rama	LightORama コスミックカラーバルブ C9タイプ		6	83,000	24,900		
i00935	SPLT-LOR-CCB-PXL	Light-O-Rama	LightORama コスミックカラーバルブピクセルタイプ		13	87,000	26,100		○
i00939	SPLT-LOR-CCR-CTRL-4W-CABLE	Light-O-Rama	LightORama コスミックカラーリボン コントローラ用4芯ケーブル1.8m	コスミックカラーリボン コントローラ用4芯ケーブル1.8m	194	1,000	300	P.132	○
i00942	SPLT-LOR-CCR-PXL	Light-O-Rama	LightORama コスミックカラーリボン互換LEDピクセル	LightORamaコスミックカラーリボン互換LEDピクセル	43	52,000	15,600	P.132	○
i05477	SPLTO-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TG	アイシクル	【アウトレット】LEDイルミネーション、アイシクル(ツララ)、常点、プロ仕様(V4)、140球、シルバーコード、グリーン、パワーコード別		60	2,500	750		
i01044	SPLT-PINOLIGHT-CLIP-B	設置用部材（電線・端子等）	ピノライトクリップ3000個入り、黒		5,650	6,000	1,800		
i01045	SPLT-PINOLIGHT-CLIP-W	設置用部材（電線・端子等）	ピノライトクリップ3000個入り、白		2,750	6,000	1,800		
i02695	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅8mm、PVCチューブ、長さ5m、ブルー(青)	ブルー(青)	14	44,000	13,200	P.128	○
i02697	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅8mm、PVCチューブ、長さ5m、グリーン(緑)	グリーン(緑)	4	44,000	13,200	P.128	○
i02698	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅8mm、PVCチューブ、長さ5m、レッド(赤)	レッド(赤)	16	44,000	13,200	P.128	○
i02694	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅8mm、PVCチューブ、長さ5m、イエロー(黄)	イエロー(黄)	6	44,000	13,200	P.128	○
i02730	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1用 エンドキャップ	エンドキャップ	123	60	18	P.128	○
i02729	SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE-2WIRE	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス DS08-F1用 電源入力ケーブル(2芯先バラ)、固定キャップ別		89	800	240		
i03277	SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L2m-RGB3	ネオンフレックス	RGB3ch LEDネオンフレックス RS12-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅12mm、PVCチューブ、長さ2m		1	20,800	6,240		○
i02700	SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L5m-RGB3	ネオンフレックス	RGB3ch LEDネオンフレックス RS12-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅12mm、PVCチューブ、長さ5m		3	49,000	14,700		○
i02768	SPLT-SCX-NFX-SS12-F1-24-L5m-RGB	ネオンフレックス	SPI対応 LEDネオンフレックス SS12-F1、上面発光(水平曲げ・フラット型)、DC24V、幅12mm、PVCチューブ、長さ5m、RGB		1	48,000	14,400		○
i02769	SPLT-SCX-NFX-SS12-F1-P-CABLE-T-SIG-PWR-4PIN	ネオンフレックス	SPI対応LEDネオンフレックス SS12-F1用 電源・信号入力T型ケーブル（灯体接続コネクタ＋信号入力2芯先バラ＋電源入力2芯先バラ）		44	2,600	780		○
i02771	SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-CABLE-EX4PIN	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス RS／SS12-F1共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続コネクタ×2）		57	2,600	780		○
i02773	SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-END	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス RS／SS12-F1共通 エンドキャップ		112	440	132		○
i02772	SPLT-SCX-NFX-xS12-x1-P-MNT-CLIP	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス RS／SS12共通 マウントクリップ		1,344	120	36		○
i01098	SPLT-SCX-TPP-AL-CASE-45D-520MM	テープライト	LEDテープライト用アルミニウム製固定金具、45度照射、520mm		8	1,200	360		
i01106	SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W	ウォールウォッシャー	LEDウォールウォッシャー（PARライト）、6灯、ホワイト、DC24V、12W		3	36,000	10,800		○
i03711	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-BL036-u1-M50-rW	LEDモジュール	LEDモジュール(SF)、DC12V仕様、1灯(砲弾型0.36W)×50モジュール、ホワイト		38	22,500	6,750		
i03231	SPLT-SS-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wC3000K	LEDモジュール	LEDモジュール(SS)、DC12V仕様、SMD5050型、4球x50モジュール、電球色(3000K)		2	49,000	14,700		
i03471	SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AW09-D1、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、AC100V、幅9mm、PVCチューブ、長さ30m、電球色	電球色	6	118,000	35,400	P.129	○
i03476	SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-W	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AW09-D1、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、AC100V、幅9mm、PVCチューブ、長さ30m、ホワイト(6500K)	ホワイト（6500K）	1	118,000	35,400	P.129	○
i05577	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L10m-RGB3	ネオンフレックス	RGB3ch LEDネオンフレックス RW10-D1-24、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、DC24V、幅10mm、PVCチューブ、長さ10m		0	74,000	22,200		
i04452	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L5m-RGB3	ネオンフレックス	RGB3ch LEDネオンフレックス RW10-D1-24、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、DC24V、幅10mm、PVCチューブ、長さ5m	DC24V、5m、ドーム型	23	37,000	11,100	P.57	○
i04429	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-150W-An50-WP-YOLbBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター リモコン制御 150W レンズ角50度 防滴（黄、オレンジ、水色、青、緑、ピンク）		1	300,000	90,000	P.86	
i04358	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-40W-An30-WP-OBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター リモコン制御 40W レンズ角30度 防滴（オレンジ、青、緑、ピンク）		1	100,000	30,000	P.86	
i04359	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-40W-An50-WP-OBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター リモコン制御 40W レンズ角50度 防滴（オレンジ、青、緑、ピンク）		1	100,000	30,000	P.86	
i05520	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-40W-An50-WP-YYOPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター リモコン制御 40W レンズ角50度 防滴（黄、黄、オレンジ、ピンク）		1	100,000	30,000	P.86	
i04360	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-100W-An30-WP-YOLbBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター DMX制御対応 100W レンズ角30度 防滴（黄、オレンジ、水色、青、緑、ピンク）		1	260,000	78,000	P.86	
i04363	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-200W-An50-WP-YOLbBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター DMX制御対応 200W レンズ角50度 防滴（黄、オレンジ、水色、青、緑、ピンク）		1	370,000	111,000	P.86	
i04364	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-40W-An30-WP-OBGPI	ゴボプロジェクト	ウォーターウェーブプロジェクター DMX制御対応 40W レンズ角30度 防滴（オレンジ、青、緑、ピンク）		1	120,000	36,000	P.86	
i02759	SPLT-ZCD-DMX-GRV-CABLE-T-EXSIG-INPWR	DMX関連	DMX対応ピクセルボール／スノーフォール用中継電源T型ケーブル(灯体接続4芯オスコネクタ＋4芯メスコネクタ＋電源入力2芯先バラ)、溝型コネクタ		41	2,400	720		○
i02806	SPLT-ZCD-DMX-GRV-CABLE-T-EXSIG-INPWR-WOP	DMX関連	DMX対応ピクセルボール／スノーフォール用中継電源T型ケーブル、先バラ無し(灯体接続4芯オスコネクタ＋4芯メスコネクタ＋電源入力2芯オスコネクタ)、溝型コネクタ		5	1,500	450		
i02761	SPLT-ZCD-DMX-GRV-CABLE-T-SPLIT	DMX関連	DMX対応ピクセルボール／スノーフォール用信号分岐T型ケーブル(灯体接続4芯オスコネクタ×1＋メスコネクタ×2)、溝型コネクタ		28	2,000	600		○
i02743	SPLT-ZCD-DMX-GRV-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU	DMX関連	DMX対応ピクセルボール／スノーフォール用コントローラ接続T型ケーブル(DMX入力XLR3ピンオス＋電源入力2芯先バラ＋灯体接続4芯メスコネクタ)、溝型コネクタ		28	2,800	840		○
i02807	SPLT-ZCD-DMX-GRV-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-WOP	DMX関連	DMX対応ピクセルボール／スノーフォール用コントローラ接続T型ケーブル、先バラ無し(DMX入力XLR3ピンオス＋電源入力2芯オスコネクタ＋灯体接続4芯メスコネクタ)、溝型コネクタ		6	2,000	600		
i01191	SPLT-ZCD-DMX-RGB-BALL-200MM	DMX関連	DMX対応RGBピクセル用ボールカバー(φ200mm)		5	14,000	4,200		
i01192	SPLT-ZCD-DMX-RGB-BALL-300MM	DMX関連	DMX対応RGBピクセル用ボールカバー(φ300mm)		4	16,000	4,800		

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月末まで

スパークリングライツ株式会社
在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i01193	SPLT-ZCD-DMX-RGB-BALL-400MM	DMX関連	DMX対応RGBピクセル用ボールカバー(φ400mm)		1	19,400	5,820		
i01194	SPLT-ZCD-DMX-RGB-BALL-500MM	DMX関連	DMX対応RGBピクセル用ボールカバー(φ500mm)		1	22,000	6,600		
i01227	SPLT-ZG-13MM-ROPE-RAIL-SQUARE-1M	ローブライト部品	直径10mm、13mm兼用ローブライト固定用レール、1m(コの字型)		420	220	66		
i04638	SPLT-ZG-ACDC-WP-MTCN-24V36W	DC電源	防滴型AC/DCアダプタ、DC24V、1.5A、36W(イルミ用メタルコネクタ、PLCコントローラ用)		72	7,000	2,100		
i02896	SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W	ストリングDC	防滴型AC/DCアダプタ(スイッチング電源)、DC12V、10A、120W(メタルコネクタ、12VRGBストリング用)	防滴型アダプタ、120W級(メタルコネクタ)	65	27,000	8,100	P.14	○
i02555	SPLT-ZGCB-828SRF-RC	ウォールウォッシュャー	LED卓上ライト、丸型20cm、RGB、5V仕様用リモコン		1	2,000	600		
i02556	SPLT-ZGCB-828SRF-RGB	ウォールウォッシュャー	LED卓上ライト、丸型20cm、RGB、5V仕様、リモコン別売り		9	16,000	4,800		
i04066	SPLT-ZG-COVER-PE-BALL-G200-Dh117	装飾用品	樹脂製ボール φ20cm 穴径φ11.7cm		9	4,200	1,260		
i04067	SPLT-ZG-COVER-PE-BALL-G300-Dh117	装飾用品	樹脂製ボール φ30cm 穴径φ11.7cm		10	6,800	2,040		
i04068	SPLT-ZG-COVER-PE-BALL-G400-Dh117	装飾用品	樹脂製ボール φ40cm 穴径φ11.7cm		8	11,800	3,540		
i03451	SPLT-ZG-COVER-PE-BALL-G500-Dh117	装飾用品	樹脂製ボール φ50cm 穴径φ11.7cm		7	17,800	5,340		
i04593	SPLT-ZG-COVER-PE-BALL-G600-Dh117	装飾用品	樹脂製ボール φ60cm 穴径φ11.7cm		1	25,200	7,560		
i04409	SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B	PLC制御	DMX-PLC(タイプB)コントローラ DC24V仕様、出力1ポート、MAX160球／ポート	DC24V仕様、出力1ポート、MAX160球／ポート	49	19,800	5,940	P.115	
i03575	SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB	AC2芯制御	AC 2芯制御 RGB用 DMXコントローラ基板 (スタートアドレス設定不可)		29	18,000	5,400	P.13	
i01253	SPLT-ZG-E12-STROBE-R	E12	E12(C7)ソケット用LEDストロボ(レッド)	E12ソケット(C7)用ストロボ	116	2,000	600		○
i01256	SPLT-ZG-E26-STROBE-R	E26	E26ソケット用LEDストロボ(レッド)	レッド	65	2,000	600	P.125	○
i04376	SPLT-ZG-FLD-COB-A100V10W-1-bC	LED投光器	COB型LED投光器、矩形、黒筐体、AC100V、1灯、10W、電球色		16	11,000	3,300		
i02558	SPLT-ZGJG-NFX-AJ08-D1-L30m-B	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AJ08-D1、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、AC100V、幅8mm、PVCチューブ、長さ30m、ブルー		1	110,000	33,000		○
i02561	SPLT-ZGJG-NFX-AJ08-D1-L30m-Pi	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AJ08-D1、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、AC100V、幅8mm、PVCチューブ、長さ30m、ピンク		1	110,000	33,000		○
i02562	SPLT-ZGJG-NFX-AJ08-D1-L30m-R	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AJ08-D1、上面発光(水平曲げ・ドーム型)、AC100V、幅8mm、PVCチューブ、長さ30m、レッド		5	110,000	33,000		○
i02790	SPLT-ZGJG-NFX-AJ08-D1-P-END	ネオンフレックス	LEDネオンフレックス AJ08-D1(AC100V)用 エンドキャップ		48	120	36		○
i01265	SPLT-ZG-LED-C7E12-1-C	E12	C7型LED電球、E12ソケット用、電球色、1球		3,183	320	96	P.20	
i01267	SPLT-ZG-LED-C7E12-1-Pu	E12	C7型LED電球、E12ソケット用、紫、1球		2,187	320	96	P.20	
i03256	SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e170-T-1PC	アタッチメント	LEDキャップ、ボール型、内径6.0mm、外径17mm、透明(クリア)		20,179	15	5	P.121	
i03255	SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e170-W-1PC	アタッチメント	LEDキャップ、ボール型、内径6.0mm、外径17mm、白		20,300	15	5	P.121	
i03243	SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi90e170-W-1PC	アタッチメント	LEDキャップ、ボール型、内径9mm、外径17mm、白		5,017	15	5	P.121	
i01299	SPLT-ZG-LED-CAP-HEART	アタッチメント	LEDキャップ、ハート		832	20	6	P.121	
i01303	SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi	アタッチメント	LEDキャップ、ミニフラワー、ライトピンク		11,547	30	9	P.121	
i01305	SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA	アタッチメント	LEDキャップ、さくら		21,394	30	9	P.121	
i01306	SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW	アタッチメント	LEDキャップ、スノー		9,924	30	9	P.121	
i01308	SPLT-ZG-LED-CAP-STAR	アタッチメント	LEDキャップ、スター		939	30	9	P.121	
i03241	SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G300	ピクセルボール	水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付、φ30cm	φ30cm	14	21,000	6,300	P.49	
i03242	SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G400	ピクセルボール	水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付、φ40cm	φ40cm	14	29,000	8,700	P.49	
i04592	SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-LIGHT	ピクセルボール	水に浮かぶボール用光源、RGB、充電式、リモコン付		9	9,100	2,730	P.49	
i04660	SPLT-ZG-LED-DMX-PXL-D24-BALL-SSPD-RGB-G200	ピクセルボール	DMX対応ピクセルボール 吊り下げ式、DC24V仕様、RGB、φ20cm		2	30,000	9,000		
i04645	SPLT-ZG-LED-DMX-PXL-D24-BALL-SSPD-RGB-G300	ピクセルボール	DMX対応ピクセルボール 吊り下げ式、DC24V仕様、RGB、φ30cm		1	36,000	10,800		
i04661	SPLT-ZG-LED-DMX-PXL-D24-BALL-SSPD-RGB-G400	ピクセルボール	DMX対応ピクセルボール 吊り下げ式、DC24V仕様、RGB、φ40cm		1	44,000	13,200		
i04662	SPLT-ZG-LED-DMX-PXL-D24-BALL-SSPD-RGB-G600	ピクセルボール	DMX対応ピクセルボール 吊り下げ式、DC24V仕様、RGB、φ60cm		1	72,000	21,600		
i02808	SPLT-ZG-LED-E26G45-4W-1-C2200K	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、4W、電球色(2200K)、1球		2	2,800	840	P.19	
i03001	SPLT-ZG-LED-E26G45-4W-1-W	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、4W、ホワイト、1球		76	2,800	840	P.19	
i02719	SPLT-ZG-LED-E26G45-6W-1-C2200K	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、6W、電球色(2200K)、1球		28	3,600	1,080	P.19	
i03269	SPLT-ZG-LED-E26G45-6W-1-C3000K	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、6W、電球色(3000K)、1球		60	3,600	1,080	P.19	
i02804	SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-B	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、調光可能、2W、ブルー(青)、1球	ブルー(青)・調光可能	10	2,800	840	P.19	○
i02805	SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C2200K	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、調光可能、2W、電球色(約2200K)、1球	電球色(2200K)・調光可能	17	2,800	840	P.19	○
i02803	SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-W6000K	E26	フィラメント型LEDクリア電球、E26、G45型、調光可能、2W、ホワイト(約6000K)、1球	ホワイト(6000K)・調光可能	2	2,800	840	P.19	○
i01321	SPLT-ZG-LED-G40E12-1-G	E12	G40型LEDミニボール電球、E12ソケット用、緑、1球	グリーン(緑)	270	500	150	P.20	○
i01322	SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Pi	E12	G40型LEDミニボール電球、E12ソケット用、ピンク、1球	ピンク	234	500	150	P.20	○
i01323	SPLT-ZG-LED-G40E12-1-R	E12	G40型LEDミニボール電球、E12ソケット用、赤、1球	レッド(赤)	241	500	150	P.20	○
i01325	SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Y	E12	G40型LEDミニボール電球、E12ソケット用、黄、1球	イエロー(黄)	189	500	150	P.20	○
i01332	SPLT-ZG-LED-MOD-5050-3-20-W	LEDモジュール	LEDモジュール、SMD5050型、3球x20モジュール、ホワイト		5	9,200	2,760		
i01333	SPLT-ZG-LED-MOD-5050-4-20-W	LEDモジュール	LEDモジュール、SMD5050型、4球x20モジュール、ホワイト		19	11,200	3,360		
i04555	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	パロック	LED2Dロープモチーフ、パロック調(小)タイプA、90cm × 27cm、電球色(イエローゴールド)		50	21,000	6,300	P.44	○
i04556	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	パロック	LED2Dロープモチーフ、パロック調(小)タイプA、90cm × 27cm、ホワイト(白)		45	21,000	6,300	P.44	○
i04554	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	パロック	LED2Dロープモチーフ、パロック調(小)タイプB、90cm × 30cm、電球色(イエローゴールド)		50	21,000	6,300	P.44	○
i03621	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	パロック	LED2Dロープモチーフ、パロック調(小)タイプB、90cm × 30cm、ホワイト(白)		53	21,000	6,300	P.44	○
i03234	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-60-W	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク(常時点灯)、60cm、ホワイト		5	14,800	4,440	P.41	
i01335	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-65-W	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク(常時点灯)、65cm、ホワイト		20	28,000	8,400	P.41	○
i05563	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプA(6花)、電球色(イエローゴールド)		6	46,000	13,800	P.41	○
i04074	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-CY	モチーフ	LED2Dロープモチーフ、シャイニングスター、タイプC(大・8放射)、70cm × 86cm、電球色(イエローゴールド)	電球色(イエローゴールド)	34	22,000	6,600	P.45	○
i05354	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、トゥインクルスノーフレーク、96cm、ブルー＋ホワイト点滅	ブルー＋ホワイト点滅	8	42,000	12,600	P.41	○

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月末まで

スパークリングライツ株式会社

在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i05564	SPLT-ZG-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY	スノーフレーク	LED2Dロープモチーフ、トゥインクルスノーフレーク、96cm、電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅	10	42,000	12,600	P.41	○
i01340	SPLT-ZG-LED-MTF-6PWR-STAR-CY	モチーフ	2Dスターモチーフ、6電源、60cm、電球色(イエローゴールド)		8	38,000	11,400		
i01347	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	モチーフ	3Dモチーフ、コーンツリー、150cm、電球色（イエローゴールド）	電球色(イエローゴールド)	10	62,800	18,840	P.46	○
i01348	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	モチーフ	3Dモチーフ、コーンツリー、150cm、白	ホワイト(白)	11	62,800	18,840	P.46	○
i01349	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY	モチーフ	3Dモチーフ、コーンツリー、200cm、電球色（イエローゴールド）	電球色(イエローゴールド)	23	88,000	26,400	P.46	○
i05555	SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-WOP-TLPu	スノーフレーク	クリスタルスノーフレークモチーフ、ライトパープル、23cm、12球×3個セット(連結可)、パワーコード別(エンドキャップ付)		48	9,100	2,730		
i05554	SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-WOP-TW	スノーフレーク	クリスタルスノーフレークモチーフ、ホワイト、23cm、12球×3個セット(連結可)、パワーコード別(エンドキャップ付)		42	9,100	2,730		
i01365	SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B	モチーフ	LEDイルミネーション、モチーフ、クリスタルトナカイ、フィードタイプ、60球、90cm、ブルー	ブルー(青)	11	21,800	6,540	P.40	○
i02678	SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi	モチーフ	3Dモチーフ、クリスタルボール、ピンク、30球	ピンク	13	16,800	5,040	P.46	○
i01375	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B	モチーフ	3Dクリスタルグローモチーフ、星、青、40cm	ブルー(青)	14	16,800	5,040	P.39	○
i01377	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W	モチーフ	3Dクリスタルグローモチーフ、星、白、40cm	ホワイト(白)	2	16,800	5,040	P.39	○
i01378	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B	モチーフ	3Dクリスタルグローモチーフ、星、青、60cm	ブルー(青)	16	23,000	6,900	P.39	○
i01380	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W	モチーフ	3Dクリスタルグローモチーフ、星、白、60cm	ホワイト(白)	16	23,000	6,900	P.39	○
i01411	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-CY-U1	ローブライトP別	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、電球色(イエローゴールド)、50m、カット単位1m、部品別売り	電球色(イエローゴールド)	30	110,000	33,000	P.31	○
i01413	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-LPi-U1	ローブライトP別	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ライトピンク、50m、カット単位1m、部品別売り	ライトピンク(薄ピンク)	15	98,000	29,400	P.31	○
i01421	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-CY-U1	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、電球色(イエローゴールド)、50m、カット単位1m、部品別売り	電球色(イエローゴールド)	8	110,000	33,000	P.31	○
i01423	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-G-U1	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、グリーン、50m、カット単位1m、部品別売り	グリーン(緑)	8	110,000	33,000	P.31	○
i01430	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR	ローブライト部品	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト用電源コード、1.5m、3ヒューズ入り(1.2A)、脱着可能タイプ	AC100V用、3ヒューズ入り(1.2A)、脱着可能タイプ	505	2,400	720	P.31	○
i02993	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-R-U1	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、レッド、50m、カット単位1m、部品別売り	レッド(赤)	13	74,000	22,200	P.31	○
i04599	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WE-B-U2	ローブライトP別	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ブルー、50m、カット単位2m、パワーコード別売り、エンドキャップ付	ブルー(青)、パワーコード別売り、エンドキャップ付	20	130,000	39,000	P.30	
i03024	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-A	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、10mm2芯、アンバー(オレンジ)、50m、部品別売り	アンバー(オレンジ)	10	100,000	30,000	P.31	○
i03025	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-B	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、10mm2芯、ブルー(青)、50m、部品別売り	ブルー(青)	13	120,000	36,000	P.31	○
i03028	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-G	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、10mm2芯、グリーン、50m、部品別売り	グリーン(緑)	8	120,000	36,000	P.31	○
i03029	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LB	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、10mm2芯、アクアブルー、50m、部品別売り	アクアブルー(水色)	10	120,000	36,000	P.31	○
i03030	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LPi	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、10mm2芯、ライトピンク、50m、部品別売り	ライトピンク(薄ピンク)	10	120,000	36,000	P.31	○
i03033	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-B	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、13mm2芯、ブルー(青)、50m、部品別売り	ブルー(青)	3	120,000	36,000	P.31	○
i03034	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-CY	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、13mm2芯、電球色(イエローゴールド)、50m、部品別売り	電球色(イエローゴールド)	8	120,000	36,000	P.31	○
i03035	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-G	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、13mm2芯、グリーン、50m、部品別売り	グリーン(緑)	6	120,000	36,000	P.31	○
i03036	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-R	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、13mm2芯、レッド(赤)、50m、部品別売り	レッド(赤)	4	100,000	30,000	P.31	○
i03037	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-W	ローブライトDC	DC24V仕様 LEDロープ(チューブ)ライト、13mm2芯、ホワイト、50m、部品別売り	ホワイト(白)	10	120,000	36,000	P.31	○
i04026	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-TUBE	スノーフォール	LEDスノーフォール、チューブ型(直径3cm)、50cm、修理用のチューブのみ		100	1,000	300		
i02704	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-ACDC-WP-24V36W	スノーフォール	LEDスノーフォール、チューブ型(直径3cm)用、防水型電源ユニット、36W	防水型電源ユニット、36W	45	5,000	1,500	P.35	○
i01466	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B	スノーフォール	LEDスノーフォール、ミニオーバル型、30cm、5本セット、青	ブルー(青)	49	17,000	5,100	P.35	○
i01478	SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G	スノーフォール	LEDスノーフォール、ミニオーバル型、80cm、5本セット、緑	グリーン(緑)	9	29,000	8,700	P.35	○
i01507	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-120W	ストリングDC	LEDイルミネーション、RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm)用、防雨型AC/DCアダプタ、120W級		26	18,000	5,400	P.14	○
i01514	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BCY	ストリングDC	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、フェード)、50球、ピッチ20cm、電球色(イエローゴールド)、黒コード、電源別売	電球色(イエローゴールド) 黒コード	93	8,600	2,580	P.124	○
i03735	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-P300-30-TRGB	ストリングDC	LEDイルミネーション、RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)、ピッチ30cm、30球、シルバークード(電源、コントローラ別売)		10	8,600	2,580		
i04640	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB	PLC制御	PLCタイプB RGBストリーム、基本用、DC24V仕様、長さ約2.5m、60球、制御単位15球(4アドレス12ch)、シルバークード、コントローラ・DC電源別	基本用、長さ2.5m、60球、コントローラ・DC電源別	82	17,000	5,100	P.36	
i04641	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB	PLC制御	PLCタイプB RGBストリーム、連結用、DC24V仕様、長さ約2.5m、60球、制御単位15球(4アドレス12ch)、シルバークード、コントローラ・DC電源別	連結用、長さ2.5m、60球、コントローラ・DC電源別	82	17,000	5,100	P.36	○
i05700	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-L10m-TRGB	PLC制御	PLCタイプB RGBストリーム、DC24V仕様、長さ約10m、120球、制御単位15球(8アドレス24ch)、シルバークード、コントローラ・DC電源別		25	24,000	7,200		
i05701	SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u20-L15m-TRGB	PLC制御	PLCタイプB RGBストリーム、DC24V仕様、長さ約15m、160球、制御単位20球(8アドレス24ch)、シルバークード、コントローラ・DC電源別		27	32,000	9,600		
i03239	SPLT-ZG-LED-STR-WIRE-SD-D05-P100-050-CC-ACDC	ワイヤーストリング	LEDワイヤーストリング、DC5V、50球、約5m、銅バークード(銅色)、電球色、AC/DCアダプタ付属		39	3,800	1,140		
i05629	SPLT-ZG-LED-STR-WIRE-SD-D05-P100-100-CW-2C	ワイヤーストリング	LEDワイヤーストリング、DC5V、100球、約10m、銅バークード(銅色)、ホワイト、先バラ線(2芯)		29	4,600	1,380		
i01658	SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-C-2900K	テープライト	防水型LEDテープライト、SMD5050型(R2)、電球色(2900K)、300球、5m巻、白基板、部品別売り		35	36,000	10,800	P.52	
i01717	SPLT-ZG-LED-TPP-RF-AMPL-144W	コントローラ類	RGB3ch信号増幅器、12A(4A/ch、144W@12V)、DC12-24V、電源別売り		4	4,600	1,380		○
i01718	SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W	コントローラ類	RGB3ch調光コントローラ、12A(4A/ch、144W@12V)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節不可		9	7,200	2,160		○
i01720	SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W-BRTS-1ID	コントローラ類	RGB3ch調光コントローラ、12A(4A/ch、144W@12V)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可能、同一ID		6	7,800	2,340		
i03562	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95	充電式	充電式RGBモチーフ、鉢2、φ48×H95cm、リモコン付	鉢2、φ48xH95cm	7	52,000	15,600	P.50	
i03265	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280	充電式	光るシーソー、RGBW、充電式、耐荷重300kg、2800×220×660mm、リモコン付	RGBW	1	240,000	72,000	P.49	
i01737	SPLT-ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、縦方向連結セット、プロ仕様(V3)、250球、シルバークード、ブルー		10	18,200	5,460		○
i01739	SPLT-ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TRGB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、縦方向連結セット、プロ仕様(V3)、250球、シルバークード、RGB1670万色		2	30,200	9,060		○
i01744	SPLT-ZG-PRO3-LED-CTN-TRGB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、基本セット、プロ仕様(V3)、250球、シルバークード、RGB1670万色		16	32,400	9,720		○
i01783	SPLT-ZG-PRO3-LED-NICHIA-ICE-140-WOP-TCO	アイシクル	LEDイルミネーション、アイシクル(ツララ)、常点、プロ仕様(V3)、140球、シルバークード、電球色(オレンジゴールド)、日亜化学製LED使用、パワーコード別		12	13,600	4,080		
i04396	SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-W	イルミ用部品	LEDイルミネーション、電源コード、プロ仕様(V3・V4)/レギュラー仕様、常点用、ヒューズ入り、白コード		295	2,300	690		
i01897	SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi	ウオーターフォール	LEDイルミネーション、ウオーターフォールカーテン(ナイアガラ)、上下方向点滅、プロ仕様(V3)、256球、シルバークード、ライトピンク		3	32,000	9,600	P.36	○
i01939	SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW	カラーチェンジ	LEDイルミネーション、カラーチェンジネット(網状)、プロ仕様(V4)、180球、黒コード、電球色(イエローゴールド)/ホワイト	ホワイト/電球色(イエローゴールド)	50	25,000	7,500	P.126	○
i01945	SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、縦方向連結セット、プロ仕様(V4)、250球、シルバークード、ブルー	ブルー(青)	160	24,000	7,200	P.25	○
i01947	SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TRGB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、縦方向連結セット、プロ仕様(V4)、250球、シルバークード、RGB1670万色	RGB(1670万色)	40	37,000	11,100	P.25	
i01951	SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TRGB	カーテンライト	LEDイルミネーション、カーテンライト、縦横連結可能、常点、基本セット、プロ仕様(V4)、250球、シルバークード、RGB1670万色	RGB(1670万色)	40	37,000	11,100	P.25	
i01970	SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-WOP-TG	アイシクル	LEDイルミネーション、アイシクル(ツララ)、常点、プロ仕様(V4)、140球、シルバークード、グリーン、パワーコード別	グリーン(緑)	95	14,800	4,440	P.22	

特別価格商品リスト

特価販売期間：2026年10月末まで

スパークリングライツ株式会社

在庫更新日：2026/9/16

商品ID	商品コード	商品グループ	商品名	商品概要	販売在庫	定価	特別価格	カタログ掲載ページ	HPリンク
i01978	SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-BALL-21-TRGB	アイシクル	LEDボールアイシクルライト、RGB、LED21球、1.5m×0.8m、連結可		49	13,100	3,930		○
i02015	SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-WOP-BY	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、プロ仕様(V4)、180球、黒コード、イエロー、パワーコード別		15	16,800	5,040	P.27	
i02089	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TLPu	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、プロ仕様(V4)、100球、シルバーコード、ライトパープル(藤色)、パワーコード別	ライトパープル(藤色)	244	8,800	2,640	P.6,7	
i02090	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-TPi	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、プロ仕様(V4)、100球、シルバーコード、ピンク、パワーコード別	ピンク	83	8,800	2,640	P.6,7	
i02891	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TW	ストリングDC	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、DC12V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ40cm、シルバーコード、ホワイト、電源別売	ホワイト シルバーコード	85	8,800	2,640	P.124	○
i02892	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TYg	ストリングDC	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、DC12V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ40cm、シルバーコード、イエローグリーン(ホタル)、電源別売	イエローグリーン(ホタル) シルバーコード	88	8,800	2,640	P.124	○
i05437	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-BCY	ストリング点滅	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、AC100V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ20cm、黒コード、電球色(イエローゴールド)、パワーコード別	電球色(イエローゴールド) 黒コード	89	8,300	2,490	P.9	
i05438	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-WOP-BW	ストリング点滅	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、AC100V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ20cm、黒コード、ホワイト、パワーコード別	ホワイト 黒コード	98	8,300	2,490	P.9	
i05308	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BCY	ストリング点滅	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、AC100V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ40cm、黒コード、電球色(イエローゴールド)、パワーコード別	電球色(イエローゴールド) 黒コード	49	9,800	2,940	P.9	
i05309	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BW	ストリング点滅	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、AC100V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ40cm、黒コード、ホワイト、パワーコード別	ホワイト 黒コード	77	9,800	2,940	P.9	
i05310	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-WOP-BYg	ストリング点滅	LEDイルミネーション、オートフェードストリング(ストレート)、AC100V、プロ仕様(V4)、50球、ピッチ40cm、黒コード、イエローグリーン(ホタル)、パワーコード別	イエローグリーン(ホタル) 黒コード	74	9,800	2,940	P.9	
i02102	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu	ストリング点滅	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、2回路点滅、プロ仕様(V4)、100球、黒コード、ライトパープル(藤色)	ライトパープル(藤色)	84	12,600	3,780	P.8	○
i03629	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-WOP-BWg	ストリング常点	φ10mmLEDストリング、プロ仕様(V4)、33球、ピッチ30cm、黒コード、グレーホワイト、パワーコード別	グレーホワイト	275	9,800	2,940	P.15	
i02108	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-SAMPLE	ストリング常点	プロフェッショナルシリーズ、ストリングタイプ、LED色見本		48	5,800	1,740		
i04377	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-TBW	トゥインクル	LEDイルミネーション、トゥインクルネット(網状)、プロ仕様(V4)、180球、シルバーコード、ブルー+ホワイト点滅、パワーコード別		40	22,000	6,600	P.28	
i04378	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-TCYW	トゥインクル	LEDイルミネーション、トゥインクルネット(網状)、プロ仕様(V4)、180球、シルバーコード、電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅、パワーコード別		40	23,800	7,140	P.28	
i04379	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-WOP-TLPiW	トゥインクル	LEDイルミネーション、トゥインクルネット(網状)、プロ仕様(V4)、180球、シルバーコード、ライトピンク+ホワイト点滅、パワーコード別		40	23,800	7,140	P.28	
i02133	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BGW	トゥインクル	LEDイルミネーション、トゥインクルストリング(ストレート)、プロ仕様(V4)、100球、黒コード、グリーン+ホワイト点滅	グリーン+ホワイト点滅	11	14,400	4,320	P.10	○
i02141	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-WOP-BGW	トゥインクル	LEDイルミネーション、トゥインクルストリング(ストレート)、プロ仕様(V4)、100球、黒コード、グリーン+ホワイト点滅、パワーコード別	グリーン+ホワイト点滅	102	12,000	3,600	P.10	
i02151	SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi	ウォーターフォール	LEDイルミネーション、ウォーターフォールカーテン(ナイアガラ)、上下方向点滅、プロ仕様(V4)、256球、シルバーコード、ライトピンク	ライトピンク(薄ピンク)	12	32,000	9,600	P.36	
i02152	SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR	ウォーターフォール	LEDイルミネーション、ウォーターフォールカーテン(ナイアガラ)、上下方向点滅、プロ仕様(V4)、256球、シルバーコード、レッド(赤)	レッド(赤)	41	30,000	9,000	P.36	○
i02156	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(小)、プロ仕様(V4)、電球色(イエローゴールド)LED31球、連結可	電球色(イエローゴールド)	10	9,500	2,850	P.43	○
i02157	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(小)、プロ仕様(V4)、アクアブルー(薄青)LED31球、連結可	アクアブルー(水色)	9	9,500	2,850	P.43	○
i02158	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(小)、プロ仕様(V4)、ライトピンクLED31球、連結可	ライトピンク(薄ピンク)	9	9,500	2,850	P.43	○
i02159	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(小)、プロ仕様(V4)、ホワイト(白)LED31球、連結可	ホワイト(白)	10	9,500	2,850	P.43	○
i02162	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(大)、プロ仕様(V4)、電球色(イエローゴールド)LED57球、連結可	電球色(イエローゴールド)	20	13,200	3,960	P.43	○
i02163	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(大)、プロ仕様(V4)、アクアブルー(薄青)LED57球、連結可	アクアブルー(水色)	5	13,200	3,960	P.43	○
i02164	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(大)、プロ仕様(V4)、ライトピンクLED57球、連結可	ライトピンク(薄ピンク)	19	13,200	3,960	P.43	○
i02165	SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi	パロック	LEDパロック調イルミネーション、S型(大)、プロ仕様(V4)、ピンクLED57球、連結可	ピンク	34	13,200	3,960	P.43	○
i02169	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-BB	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、180球、黒コード、ブルー		4	13,200	3,960		
i02172	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TCP	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、180球、シルバーコード、電球色(ピンクゴールド)	電球色(ピンクゴールド)	16	13,200	3,960	P.126	○
i02174	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPi	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、180球、シルバーコード、ライトピンク	ライトピンク(薄ピンク)	71	13,200	3,960	P.126	○
i02175	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPu	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、180球、シルバーコード、ライトパープル(藤色)	ライトパープル(藤色)	37	13,200	3,960	P.126	○
i02176	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TR	ネットライト	LEDイルミネーション、ネット(網状)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、180球、シルバーコード、レッド	レッド(赤)	19	11,400	3,420	P.126	○
i02189	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-TA	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、100球、シルバーコード、アンバー	アンバー(オレンジ)	59	8,400	2,520	P.6,7	○
i04545	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-WOP-BBW	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、レギュラー仕様(ツエナー無)、100球、黒コード、ブルー/ホワイト交互ミックス、パワーコード別	ブルー／ホワイト 交互ミックス	20	6,000	1,800	P.6,7	
i04448	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-A100V100W-54-C3000K-L1000-An60	ウォールウォッシャー	LEDウォールウォッシャー RO、長型100cm、AC100V、電球色(3000K)、100W、54灯、照射角60度	電球色、54灯、照射角60度、AC100V仕様	14	118,000	35,400		
i03168	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv	UV投光器	UV PARライト、DMX対応、丸型20cm、AC100V、COB型LED 100W×1灯	UV PARライト、DMX対応、AC100V、100W x 1灯	12	248,000	74,400	P.77	
i03636	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08	ウォールウォッシャー	DMX対応 挟角LED PARライト、AC100V、RGBW(4in1)7灯×15W、105W、IP65、照射角8度		12	210,000	63,000		
i02256	SPLT-ZG-SL-10000LM-PLWu8100F	プロジェクター	10,000ルーメンプロジェクター、1920×1200px、標準レンズ付属		1	1,400,000	420,000		
i02261	SPLT-ZG-SL-LASER1W-8603-RGB	舞台照明	RGBレーザー、1W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA対応)		1	224,800	67,440		
i02264	SPLT-ZG-SL-MAGICBALL-RGB	舞台照明	DMX対応 LEDマジックボール RGB		5	18,000	5,400		○
i02265	SPLT-ZG-SL-MAGICBALL-RGBW	舞台照明	DMX対応 LEDマジックボール RGBW		4	20,000	6,000		○
i02270	SPLT-ZG-SL-PRJ-SUSPENSION	プロジェクター	プロジェクター用吊り下げ金具		3	18,000	5,400		
i02575	SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V120W-2RGB	ウォールウォッシャー	DMX対応 COB型RGB LEDウォールウォッシャー、矩形、AC100V、2灯、120W、IP65		1	54,200	16,260		○
i02577	SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V30W-1RGB	ウォールウォッシャー	DMX対応 COB型RGB LEDウォールウォッシャー、矩形、AC100V、1灯、30W、IP65		24	21,800	6,540		○
i02578	SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V60W-1RGB	ウォールウォッシャー	DMX対応 COB型RGB LEDウォールウォッシャー、矩形、AC100V、1灯、60W、IP65		1	30,400	9,120		○
i03170	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv	UV投光器	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 100W (50W×2灯)	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 100W (50W x 2灯)	9	65,000	19,500	P.77	
i03169	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv	UV投光器	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 50W×1灯	UV広角投光器、矩形、AC100V、COB型LED 50W x 1灯	12	33,000	9,900	P.77	
i02618	SPLT-ZZ-WALLBOX-M	設置用部材 (電線・端子等)	防雨型ウォールボックス(中)		3	6,000	1,800		
i05474	SPLZO-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BG	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、プロ仕様(V4)、100球、黒コード、グリーン、パワーコード別		395	2,500	750		
i05476	SPLZO-ZG-PRO4-LED-STR-100-WOP-BPi	ストリング常点	LEDイルミネーション、ストリング(ストレート)、常点、プロ仕様(V4)、100球、黒コード、ピンク、パワーコード別		347	2,500	750		
i04493	SPLZ-WG-NFX-SW18-R1-24-L10m-RGB-OL-2ADRS	ネオンフレックス	丸型360°SPi対応 LEDネオンフレックス SW18-R1、DC24V、直径18mm、PVCチューブ、長さ10m、RGB、アウトレット(先頭2アドレス同期)		11	80,000	24,000		
i05371	SPLZ-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-G-U2-L48m	ローブライトP付	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、グリーン、48m、カット単位2m、パワーコード・エンドキャップ付		1	12,000	3,600		
i04559	SPLZ-ZG-LED-ROPE2W10-WPE-W-U2-L49m	ローブライトP付	10mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ホワイト、49m、カット単位約2m、パワーコード・エンドキャップ付		3	13,000	3,900		
i05372	SPLZ-ZG-LED-ROPE2W13-WPE-B-U2-L48m	ローブライトP付	13mm2芯、LEDロープ(チューブ)ライト、ブルー、48m、カット単位2m、パワーコード・エンドキャップ付		1	12,000	3,600		